

見積参考資料

工事名 R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 照明灯設置工事 (1) (担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7 年 5 月
施工地域・工事場所	市街地 (DID補正) (1) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、通期の週休 2 日の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 照明灯設置工事（1）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
道路照明設備工		式	1				
道路照明設備設置工		式	1				
道路照明灯設置	型式(文字入力):2灯用アーム型ポール, 規格(文字入力):TS10B-C, 高さ:10m	基	11				単 1号
照明器具設置	型式(文字入力):建電協型照明器具KCE070-2同等品以上, 規格(文字入力):アーム取付形	台	22				単 2号
配管・配線工		式	1				
地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	176				単 3号
地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8.0mm2×3C	m	273				単 4号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3.5mm2×3C	m	11				単 5号
屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8.0mm2×3C	m	20				単 6号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 照明灯設置工事（1）（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	道路照明灯設置	型式(文字入力):2灯用7-4型ポール,規格(文字入力):TS10B-C,高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下,割増なし	基	1			単 7号	
照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m露出型		TS10B-C(ベース露出型 めっき)	本	1			単 8号	
ジョイントボックス			個	1			単 9号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	照明器具設置	型式(文字入力):建電協型照明器具KCE070-2同等品以上,規格(文字入力):アーム取付形	単位	台	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	22			単 10号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE070-2	台・本	22			単 11号	
材料費(m)			m	222			単 12号 ランプ用ケーブル	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 13号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	地中配線 地覆	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8. 0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 13号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 8mm2, 3心	m	1			単 15号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 3. 5mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 13号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 3. 5mm2, 3心	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	屋外配線	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 8. 0mm2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 13号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 8mm2, 3心	m	1			単 15号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下, 割増なし	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
普通作業員			人	4				
照明ポール			本	10				
アンカーボルト			組	10				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	1. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	照明用テーパーポール (鋼製)(建電協型)10m露出型	TS10B-C(ヘース露出型 めっき)	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直線テーパーポール10m(二灯用一律連接) TS10B-C(ヘース露出型 めっき)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	ジョイントボックス		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポール内ジョイントボックス SB-902B20-N(単相用)			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4. 1				
普通作業員			人	2. 1				
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 16号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE070-2	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE070-2			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 3. 5mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 8mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)8mm2 3心			m	1				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 2				
軽油			L	3. 6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

当初数量計算書

R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 照明灯設置工事（ 1 ）（担い手確保型）

【数量総括表】

[illegible]

【数量集計表】

工 種：配線工

設備名：道路照明設備

施工場所：徳島東環状線(本線1)

作業：設置

[illegible]

【数量拾い出し表】

工 種：配線工1

設備名：道路照明設備

施工場所：徳島東環状線(本線1)

作業：設置

[illegible]

(配線工)

