

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事 （担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	構造物工事（港湾）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 5月
施工地域・工事場所	重要港湾・地方港湾（1）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の週休2日の経費補正（担い手確保型モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（港湾補修）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1				
上部工			式	1				
上部コンクリート工			式	1				
上部コンクリート補修 天端補修			m3	18				単 1号
付属工			式	1				
車止・縁金物工			式	1				
車止		角形鋼管製, 180*150	m	44				単 2号
車止		角形鋼管製, 250*200	m	28				単 3号
縁金物		ノーマルタイプ, 100*100, 塗装	m	89				単 4号
土工			式	1				
土工			式	1				
掘削			m3	255				単 5号
土砂等運搬			m3	255				単 6号

設計内訳書（港湾補修）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分			m3	255				単 7号
舗装工			式	1				
路床工			式	1				
不陸整正		補足材:なし	m2	1,310				単 8号
コンクリート舗装工			式	1				
上層路盤		RM-30, t=30cm	m2	1,310				単 9号
コンクリート舗装		曲4.5-6.5-40, t=30cm	m2	1,310				単 10号
目地		縦施工目地	m	262				単 11号
目地		横収縮目地	m	294				単 12号
目地		施工目地	m	217				単 13号
排水構造物工			式	1				
集水桝・マンホール工			式	1				
現場打ち集水桝 （新規）		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:各種, 法面作業補正:無し	箇所	1				単 14号

設計内訳書（港湾補修）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋 （新規）	800×800用	枚	1				単 15号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 （標準箇所）	内幅:400, 内高400, コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m	22				単 16号
現場打水路 （流用箇所）	コンクリート規格:18-8-25(20) (高炉)	m	44				単 17号
側溝蓋	蓋種類:C2-B400	枚	132				単 18号
維持補修工		式	1				
維持塗装工		式	1				
係船柱塗装		m2	5				単 19号
構造物撤去工		式	1				
取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	20				単 20号
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	63				単 21号
舗装版破碎 アスファルト舗装	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:30cm	m2	156				単 22号

設計内訳書（港湾補修）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎 コンクリート舗装	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:30cm	m2	241				単 23号
構造物取壊し 上部工	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15				単 24号
構造物取壊し 車止コンクリート	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	10				単 25号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 26号
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	88				単 27号
殻運搬	アスファルト殻	m3	47				単 28号
処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 29号
処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	88				単 30号
処分	アスファルト殻	m3	47				単 31号
仮設工		式	1				
安全対策		式	1				
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日	80				単 32号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（港湾補修）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（ 担い手確保型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
安全監視船		隻日	10				単 33号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	上部コンクリート補修 天端補修		単位	m3	単位数量	18. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	18. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	37. 6				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 47			単 34号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	2. 2				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	709				
樹脂アンカー D19*200mm用			本	709				
支保組立組外		無し, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャッキ型) 16t吊	m	88. 6			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	車止	角形鋼管製, 180*150	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合, 延30m以上(標準), 後付け	m	1			単 36号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号	車止	角形鋼管製, 250*200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止取付		1本当り質量100kg未満の場合, 延30m以上(標準), 後付け	m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	縁金物	ノーマルタイプ°, 100*100, 塗装	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁金物取付		延30m以上(標準)	m	1			単 38号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 14.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	不陸整正	補足材:なし	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	上層路盤	RM-30, t=30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 300mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号	コンクリート舗装	曲4. 5-6. 5-40, t=30cm	単位	m2	単位数量	1, 310	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易機械舗設		1310m2, 393m3, 25cmを超える場合, 有り, 1310m2, 30cm以下	m2	1, 310			単 39号	
縁部補強筋			t	0. 62			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号	目地	縦施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縦施工目地		目地充填材 加熱注入式、高弾性, 51kg, 無し, 455kg, 225本, プレート径 20cm, 1枚, 有り, 片側	m	1			単 41号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	目地	横収縮目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カット工法収縮目地		目地充填材 加熱注入式、高弾性, 51kg, 無し, 828kg, 224本, ブレド径 20cm, 1枚, 有り, 両側	m	1			単 42号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	目地	施工目地	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
施工目地		25m2, 目地充填材 加熱注入式、高弾性, 102kg	m	1			単 43号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号	現場打ち集水桝 (新規)	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリー ト規格:各種,法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種, 0. 58m3を超え0. 61m3以下, 人力 打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 045			単 44号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号	蓋 (新規)	800×800用	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 45号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号	現場打水路 (標準箇所)	内幅:400, 内高400, コンクリート規格:24-1 2-25(20) (高炉)	単位	m	単位数量	22. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-2 5(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての 費用	m3	5. 3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	37				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 341			単 44号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 5				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用	m2	16. 8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号	現場打水路 (流用箇所)	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	43. 48	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	38. 3				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 035			単 46号	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	174				
樹脂アンカー D13*100mm用			本	174				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号	側溝蓋	蓋種類:C2-B400	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 47号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号	係船柱塗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱塗替		再錆止+下塗+上塗(2回), 5m2以上(標準)	m2	1			単 48号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	20. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	20. 4				
処分費 (m3)			m3	0. 14			単 49号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	63. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	63. 1				
処分費 (m3)			m3	1. 2			単 49号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	舗装版破碎 アスファルト舗装	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超 え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	舗装版破碎 コンクリート舗装	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚 :30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超 え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 24号	構造物取壊し 上部工	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 50号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1.000-0000 0.0	
単 25号	構造物取壊し 車止コンクリート	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 51号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 26号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし, 機械積込, 有り, 8. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 28号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 9. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 29号	処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 53号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	処分	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 32号	交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	安全監視船		単位	隻日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通船 FRP D 70PS型 3.0t		運転1日当り,2名船員	日	1			単 55号	
合計								
単価							円／隻日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 35号	支保組立組外	無し, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保組立組外(ケーソン製作) クレーン抜き			m	100				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊			日	2. 2			単 56号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 36号	車止取付	1本当たり質量100kg未満の場合, 延30m以上(標準), 後付け	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止 角形鋼管製, 180*150			m	100				
車止取付 二次製品 クレーン抜き			m	100				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 37号	車止取付	1本当り質量100kg未満の場合, 延30m以上(標準), 後付け	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止 角形鋼管製, 250*200			m	100				
車止取付 二次製品 クレーン抜き			m	100				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号	縁金物取付	延30m以上(標準)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁金物 ノーマルタイプ 100*100 塗装			m	100				
縁金物取付 二次製品			m	100				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号	簡易機械舗設	1310m2, 393m3, 25cmを超える場合, 有り, 1310m2, 30cm以下	単位	m2	単位数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
レディミクストコンクリート 曲げ4. 5-6. 5-40			m3	46. 35				
鉄網			m2	157. 5				
アスファルト乳剤 PK-3			L	153				
コンクリート簡易仕上機 3. 5～5. 0m			日	1			単 57号	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	5				
普通作業員			人	13				
雑材料 特定項目の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号	縁部補強筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 44号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号	縦施工目地	目地充填材 加熱注入式、高弾性, 51kg, 無し, 455kg, 225本, ブレード径 20cm, 1枚, 有り, 片側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地充填材 加熱注入式、高弾性			kg	64				
チェア及びクロスバー			kg	455				
タイバー(ネジ付き) D32*1000, SD345			本	225				
クレーン付トラック 4t積 2t吊			日	0. 3			単 58号	
コンクリートカッター ブレード径 20cm			日	1			単 59号	
カッターブレード 径20cm			枚	0. 31				
ジョイントシーラ 100L型			日	0. 4			単 60号	
普通作業員			人	3. 4				
雑材料 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号	カット工法収縮目地	目地充填材 加熱注入式、高弾性, 51kg, 無し, 828kg, 224本, ブレード径 20cm, 1枚, 有り, 両側	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地充填材 加熱注入式、高弾性			kg	64				
チェア及びクロスハーフ			kg	828				
スリッパ ハーフ φ 32*600, SS400			本	224				
クレーン付トラック 4t積 2t吊			日	0. 3			単 58号	
コンクリートカット ブレード径 20cm			日	1			単 59号	
カットブレード 径20cm			枚	0. 31				
ジョイントシーラ 100L型			日	0. 4			単 60号	
普通作業員			人	5. 5				
雑材料 労務費の%			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号	施工目地	25m2, 目地充填材 加熱注入式、高弾性, 102kg	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板 厚20mm			m2	28				
目地充填材 加熱注入式、高弾性			kg	128				
普通作業員			人	3. 5				
雑材料 特定項目の%			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 800×800用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 47号	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C2-B400			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 48号	係船柱塗替	再錆止+下塗+上塗(2回), 5m2以上(標準)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
係船柱塗替 再錆止+下塗+上塗(2回)			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 05	
						歩掛適用年月	2025. 05	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 49号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート塊 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト塊			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 55号	交通船 FRP D 70PS型 3. 0t	運転1日当り, 2名船員	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	30				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 70PS型 3. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 56号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 57号	コンクリート簡易仕上機 3. 5～5. 0m		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3				
コンクリート簡易仕上機〔エンジン駆動式〕 舗装幅3. 5～5. 0m		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
コンクリート簡易仕上機〔エンジン駆動式〕 舗装幅3. 5～5. 0m		機械条件: 供用日当り損料	日	2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号	クレーン付トラック 4t積 2t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	31				
運転手(特殊)			人	1				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 0t		機械条件:運転時間当り 損料	時間	5. 8				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 0t		機械条件:供用日当り 損料	日	1. 23				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号	コンクリートカッタ プレート径 20cm		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン			L	1				
特殊作業員			人	1				
コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径 φ 20cm		機械条件:運転日当り損料	日	1				
コンクリートカッタ[手動式・湿式] 切削深5cm級 プレート径 φ 20cm		機械条件:供用日当り損料	日	1. 67				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 05
歩掛適用年月	2025. 05
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 60号	ジョイントシーラ 100L型		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッソリン			L	8				
プロパノン			kg	20				
特殊作業員			人	1				
ジョイントシーラ[可搬式] タンク容量100L		機械条件:運転日当り損料	日	1				
ジョイントシーラ[可搬式] タンク容量100L		機械条件:供用日当り損料	日	1. 63				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 133	1, 354	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	5. 251	37, 758	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	4. 453	23, 016	
L001110001	発動発電機 [カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	13. 564	8, 000	
L001190004	大型ブレカ (油圧ブレカ)	バケット容量0. 4m3 アタッチメントのみ	日	2. 271	23, 624	
L301010250	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	16t吊	日	1. 906	78, 561	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	6. 424	133, 892	
M000701015	モータグレータ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	供用日	4. 344	76, 438	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	供用日	4. 532	62, 080	
M001161011	コンクリートカッタ [ハキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 φ 75cm	供用日	1. 174	17, 018	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	16. 18	4, 313	
M301280000	交通船 [FRP製]	D 70PS型 3. 0GT	日	26. 5	87, 540	
M302590000	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	12. 115	252, 552	
M302660000	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 0t	日	2. 051	13, 684	
M302660000	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 0t	時間	9. 674	5, 640	
M303720000	コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]	舗装幅3. 5～5. 0m	日	26. 199	22, 060	
M303740000	コンクリートカッタ [手動式・湿式]	切削深5cm級 ブレード径 φ 20cm	日	14. 845	2, 605	

機労材集計リスト (機械)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土	m3	2, 300	L=14. 0km以下
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	2, 100	L=8. 0km以下
処分費	コンクリート殻（鉄筋）	m3	2, 200	L=8. 0km以下
処分費	アスファルト殻	m3	2, 300	L=9. 0km以下
処分費	建設汚泥	m3	12, 000	
※以下は、週休 2 日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	月単位の週休 2 日経費補正	式	473, 372	
共通仮設費分	月単位の週休 2 日経費補正	式	34, 400	


総 括 数 量 計 算 書					
工種・種別・細分	規格	計算式等	単位	数量	摘要
上部工					
上部コンクリート工					
上部コンクリート補修(天端補修)		88.6	m	89	
付属工					
車止・縁金物工					
車止	角形鋼管製, 180*150	43.9	m	44	
車止	角形鋼管製, 250*200	28.4	m	28	
縁金物	ノーマルタイプ, 100*100, 塗装	88.6	m	89	
土工					
土工					
掘削		255.1	m3	255	
土砂等運搬		255.1	m3	255	
残土等処分		255.1	m3	255	
舗装工					
路床工					
不陸整正		1310.0	m2	1,310	
コンクリート舗装工					
上房路盤	RM-30, t=30cm	1310.0	m2	1,310	
コンクリート舗装	曲4.5-6.5-40, t=30cm	1310.0	m2	1,310	
目地	縦施工目地	262.3	m	262	
目地	横収縮目地	294.4	m	294	
目地	施工目地	217.3	m	217	
排水構造物工					
集水桝・マンホール工					
現場打ち集水桝		1.0	箇所	1	
場所打水路工					
場所打水路(標準箇所)		22.4	m	22	
場所打水路(流用箇所)		43.5	m	44	
側溝蓋	C2-B400	45+87	枚	132	
維持補修工					
維持塗装工					
係船柱塗装		4.5	m2	5	
構造物撤去工					

總 括 数 量 計 算 書

[illegible]

数 量 計 算 書

上部工修繕

[illegible]

上部工計算書

測点	距離	コンクリート			型枠					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量			
No. 0		0.20			0.40					
No. 0 + 1.25	1.25	0.34	0.27	0.3	0.40	0.40	0.5			
No. 0 + 10.00	8.75	0.20	0.27	2.4	0.40	0.40	3.5			
No. 1	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 1 + 10.00	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 2	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 2 + 10.00	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 3	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 3 + 10.00	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 4	10.00	0.20	0.20	2.0	0.40	0.40	4.0			
No. 4 + 8.57	8.57	0.20	0.20	1.7	0.40	0.40	3.4			
合計	88.57			18.4			35.4			

付属工

車止め数量表(一般ゾーン H=180)			
車止めの高さ	車止めの長さ × 数量 (m) (本)	延長 (m)	アンカーボルト数量
CS180H (H=180)	16.30 × 1	16.30	14本
	14.70 × 4	58.80	56本(14本)
	14.50 × 3	43.50	42本(14本)
総延長 L = 118.60 m			112本

車止めの数量表 (危険ゾーン H=250)				
車止めの高さ	車止めの長さ (m)	× 数量	延長 (m)	アンカーボルト数量
C5250N (H=250)	14.70	× 1	14.70	12本
	13.70	× 1	13.70	12本
総延長 L = 28.40 m				24本

係船柱塗替又塗装工				
種別	規格	算式	単位	数量
係船柱塗装工				
塗替	再錆止・下塗・上塗(2回) 係船曲柱 35t型	0.9×11	m ²	9.9

※換気・換気面積は土木施工単価より0.9m²とした。

- ・ 型枠脱型後、固定用ボルト孔に付属のプラスチック栓を打ち込むこと。
- ・ 定尺L=2.0m、1.5m、1.0m、0.5mを組合せて使用すること。
- ・ 製品の寸法については、-0~+10mmの公差があります。
- ・ 一般型枠固定可能で、コンクリート打設と同時に施工可能。

[illegible]

数量計算書

±I


NO. 4

GH= 3.471

FH=

作業土工

種別	凡例	単位	数量
掘削		m ²	2.98

[illegible]

土工計算書

測点	距離	掘削								
		断面	平均	数量						
No. 0		0.00								
No. 0 + 1.25	1.25	3.69	1.85	2.3						
No. 0 + 10.00	8.75	3.12	3.41	29.8						
No. 1	10.00	2.97	3.05	30.5						
No. 1 + 10.00	10.00	2.78	2.88	28.8						
No. 2	10.00	2.43	2.61	26.1						
No. 2 + 10.00	10.00	2.74	2.59	25.9						
No. 3	10.00	2.74	2.74	27.4						
No. 3 + 10.00	10.00	2.95	2.85	28.5						
No. 4	10.00	2.98	2.97	29.7						
No. 4 + 8.57	8.57	3.10	3.04	26.1						
合計	88.57			255.1						


数量計算書

舗装工

細分	規格	計算式等	単位	小計	備考
不陸正整		$87.43 \times 15.0 - 1.19 \times 1.19$	m2	1,310.0	
路盤工	RM-30, t=30cm	$87.43 \times 15.0 - 1.19 \times 1.19$	m2	1,310.0	
コンクリート舗装	曲4.5-6.5-40 t=30cm	$87.43 \times 15.0 - 1.19 \times 1.19$	m2	1,310.0	
コンクリート量		$(87.43 \times 15.0 - 1.19 \times 1.19) \times 0.30$	m3	393.0	
鉄網	D6-150*150	$87.43 \times 15.0 - 1.19 \times 1.19$	m2	1,310.0	
縁部補強筋	D13, SD345	$((87.43 \times 2 + 15 \times 2) \times 3 + 2.8 \times 2 \times 2) \times 0.995 / 1000$	t	0.620	
縦施工目地		87.43×3	m	262.3	
【100m当り】					
目地充填剤	高弾性, 加熱注入式	$0.01 \times 0.05 \times 100 \times 1.02 \times 1000$	kg	51	比重1.02
チェア	D13, SD345	$100 / 4.06 \times ((4.06 - 0.4 \times 2) / 0.4 + 1) \times 0.6 \times 0.995$	kg	135	
クロスバー	D13, SD345	$100 / 4.06 \times (4.06 - 0.4 \times 2) \times 4 \times 0.995$	kg	320	
		チェア+クロスバー	kg	455	
ネジ付きタイバー	D32*1000, SD345	$100 / 4.06 \times ((4.06 - 0.4 \times 2) / 0.4 + 1)$	本	225	
横収縮目地		$15 \times 20 - 2.8 \times 2$	m	294.4	
【100m当り】					
目地充填剤	高弾性, 加熱注入式	$0.01 \times 0.05 \times 100 \times 1.02 \times 1000$	kg	51	比重1.02
チェア	D13, SD345	$100 / 3.8 \times ((3.8 - 0.4 \times 2) / 0.4 + 1) \times 2 \times 0.45 \times 0.995$	kg	200	
クロスバー	D13, SD345	$100 / 3.8 \times (3.8 - 0.4 \times 2) \times 2 \times 4 \times 0.995$	kg	628	
		チェア+クロスバー	kg	828	
ダウエルバー (スリップバー)	φ32*600, SS400、さび止めペイント、瀝青材塗布	$100 / 3.8 \times ((3.8 - 0.4 \times 2) / 0.4 + 1)$	本	224	
施工目地		$87.43 \times 2 + 15 \times 2 + 2.8 \times 4 + 1.19$	m	217.3	
【100m当り】					
目地充填剤	高弾性, 加熱注入式	$0.02 \times 0.05 \times 100 \times 1.02 \times 1000$	kg	102	比重1.02
目地材	瀝青質, t=20mm	0.25×100	m2	25	


集水枥（新規）

正面图

[illegible]

数 量 計 算 書

現場打ち水路（標準）

[illegible]

数 量 計 算 書

現場打ち水路（流用箇所）

側溝補修断面図 $s=1:10$
(既設流用部)

700
150 400 150

側溝蓋 (C2-B400)
既製品使用

500
120
100
530
70


復旧
 $A=0.025 \times 2=0.05\text{m}^2$

差筋D13
 $L=200\text{cm} \times 500$

削孔φ23 L=0.10m
エポキシ樹脂接着剤

800
150
150

※側壁厚などは想定となる。

[illegible]

[illegible][illegible]

備考

構造物撤去工計算書

測点	距離	上部コンクリート			コンクリート舗装			アスファル舗装		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		0.17								
No. 0 + 1.10								0.00		
No. 0 + 1.25	1.25	0.34	0.26	0.3				4.24	2.12	2.7
No. 0 + 10.00	8.75	0.15	0.25	2.2				4.59	4.42	38.7
No. 1	10.00	0.15	0.15	1.5				4.57	4.58	45.8
No. 1 + 10.00	10.00	0.16	0.16	1.6	0.00			4.55	4.56	45.6
No. 2	10.00	0.16	0.16	1.6	4.53	2.27	22.7	0.00	2.28	22.8
No. 2 + 10.00	10.00	0.18	0.17	1.7	4.53	4.53	45.3			
No. 3	10.00	0.16	0.17	1.7	4.51	4.52	45.2			
No. 3 + 10.00	10.00	0.17	0.17	1.7	4.46	4.49	44.9			
No. 4	10.00	0.16	0.17	1.7	4.46	4.46	44.6			
No. 4 + 8.57	8.57	0.15	0.16	1.4	4.46	4.46	38.2			
合計	88.57			15.4			240.9			155.6

