徳島県

# 工事 (業務) 設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

平面交差点詳細設計 (平面設計、路面標示設計)		平面交差点詳細設計	平面交差点設計	The state of the s	道路詳細設計(B) (待避所)	道路詳細設計 (終点側幅員構成、小構造物設計)	道路詳細設計 (線形検討)		道路詳細設計		道路設計	道路設計		打合せ	打合せ等	) (E) (E) E1 (F) E1 (F) E1	(松森情報) 思· 井	共通	項目・工種・種別・細別	業務名 R7馬土 国道438号 つ・貞光
箱尺1/500					縮尺1/1,000	箱尺1/1,000	箱尺1/1,000							中間:5回					規格	貞光長瀬他 道路詳細設計業務
箇所	判		<b></b>	(km)式		(km) 式	(km)式	井		共		共	業務		<u></u>	共	7	4	単位	
2	г		ш	(0.03)1		(0.04)1	(1 )1	1		1		н	1		1	1	_	-	数量	
228, 111																			単価	
456, 222	456, 222		456, 222	1, 332, 661		341, 058	548, 156	2, 221, 875		2, 221, 875		4,721,938	612, 500		612, 500	612, 500	012, 500	619 500	金額	選業 田
単					长	长	长							内					数量・金額増減	土木設計業務 共通
1号					9 4号	34	24							1号					歯	

		371, 485	1		Í		直接経費
		371, 485	1		<b></b>		直接経費
内 8号		359, 450	1		升		橋梁耐力照査
		359, 450	<u> </u>		料		橋梁詳細設計
		359, 450	1		升		橋梁設計
		359, 450	1		<sup>ূ</sup>		<b>福兴</b> 贺毕
内 7号		451, 541	) 1	(1	(箇所)式		モ外式擁壁修正設計
		451, 541	1		升		一般構造物詳細設計
		451, 541	н		料		一般構造物設計
内 6号		1, 058, 500	1		共		積算資料作成
内 5号		533, 800	1		<sup>ূ</sup>		トンネル工事概要資料作成
		1, 592, 300	<u> </u>		料		道路設計関係その他設計
		1, 592, 300	1		共		道路設計関係その他設計
摘要	数量・金額増減	金額	単価	数量	単位	規格	項目・工種・種別・細別
	土木設計業務 道路設計	項 種				貞光長瀬他 道路詳細設計業務	業務名 R7馬土 国道438号 つ・貞光

業務名 R 7馬土 国道438号 つ・貞光 項目・工種・種別・細別 旅費交通費	貞光長瀬他 道路詳細設計業務 規格 規格		1 1 1 1 1	世 (本)	業 種 項 目 金額 35, 485 35, 485 336, 000 336, 000 336, 033, 123	上木設計業務 直接経費 数量・金額増減
		共	1		3, 033, 123	
一般管理費等		片	1		4,899,504	
設計業務価格		共	ь		13, 998, 000	
基準点測量		共	1		191,930	
基準点測量		共	1		131,600	
3級基準点測量		片	Н		131,600	
3級基準点測量	永久標識設置なし、伐採含まない	沖	1	131,600	131,600	
水準測量		<del>ነ</del>	ш		60, 330	

業務名 R7馬土 国道438号 つ・貞光	貞光長瀬他 道路詳細設計業務				業重	測量業務 基準点測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	撤大
3級水準測量							
		共	ш		60, 330		
3級水準測量観測(レベル等による)						車	. 3号
		km	1	60, 330	60, 330		
応用測量							
F 25 m. I		¥	-		300, 800		
路線測量		7					
ロ <b>ク</b> 4台 3月 1 目 .		7	-		300, 800		
路		料	1		300, 800		
線形決定(条件点の観測)						単	4号
		浒	20	15, 040	300, 800		
直接経費							
		丼	1		32, 000		
直接経費		ţ	<b>.</b>				
電子成果品作成費							
		井	1		32,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額: 419, 750	ļ	•				
古   古   本		2	-		000		
直接測量費		料	н		524, 730		
間接測量費		4	_		500 970		
諸経費						内	11号
		珙	1		500, 270		

- 4 -

業務名   R 7 馬土 国道438号 つ・貞光長瀬他	瀬他 道路詳細設計業務				選 種	測量業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量業務価格							
		共	Н		1,025,000		
業務価格		4			15 023 000		
消費税相当額		4	_		1 502 300		
業務委託料							
		共	Н		16, 525, 300		

| | 5 |

エグハコガン目	] 次   八訳 書	
労務調整係数	歩掛適用年月	<b>平</b> 国   天
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05

		I	<u></u>			2025. 05
			1111			2025. 05
	エンく	7 H C			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 1号 打合せ	中間:5回					
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ						
		業務	1		612, 500	
마					612, 500	

ナンミ	] <i> </i>	
J ⇒ 、 □		
労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025.05	2025. 05

	1 次	1 次内訳書	叫冊		歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 1. 000-00000 0. 0 0
内 2号 道路詳細設計 (線形検討)	縮尺1/1,000				-	- 1
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画 道路詳細設計(A)		(km) 式	(1 )1		43, 747	
現地略查 道路詳細設計(A)		(km) ₹	(1 )1		44, 453	
平面·縦断設計 道路詳細設計(A)		(km) 式	(1 )1		125, 883	
設計図 道路詳細設計(A)		(km) 式	(1 )1		124, 361	
照査 道路詳細設計(A)		(km) 式	(1 )1		111, 153	
報告書作成 道路詳細設計(A)		(km) 式	(1 )1		98, 559	
合計					548, 156	

トットリサンロ	]	
労務調整係数	歩掛適用年月	<b>単</b> 価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05

		    -  -	#			2029. 00
	1 1/1	1	Щ);		歩掛適用年月 労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 3号 道路詳細設計 (終点側幅員構成、小構造物設計)	縮尺1/1,000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断設計 道路詳細設計(A)		(km) 式	(0.04)1		65, 796	
小構造物設計 道路詳細設計(A)		(km) 式	(0.04)1		30, 404	
設計図 道路詳細設計(A)		(km) 式	(0.04)1		64, 639	
数量計算 道路詳細設計(A)		(km) 式	(0.04)1		71, 254	
照査 道路詳細設計(A)		(km) 式	(0.04)1		57,742	
報告書作成 道路詳細設計(A)		(km) 式	(0.04)1		51, 223	
中					341,058	

+ >>		
3月~日		
労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05
1.000-00000 0.0 0	2025.05	2025. 05

	1 次	次内訳書	<u>"</u>		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000 0. 0 0
内 4号 道路詳細設計(B) (待避所)	縮尺1/1,000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画及び施工計画 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		201, 906	
現地略查 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		59, 463	
平面·縦断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		199, 314	
横断設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		172, 985	
道路付帯構造物·小構造物設計 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		128, 555	
設計図 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		85, 162	
数量計算 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		188, 359	
照査 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		153, 621	
報告書作成 道路詳細設計(B)		(km) 式	(0.03)1		143, 296	
□♪羋					1, 332, 661	

#### 1 次内訳書

労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025.05	2025. 05

	インハーンサイ		•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 5号 トンネル工事概要資料作成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料収集整理						
		<u></u>	1		93, 050	
現地踏査						
		洪	₽		99, 900	
工事概要資料作成						
合計					533, 800	

#### 1 次内訳書

単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数
5月 5月 5 数 5 数 5 数 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025. 05 2025. 05 1. 000-00000
0.0 0

					ンショュコーアンダイ	1.000 00000 0.0
内 6号 荷算資料作成						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
<b>積算資料作成</b>						
		抖	1		1, 058, 500	
<b>合</b> 葬					1, 058, 500	

トントリナ		
		;; +
労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05

	1 次内訳書	为献	<b>     </b>		単価使用年月 歩排適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000 0. 0 0
内 7号 计小式擁壁修正設計						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画も少式擁壁		(箇所)式	(1 )1	1	62, 139	
設計条件の確認 そりは推睦		(箇所)式	(1 )1	1	19,149	
設計計算 モクレ式擁壁		(箇所)式	(1 )1	<u>I</u>	101, 176	
設計図も少式擁壁		(箇所)式	(1 )1	1	120, 389	
数量計算 モクレ式雑壁		(箇所)式	(1 )1	1	47, 744	
照査 そりレ式擁壁		(箇所)式	(1 )1	1	36, 267	
報告書作成 モクレ式擁壁		(箇所)式	(1 )1	1	64, 677	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					451, 541	

#### 1 次内訳書

労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05
	1.000-00000	2025. 05

	-					
	ナルトランチ				労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 8号 橋梁耐力照査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現橋耐力照査						
		抖	1		359, 450	
♪津					359, 450	

#### 1 次内訳書

労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000	2025. 05	2025. 05
0.0		
0		

内 9号 代の街原館						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費(設計業務)		共	1		5, 632, 541	直接人件費:5,632,541 管区9 : 0
$\alpha / (1-\alpha)$						35%/(1-35%)
		%	53. 85			
その街原佰		抖	1		3, 033, 123	直接人件費(設計業務 )×α/(1-α)
스카					3, 033, 123	

トントリサン		
		<del> </del>
労務調整係数	歩掛適用年月	单価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05

						2025. 05
	1 伙內訳=	引 武 書			歩掛適用年月 2 学務調整係数	2025. 05
内 10号 一般管理費等						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		共	1		9, 098, 496	業務原価:9,098,496 管区9 : 0
$\beta / (1 - \beta)$		%	53.85			35%/(1-35%)
一般管理費等		<b></b>	<b>L</b>		4, 899, 540	業務原価×β/(1-β)
調整額					-36	
合計					4, 899, 504	

キリいりかい目	]	
労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
1.000-00000 0.0 0	2025. 05	2025. 05

		    -	#			2025. 05
	1	7]	Щ;		歩	1 000-00000 0 0 0
内 11号 商姓寅						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費		<b>#</b>	_		524, 730	直接測量費:524,730 管区9 : 0
諸経費率		%	95.4			
諸経費		7				直接測量費×95.4%
調整額					-322	
合計					500, 270	

	1 次単何	単価表	<b>***</b>		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 05 2025. 05 1. 000-00000 0. 0 0
単 1号 平面交差点詳細設計 (平面設計、路面標示設計)	縮尺1/500	単位	箇所	単位数量		単価 228,111
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平面・縦断設計						
		箇所	Р	43, 987	43, 987	
父尭点容重,路面表示		箇所	п	26, 530	26, 530	
設計図		<b>全</b>	1	45 630	45 630	
数量計算		窗所	П	30, 798	30, 798	
照査		箇所	1	43,810	43,810	
報告書作成		箇所	1	37, 347	37, 347	
中					228, 111	
単価					228, 111	円/箇所

	次里無表	<b>\</b>		歩掛適用年月	2025. 05
1 /V I		}		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 3級基準点測量	単位	沍	単位数量	1	単価 131,600
名称•規格 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない	沖	1	17, 590	17, 590	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない	沂	<u></u>	41,970	41,970	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない	浒	<b>⊢</b>	45, 280	45, 280	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない	沪	1	26, 790	26, 790	
合計				131, 630	
単価				131,600	円/点

	1 汝 道	角	#			2025. 05 2025. 05	
		Ē	X			1. 000-0	1.000-00000 0.0 0
単 3号 3級水準測量観測(レベル等による)		単位	km	単位数量	1	単価	60, 330
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
作業計画			1	6 6 6	96. 9		
選点							
וינג באי		km	1	10, 600	10, 600		
観測		km	1	33, 720	33, 720		
計算整理		km	1	9, 651	9,651		

単価

60, 330

日/km

60, 336

中

			<b>†</b>			2025.05	
	一个				歩掛適用年月	2025.05	
	エンベー		7			1.000-0	1.000-00000 0.0 0
単 4号 線形決定(条件点の観測)		単位	泸	単位数量	1	単価	15, 040
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
観測							
		点	1	10,720	10,720		
点検整理							
		沂	1	4, 326	4, 326		
△計					15,046		
単価					15,040	<b>円</b> /浜	

- 18 -