見積参考資料

工事名　R7馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年5月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市脇町清水
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬１
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年５月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
13 ・一括計上価格	1.000	式		
14 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
15 処分費等（直接工事費の内数）				
16 処分費等(率対象外)				
17 純工事費				

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・谷止工	1.000	式		
・・谷止工	1.000	式		
・・・ 谷止工	1.000	式		
・・・ スリット工	1.000	式		
・・・ 土工	1.000	式		
・・・ 仮設工（仮排水）	1.000	式		
・・・ 支障木処理	1.000	式		
・・残土処理	1.000	式		
・・・ 残土処理費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(一般管理費のみ対象)内訳				
直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
・材料費	1.000	式		
・・材料費	1.000	式		
・・・ 材料費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・ 安全費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
一括計上価格内訳				
一括計上価格	1.000	式		
・土壌分析試験	1.000	式		
・・土壌分析試験	1.000	式		
・・・ 土壌分析試験	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・・谷止工	1.000	式			
・・・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工（本堤） BB18-8-40 W/C≦60% ポンプ車打設 養生含む	206.700	m3			単Ａ Ｔ単　1号
型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	173.100	㎡			単Ａ Ｓ単　22号
角材式残存型枠工	21.100	㎡			単Ａ Ｓ単　27号
型枠工(放水路) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	19.400	㎡			単Ａ Ｓ単　23号
コンクリート工（間詰） 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養	31.500	m3			単Ａ Ｓ単　26号
生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%					
型枠工（間詰） 一般型枠,小型構造物	18.000	㎡			単Ａ Ｓ単　25号
コンクリート工（埋戻コンクリート） BB18-8-40 W/C≦60% ポンプ車打設 養生含む	7.800	m3			単Ａ Ｔ単　4号
水平打継目鉄筋 鉄筋φ22mm	102.000	本			単Ａ Ｔ単　2号
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単Ａ
足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ） 	102.000	m			単Ａ Ｓ単　13号
昇降ステップ	57.000	個			単Ａ
合　　計					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・・・ スリット工	1.000	式			1 式当たり
スリット設置工 １基あたり	2.000	基			単Ａ Ｔ単　5号
合　計					
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	92.000	m3			単Ａ Ｓ単　16号
礫質土,普通					
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土	39.000	m3			単Ａ Ｓ単　17号
・礫質土,普通					
岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(Ｉ)B	147.000	m3			単Ａ Ｓ単　18号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土	147.000	m3			単Ａ Ｓ単　17号
・礫質土,普通					
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	85.600	㎡			単Ａ Ｓ単　20号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.900	㎡			単Ａ Ｓ単　19号
合　計					
・・・ 仮設工（仮排水）	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置,6m以下	11.000	袋			単Ａ Ｓ単　14号

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
大型土のう工 撤去,6m以下	11.000	袋			単A Ｓ単　15号
廻排水管仮設・撤去 高密度ポリエチレン管（波状管）シングル構造Φ300	50.000	m			単A Ｔ単　3号
水替工(ポンプ運転) 作業時排水,0以上40未満	10.000	日			単A Ｓ単　11号
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	箇所			単A Ｓ単　12号
合　　計					
・・・ 支障木処理	1.000	式			1 式当たり
スギ　伐採費 胸高直径　10cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　12cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　14cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　16cm	4.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　18cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　20cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　22cm	5.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　24cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　26cm	3.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　28cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　30cm	1.000	本			単A

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
スギ　伐採費 胸高直径　32cm	2.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　36cm	1.000	本			単A
スギ　伐採費 胸高直径　38cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　10cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　12cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　16cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　18cm	3.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　20cm	8.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　22cm	1.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　24cm	2.000	本			単A
ヒノキ　伐採費 胸高直径　26cm	1.000	本			単A
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	12.700	m3			単A Ｓ単　28号
根株処分費 根株	9.000	ton			単A Ｓ単　5号
合　計					
・・残土処理	1.000	式			
・・・ 残土処理費	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.4km,バックホウ　山積0.8m3	200.000	m3			単A Ｓ単　9号

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
残土処分費 残土	200.000	m3			単Ａ Ｓ単　6号
建設廃材 廃プラ	0.100	m3			単Ａ Ｓ単　7号
ダンプトラック運搬 2tトラック　20km以内	1.000	台			単Ａ
合　計					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(一般管理費のみ対象)					
・材料費	1.000	式			
・・材料費	1.000	式			
・・・ 材料費	1.000	式			1 式当たり
鋼製スリット R型　H=3.0m	2.000	セット			単A
合　　計					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・ 安全費	1.000	式			1 式当たり
雨量計設置	1.000	基			単Ａ Ｓ単　29号
雨量計観測	1.000	式			単Ａ Ｓ単　30号
合　　計					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一括計上価格					
・土壌分析試験	1.000	式			
・・土壌分析試験	1.000	式			
・・・ 土壌分析試験	1.000	式			1 式当たり
土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			単A
合　　計					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力16t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力16t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	とび工	1.000	人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	根株処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	根株処分費 根株	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 残土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	残土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	残土処分費 残土	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	m3			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	養生		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)養生方法 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費 10	0.100				
	合　計					算出数量 10.000 m3
	単　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,7.4km,バックホウ　山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 7.400km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 5.600 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16㎜～25㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工（普通作業員）	16㎜～25㎜ 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345　　D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	水替工(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(ポンプ運転) 作業時排水,0以上40未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)排水方法 2)排水量(m3/h)	作業時排水 0以上40未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	特殊作業員	0.140	人			
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	1.200	日			<賃料>
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	22.000	L			
	諸雑費	0.030				
	合　　計					算出数量 1.000 日
	単　　価		日			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	水替工(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(ポンプの据付・撤去)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	0.100	人			
	普通作業員	2.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.580	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.500	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	33.000	L			
	合　　計					算出数量 1.000 箇所
	単　　価		箇所			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	足場工（ｷｬｯﾄｳｫｰｸ）		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	0.280	人			
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.280	人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 1.0ｔ用	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	0.390	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.280	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	29.000	L			
	合　　計					算出数量 10.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	土木一般世話役	0.070	人			
	特殊作業員	0.070	人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	0.090	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.070	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.400	L			
	合　　計					算出数量 10.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 157.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	ルーズな状態の積込 制限なし				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 渓間工				
	5)土質区分 6)現場条件	砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	94.000	L			
	合　　計					算出数量 174.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式1300kg級,軟岩(Ｉ)B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式1300kg級 軟岩(Ｉ)B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.170	時間			<損料>
	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)[油圧式]	0.200	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.200	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.000	L			
	諸雑費	0.070				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工（普通作業員）	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.150	人			
	普通作業員	0.300	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.170				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	10.700	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]	1.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.150	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	13.000	L			
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	型枠工（治山ダム工）		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	型枠工(放水路)		㎡		10.000 ㎡	当たり算出
	型枠工（治山ダム工） 設置・撤去,ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分	設置・撤去 ケーブルクレーン以外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合　計					算出数量 10.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	鉄筋建込み（治山ダム工）		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)山林砂防工（普通作業員）	Ｄ型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.720	人			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	型枠工（間詰）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	コンクリート工（間詰）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,一般養生,延長無し,-,-,18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 延長無し				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	角材式残存型枠工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)規格	普通作業員 90×90×3,000㎡		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	3.600	人			
	型わく工	6.400	人			
	普通作業員	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	㎡			
	諸雑費	0.130				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 根株、チップ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)積載量(q) 4)片道運搬距離（L)	9.400m3 13.300km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	木材(根株)ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	9.800	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	1.000	時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 5.800 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合　計					算出数量 1.000 基
	単　価		基			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工事期間	7ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.700	人			
	雨量計 転倒マス型（センサー及びデータロガー）	0.250	日			
	合　　計					算出数量 1.000 式
	単　　価		式			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート工（本堤）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60% ポンプ車打設 養生含む					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　21号
	養生 一般養生,無筋構造物,あり	1.000	m3			Ｓ単　8号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋φ22㎜					
	鉄筋加工 16㎜～25㎜	0.730	ton			Ｓ単　10号
	鉄筋建込み（治山ダム工） Ｄ型	100.000	本			Ｓ単　24号
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	廻排水管仮設・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管（波状管）シングル構造Φ300					
	普通作業員	0.011	人			[1] Ｓ単　3号
	土木一般世話役	0.004	人			[2] Ｓ単　2号
	暗渠排水管 波状管　呼び径300㎜　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	1.010	m			[3]
	損料 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3])	0.550				
	合　計					算出数量 1.000 m
	単　価		m			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	コンクリート工（埋戻コンクリート）		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60% ポンプ車打設 養生含む					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			Ｓ単　21号
	養生 一般養生,無筋構造物,あり	1.000	m3			Ｓ単　8号
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	スリット設置工		基		1.000 基	当たり算出
	１基あたり					
	土木一般世話役	0.130	人			[1] Ｓ単　2号
	普通作業員	0.230	人			[2] Ｓ単　3号
	とび工	0.130	人			[3] Ｓ単　4号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2014)] 吊上能力16t吊	0.160	日			[4] Ｓ単　1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.260				
	生コンクリート(高炉Ｂ) 18N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=60%以下)	0.010	m3			[5]
	洗砂利 (粗骨材用)　25mm以下	0.085	m3			[6]
	合　　計					算出数量 1.000 基
	単　　価		基			

事業名	復旧治山事業　清水地区
工事名	Ｒ７馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96002	残土処分費 残土		m3	1,037		Ｓ単　6号
P96008	根株処分費 根株		ton	25,000		Ｓ単　5号
P96016	鋼製スリット Ｒ型　H=3.0m		セット	532,000		
P96017	建設廃材 廃プラ		m3	17,000		Ｓ単　7号
P96018	ダンプトラック運搬 2tトラック　20km以内		台	14,880		

見積単価一覧表

工事名	R7馬林　復旧治山　美馬市清水　渓間工事（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分費		m3	1,037	
根株処分費		ton	25,000	
鋼製スリット	R型　H=3.0m	セット	532,000	
建設廃材	廃プラスチック	m3	17,000	
ダンプトラック運搬	2tトラック　20km以内	台	14,880	
※以下は，週休２日補正として計上している金額の合計額（丸めあり）を参考値として示したものです。				
直接工事費分	４週８休経費補正（労務費5%,機械経費（賃料）4%）	式	265,000	
共通仮設費分（積上分）	４週８休経費補正（労務費5%,機械経費（賃料）4%）	式	2,000	