

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事（１）（担
い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事 に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事（1）（担 い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
通行止遮断機	設置	基	1				単 1号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	1				単 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事（1）（担 い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税額及び地方消費税額		式	1					
工事費計		式	1					

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	通行止遮断機	設置	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
通行止遮断機設置工			基	1			単 3号	
材料費 通行止遮断機			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 4号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	通行止遮断機設置工		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	3				
普通作業員			人	3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 12~13t吊			日	1				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	1				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			3%	
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 阿南小松島線 小・立江 交通安全施設工事(1)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
通行止遮断機		基	4,530,000	
※以下は,週休2日補正として計上している金額 の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	5,340	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江
交通安全施設工事（１）（担い手確保型）

数 量 計 算 書

数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要
道路付属施設工				
道路付属物工				
通行止遮断機	設置	基	1	

種 別：
ブ ロ ッ ク：Aランプ
区 分：

細別／規格

算式／図

数量

遮断機（左柱）

遮断機質量表（左柱）								
番号	種別	形状寸法 mm	長さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質量 kg	備考
1	STK400	φ 165. 2×5. 0	2816	19. 8	55. 76	1	55. 8	支柱（サヤ管）
2	STK400	φ 139. 8×6. 6	2900	21. 7	62. 93	1	62. 9	支柱（ジク管）
3	SS400	PL-22×500×500		172. 7	43. 18	1	43. 2	ベース
4	SS400	PL-12×200×150		94. 20	2. 83	8	22. 6	ベースリブ
5	SS400	PL-12×φ 300		94. 20	6. 66	2	13. 3	フランジ
6	SS400	PL-9×55×150×10		70. 65	0. 34	4	1. 4	フランジリブ
7	ナット	M16			0. 03	4	0. 1	フランジ部
8	SS400	FB-50×4. 5	453	1. 77	0. 80	2	1. 6	ジク管スペーサー
9	SS400	PL-9×630×335		70. 65	14. 91	1	14. 9	アーム用金具
10	SS400	PL-9×100×100		70. 65	0. 71	2	1. 4	ブレース金具
11	SS400	PL-3. 2×φ 165. 2		25. 12	0. 54	1	0. 5	キャップ
12	STKR400	□-100×100×2. 3	3000	6. 95	20. 85	2	41. 7	アーム
13	STKR400	□-100×100×2. 3	1400	6. 95	9. 73	2	19. 5	アーム
14	SS400	PL-9×530×600		70. 65	22. 47	1	22. 5	ジョイント金具
15	SS400	PL-9×100×100		70. 65	0. 71	2	1. 4	ジョイント金具
16	SUS304	PL-3×φ 205			-	1	-	回転補助プレート
17	ブレース	建築用ターンバックル M20 3011			-	1	-	ブレース1
18	SS400	PL-3. 2×100×100		25. 12	0. 25	2	0. 5	キャップ
19	ボルト	M16×150 （1N, 1SW, 2PW）			-	18	-	アーム部
20	ボルト	M12×230 （1N, 1SW, 2PW）			-	5	-	アーム部
21	ボルト	M20×120 （2N, 2PW）			-	2	-	ブレース部
22	蝶ボルト	M16×50 （1SW, 1大形丸W）	SUS		-	4	-	支柱フランジ部
23								
24								
25								
26								
27								
計							303. 3	kg

遮断機（左柱 アーム受台）

アーム受台質量表（収納時）								
番号	種別	形状寸法 mm	長さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質量 kg	備考
1	STK400	φ 76. 3×4. 2	1800	7. 47	13. 45	1	13. 5	支柱
2	SS400	PL-12×300×300		94. 20	8. 48	1	8. 5	ベース
3	SS400	PL-6×100×100×10		47. 10	0. 26	4	1. 0	ベースリブ
4	SS400	PL-6×370×200		47. 10	3. 49	1	3. 5	受け金具
5	SS400	PL-6×150×200		47. 10	1. 41	2	2. 8	受け金具
6	Uボルト	M12 （2N, 2SW, 2PW）			-	2	-	受け金具
7	ピン	RB-φ 12×260 （チェーン, 南京錠付）	SUS		-	1	-	受け金具
8	キャップ	φ 76. 3用			-	1	-	キャップ
計							29. 3	kg

付属施設工 集計

種 別：
ブロック：Aランプ
区 分：

細別／規格		算 式 ／ 図						数 量	
遮断機（右柱）									
遮断機質量表（右柱）									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	STK400	φ 165. 2 × 5. 0	2816	19. 8	55. 76	1	55. 8	支柱（サヤ管）	
2	STK400	φ 139. 8 × 6. 6	2900	21. 7	62. 93	1	62. 9	支柱（ジク管）	
3	SS400	PL-22 × 500 × 500		172. 7	43. 18	1	43. 2	ベース	
4	SS400	PL-12 × 200 × 150		94. 20	2. 83	8	22. 6	ベースリブ	
5	SS400	PL-12 × φ 300		94. 20	6. 66	2	13. 3	フランジ	
6	SS400	PL-9 × 55 × 150 × 10		70. 65	0. 34	4	1. 4	フランジリブ	
7	ナット	M16			0. 03	4	0. 1	フランジ部	
8	SS400	FB-50 × 4. 5	453	1. 77	0. 80	2	1. 6	ジク管スペーサー	
9	SS400	PL-9 × 630 × 335		70. 65	14. 91	1	14. 9	アーム用金具	
10	SS400	PL-9 × 100 × 200		70. 65	1. 41	2	2. 8	ブレース金具	
11	SS400	PL-3. 2 × φ 165. 2		25. 12	0. 54	1	0. 5	キャップ	
12	STKR400	□-100 × 100 × 3. 2	3000	9. 52	28. 56	4	114. 2	アーム	
13	STKR400	□-100 × 100 × 3. 2	2200	9. 52	20. 94	2	41. 9	アーム	
14	SS400	PL-9 × 530 × 600		70. 65	22. 47	1	22. 5	ジョイント金具	
15	SS400	PL-9 × 100 × 100		70. 65	0. 71	2	1. 4	ジョイント金具	
16	SUS304	PL-3 × φ 205			-	1	-	回転補助プレート	
17	ブレース	建築用ターンバックル M20 5881			-	1	-	ブレース2	
18	ブレース	建築用ターンバックル M20 2972			-	1	-	ブレース3	
19	SS400	PL-3. 2 × 100 × 100		25. 12	0. 25	2	0. 5	キャップ	
20	ボルト	M16 × 150 （1N, 1SW, 2PW）			-	30	-	アーム部	
21	ボルト	M12 × 230 （1N, 1SW, 2PW）			-	9	-	アーム部	
22	ボルト	M20 × 120 （2N, 2PW）			-	4	-	ブレース部	
23	蝶ボルト	M16 × 50 （1SW, 1大形丸W）	SUS		-	4	-	支柱フランジ部	
24	SS400	PL-6 × 650 × 750		47. 10	22. 96	1	23. 0	回り止め金具	
25	SS400	φ 9	250	0. 499	0. 12	1	0. 1	回り止め金具	
26	ボルト	M12 × 160 （1N, 1SW, 2PW）			-	1	-	回り止め金具部	
27	ピン	RB-φ 12 × 160 （チェーン, 南京錠付）	SUS		-	1	-	受け金具	
計							422. 7	kg	

遮断機（右柱 アーム受台）									
アーム受台質量表（収納時）									
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考	
1	STK400	φ 76. 3 × 4. 2	1800	7. 47	13. 45	1	13. 5	支柱	
2	SS400	PL-12 × 300 × 300		94. 20	8. 48	1	8. 5	ベース	
3	SS400	PL-6 × 100 × 100 × 10		47. 10	0. 26	4	1. 0	ベースリブ	
4	SS400	PL-6 × 370 × 200		47. 10	3. 49	1	3. 5	受け金具	
5	SS400	PL-6 × 150 × 200		47. 10	1. 41	2	2. 8	受け金具	
6	Uボルト	M12 （2N, 2SW, 2PW）			-	2	-	受け金具	
7	ピン	RB-φ 12 × 260 （チェーン, 南京錠付）	SUS		-	1	-	受け金具	
8	キャップ	φ 76. 3用			-	1	-	キャップ	
計							29. 3	kg	

付属施設工 集計

種 別：
ブロック：Aランプ
区 分：

細別／規格		算 式 / 図					数 量	
板取り付け金具								
板取付金具								
番号	種別	形 状 寸 法 mm	長 さ mm	単位質量 kg/m, m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質 量 kg	備 考
1	SS400	PL-9×130×100		70.65	0.92	1	0.92	板取付金具
2	SS400	PL-6×50×315		47.10	0.74	1	0.74	バンド
3	SS400	PL-6×50×503		47.10	1.18	1	1.18	バンド
4	ボルト	M12×55 (2N, 2PW)			-	4	-	
5								
小計		金具1個当り					2.84	kg
合計					2.84	13	36.92	kg