




業務箇所4-1号 10240 姿図 S=1:50




柱・梁接合部詳細図 S=1:10




鉄筋質量表


番号	呼び径	単位質量 kg/m ²	長さ m	員数	延長 m	質量 kg	形状、寸法 mm
①	D13	0.995	4.300	14	60.200	59.899	4300
②	D13	0.995	1.390	16	22.240	22.129	1000
③	D13	0.995	2.990	16	47.840	47.601	195 1000
合計						129.629	kg



標識板取付金具詳細図 S=1:5



ベースプレート詳細図 S=1:10



アンカーボルト詳細図 S=1:10

型式 (21TSDCY09324D0)				業務箇所4 10240				
番号	種別	形状寸法 mm	長さ mm	単位質量 kg/m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質量 kg	備考
1	鋼管	φ406.4×7.9	7081	77.6	549.49	1	549.49	支柱
2	"	φ267.4×6.6	6901	42.4	292.60	2	585.20	梁
3	"	φ139.8×4.5	915	15.0	13.73	4	54.92	縦梁
4	鋼板	PL-32×750×750		251.2	141.30	1	141.30	ベース
5	"	PL-12×200×225×10		94.20	2.23	8	17.84	ベースリブ
6	"	PL-25×φ520		196.2	41.65	4	166.60	フランジ
7	"	PL-12×115×180×10		94.20	1.06	16	16.96	フランジリブ
8	"	PL-12×171×115		94.20	1.85	4	7.40	"
9	"	PL-12×273×115		94.20	2.96	8	23.68	"
10	"	PL-12×375×115		94.20	4.06	4	16.24	"
11	"	PL-3.2×φ406.4		25.12	3.26	1	3.26	キャップ
12	"	PL-3.2×φ267.4		25.12	1.41	2	2.82	"
13	"	PL-12×200×284		94.20	5.35	6	32.10	上梁側標識板取付金具
14	"	PL-12×200×204		94.20	3.84	6	23.04	下梁側標識板取付金具
15	ボルト	M27×115 (2N, 2PW)				1.08	17.28	フランジ部
16	"	M12×55 (2N, 2PW)				0.11	2.64	標識板取付金具部
計							1660.77	kg


アンカーボルト

番号	種別	形状寸法 mm	長さ mm	単位質量 kg/m ²	1個当り質量 kg/piece	員数	質量 kg	備考
1	丸鋼	φ38	1070	8.90	9.52	8	76.16	ボルト
2	鋼板	FB-75×9	675	5.30	3.58	8	28.64	フレーム
3	ナット	M36			0.38	24	9.12	
4	ワッシャ	M36			0.10	8	0.80	
5								
計							114.72	kg

工事名	R7徳土 鳴門公園線 鳴・撫養大桑島 標識修繕工事(1) (担い手確保型)		
路線名等	鳴門公園線		
工事箇所	鳴門市撫養町大桑島(第1分割)		
図面名	標識柱構造図4-1号		
縮尺	1:50, 1:10, 1:5	図面番号	2 / 5
会社名			
事業者名	徳島県東部限土整備局<徳島>		

標識板レイアウト図4

業務箇所4-J



108T147 1830×2330

工事名	R7徳土 鳴門公園線 鳴・撫養大桑島 標識修繕工事(1) (担い手確保型)		
路線名等	鳴門公園線		
工事箇所	鳴門市撫養町大桑島(第1分割)		
図面名	標識板レイアウト図4-J		
縮尺	S=1/10	図面番号	4 / 5
会社名			
事業者名	徳島県東部限土整備局<徳島>		

