徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R7吉土 三ツ木宮倉線 吉・	美郷田平 道路工事(担い手確保型	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		17, 577, 199		
道路土工							
		式	1		1, 592, 660		
路体盛土工							
		式	1		252, 440		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満		1		202, 110		単 1号
		m3	40	6, 311	252, 440		
路床盛土工		ШЭ	40	0, 311	202, 440		
		式	1		320, 300		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	IX.	1		320, 300		単 2号
PH/11.11.11			5 0	2 402	222 222		
残土処理工		m3	50	6, 406	320, 300		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1, 019, 920		単 3号
工业分层加	10						仮置先から処分場
		m3	220	3, 646	802, 120		まで 単 4号
发工等处分							平 4万
Late Dife are		m3	220	990	217, 800		
擁壁工							
		式	1		12, 702, 574		
作業土工							
		式	1		1, 894, 657		
床掘り(掘削)	土質: 土砂						単 5号
		m3	30	1, 233	36, 990		
床掘り	土質:土砂						単 6号
		m3	160	232.8	37, 248		

工事名 R7吉土 三ツ木宮倉線 吉・美)	長郷田平 道路工事(担い手確保型				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
床掘り	土質: 土砂	m3	40	10,030	401, 200		単 7号 人力	
床掘り	土質:岩塊・玉石			,			単 8号	
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	50	319.8	15, 990		単 9号 人力	
	土質:土砂	m3	40	14, 330	573, 200		単 10号	
		m3	30	3, 098	92, 940			
基面整正		m2	70	477.4	33, 418		単 11号	
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	1, 308	431, 640		単 12号 施工箇所から仮置 先まで	
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	330	121.7	40, 161		単 13号 仮置先	
積込(ルース*)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3未満	m3	330	227	74, 910		単 14号 仮置先	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				·		単 15号 仮置先から施工箇	
場所打擁壁工(構造物単位)		m3	120	1, 308	156, 960		所まで、埋戻し	
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本体コンクリート規格	式	1		6, 195, 500		単 16号	
·	:18-8-40(高炉)	m3	1	111, 700	111,700		1号擁壁	
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18−8-40(高炉)	m3	95	64, 040	6, 083, 800		単 17号 2号擁壁	
場所打擁壁工	台コンクリート	ШЭ	90	04, 040	0, 003, 800			
		式	1		4, 612, 417			

:事名 R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美)	長郷田平 道路工事(担い手確保型	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m,コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し						単 18号
7014		m3	134	25, 650	3, 437, 100		W
型枠	型枠の種類:一般型枠		5.0	0.510	500 500		単 19号
	安全ネット:有り	m2	76	9, 718	738, 568		W 99 H
足場	女王かり・何 り						単 20号
		掛m2	76	4, 634	352, 184		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10						単 21号
		m2	14	3, 980	55, 720		
水抜パイプ	管径・管種類: VP- φ 65, フィルター: 有 り						単 22号
		m	45	641	28, 845		
方護柵工							
		式	1		512, 380		
防護柵工							
		式	1		512, 380		
防護柵設置工	GR-C-2B						単 23号
		m	34	15,070	512, 380		
非水構造物工							
		式	1		376, 009		
場所打水路工							
		式	1		376, 009		
L型側溝		-			.,		単 24号 1号側溝
		m	29	7,629	221, 241		T 12 DOILE
L型側溝				,	,		単 25号 2号側溝
		m	5	7, 253	36, 265		日の人の一
止水コンクリート					,		単 26号
		m	33	3, 591	118, 503		

工事名 R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・島)	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1		755, 669		
舗装工		74	1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
		式	1		755, 669		
上層路盤		77	1		100,003		単 27号
		m2	286	490. 2	140, 197		
表層		IIIZ	200	490. 2	140, 197		単 28号
_		0	286	0.150	C1E 470		
舞造物撤去工		m2	286	2, 152	615, 472		
11/2 1/311/2 12		ь					
構造物取壊し工		式	1		126, 967		
悟 担 物 収 塚 し ユ							
	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	式	1		63, 373		W 00 H
コンクリート構造物取壊し	傳這物區分·無肋傳逗物,上伝區分·懷懷旭上						単 29号
		m3	2	8, 287	16, 574		
舗装版切断	舗装版種別:7スファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下						単 30号
		m	7	673.7	4, 715		
建設汚泥							単 31号
		m3	0. 1	12,000	1, 200		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm						単 32号
		m2	202	202. 4	40, 884		
運搬処理工					,		
		式	1		63, 594		
殼運搬	殻種別:アススァルト殻	- 4	1		30,001		単 33号
		m3	8	4, 812	38, 496		
	殻種別:アスファルト殻	MO	O .	1,012	50, 450		単 34号
		. 0	0	0.000	10,000		
		m3	8	2,000	16, 000	1	

正事名 R7吉土 三ツ木宮倉線 吉・舅	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						単 35号
		m3	2	2, 449	4, 898		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	ino ino		2, 110	1,000		単 36号
		m3	2	2, 100	4, 200		
		illo	2	2, 100	1, 200		
		式	1		1, 510, 940		
		II.	1		1, 510, 940		
		式	1		256, 340		
仮設防護柵工	H形鋼付ガードレール	1人	1		256, 340		単 37号
D/15/10/4 HZ 110							
		m	35	7, 324	256, 340		
大师自任工 ————————————————————————————————————							
交通誘導警備員	昼間B、1日2名	式	1		1, 254, 600		単 38号
父担防导言佣貝	FIND THEAT						平 30万
·····································		人日	82	15, 300	1, 254, 600		
接工事費							
No. 100-100		式	1		17, 577, 199		
通仮設							
		式	1		2, 692, 950		
共通仮設費							
		式	1		211, 950		
技術管理費							
		式	1		211, 950		
土質等試験費							内 1号
		式	1		211, 950		
共通仮設費 (率計上)					,		
		式	1		2, 481, 000		

- 5 - 徳島県

工事名 R7吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平	事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		20, 270, 149		
現場管理費							
		式	1		7, 341, 000		
工事原価							
		式	1		27, 611, 149		
一般管理費等							
		式	1		5, 462, 851		
工事価格							
My that All der TJ and III, La My that All der		式	1		33, 074, 000		
消費税額及び地方消費税額							
工事費計		式	1		3, 307, 400		
上事賞計							
		式	1		36, 381, 400		

一式当り内訳書							2025. 06 2025. 06 1. 000-00000 0. 0 0
大質等試験費 内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	211.95千円	式	1		211, 950		
		14	1		211, 950		
合計					211, 950		

- 7 -

			/ 	 		単価使用年月	2025	
		\perp 1	欠単価差	衣		歩掛適用年月	2025. 06	
				•		労務調整係数	1.00	0-00000 0.0 0
単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 311
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
			m3	1	6, 311	6, 311		
	合計					6, 311		
	単価					6, 311	円/m3	

	1次単価表						06 06 0-00000 0.0 0
単 2号 路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 406
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土	2.5m未満						
		m3	1	6, 406	6, 406		
٨٩١					2 122		
合計					6, 406		
単価					6, 406	円/m3	

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

	労務調整係数		1.000-00000 0.0 0				
単 3号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 646
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下	m3	1	3, 646	3, 646		
合計					3, 646		
単価					3, 646	円/m3	

1	次崩	価表
1	1/\ ++	· шш 1Х

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

	- V ·	1 11-4 >	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号 残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価 990
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分						
		m3	1	990	990	
合計					990	
単価					990	円/m3

		1 ½	欠単価表	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025 2025 1.00	
単 5号	床掘り(掘削)	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 233
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削		土砂, 片切掘削						
			m3	1	1, 233	1, 233		
	合計					1, 233		
	単価					1, 233	円/m3	

	1 🖔	文単価表	<u>=</u>		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1. 000-	
単 6号 床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	232. 8
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	土砂,標準,無し,無し						
		m3	1	232. 8	232.8		
合計					232.8		
単価					232.8	円/m3	

		- N/L	\	1		単価使用年月	2025	. 06
		1 次]	11111111111111111111111111111111111111	表		歩掛適用年月	2025	. 06
		= 0 \	1 11			労務調整係数	1.00	0-00000 0.0 0
単 7号	床掘り	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 030
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		土砂,現場制約あり						
			m3	1	10, 030	10, 030		
	合計					10, 030		
	単価					10, 030	円/m3	

	1 次 🛚	単価ま	美		単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 2025.	06
単 8号 床掘り	土質:岩塊·玉石	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	319.8
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り	岩塊・玉石,標準,無し,無し						
		m3	1	319.8	319.8		
合計					319. 8		
単価					319.8	円/m3	

		1~%	欠単価表	表		単価使用年月 歩掛適用年月	2025 2025	5. 06
単 9号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	14, 330
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり						
			m3	1	14, 330	14, 330		
	合計					14, 330		
	単価					14, 330	円/m3	

	1 次	(単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000	0.00
単 10号 埋戻し	土質: 土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 098
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘罗	ŧ
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1	3, 098	3, 098		
合카					3, 098		
単価					3, 098	円/m3	

		1 次 🛚	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単 11号 基面整正			単位	m2	単位数量	1	単価	477. 4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
基面整正								
			m2	1	477. 4	477. 4		
	合計					477. 4		
							円/m2	
	単価					477.4	F3 / M2	

	1次	単価書	莹		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000	
単 12号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 308
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下	m3	1	1, 308	1, 308		
合計					1, 308		
単価					1, 308	円/m3	

1次単価表
2 V 1 1PH 2 V

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

				力伤训玺怀奴	1.00	0-00000 (7.0	
単 13号 整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価		121. 7
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
整地	残土受入れ地での処理							
		m3	1	121. 7	121. 7			
合計					121.7			
単価					121.7	円/m3		

単価使用年月	2025. 06	
歩掛適用年月	2025. 06	
労務調整係数	1.000-00000 0.0)

	- y \	1 11-4			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 14号 ^{積込(ルーズ*)}	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価 227
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ハーズ)	土砂, 土量50,000m3未満					
		m3	1	227	227	
合計					227	
						m / o
単価					227	円/m3

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 15号 土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 308
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 2.5km以下	m3	1	1, 308	1, 308		
合計					1, 308		
単価					1, 308	円/m3	

単 価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

	- y \	1 11-4	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 16号 小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本 体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価 111,700
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満,18-8-40(高炉), 無し,無し,一般養生・特殊養生(練炭					
)	m3	1	111, 700	111, 700	
合計					111, 700	
単価					111, 700	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

				労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0	
単 17号 重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	64, 040
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り, 無し,一般養生,延長無し						
		m3	1	64, 040	64, 040		
合計					64, 040		
単価					64, 040	円/m3	

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					万務調整係 数	1.000-00000 0.0 0
単 18号 コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価 25,650
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し					
		m3	1	25, 650	25, 650	
合計					25, 650	
単価					25, 650	円/m3

1次単価表
- U I I I V

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					万 務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 19号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 718
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋·無筋構造物						
		m2	1	9, 718	9, 718		
合計					9,718		
単価					9, 718	円/m2	

単価使用年月	2025. 06			
歩掛適用年月	2025. 06			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

			* 1 11 1 4	•		労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 20号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4, 634
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工		单管足場,必要,標準(1.0)						
			掛m2	1	4, 634	4,634		
	合計					4,634		
							円/掛	n2
	単価					4,634		

1次単価表	÷
-------	---

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					穷務調整係 数	1.000	0-00000 0.0 0
単 21号 目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 980
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10						
		m2	1	3, 980	3, 980		
合計					3, 980		
単価					3, 980	円/m2	

単	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

						労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 22号	水抜パイプ	管径・管種類: VP- φ 65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
材料費(m)								
			m	1	641	641		
	슴計					641		
	単価					641	円/m	

1	当年出足口	0005 00		
	単価使用年月	2025. 06		
	歩掛適用年月	2025. 06		
	労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

	1 1/\ <u>+</u>	Т` Щ /	IX.		少	2025. 0	
					労務調整係数	1.000-	00000 0.0 0
単 23号 防護柵設置工	GR-C-2B	単位	m	単位数量	34	単価	15, 070
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 有, 曲げ支柱 間 隔2m	m	34	14, 240	484, 160		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 13	171, 200	22, 256		
円形空洞型枠							
D200		m	6.8	876	5, 956. 8		
合計					512, 372. 8		
単価					15, 070	円/m	

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

		L 次 早 恤 衣				歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0		
単 24号 L型側溝		単位	m	単位数量	29	単価	7, 629	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	2. 2	36, 610	80, 542			
型枠	一般型枠, 小型構造物							
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用	m2 m2	13. 5 15. 8	8, 773 1, 357	118, 435. 5 21, 440. 6			
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10					起点終点箇	所に設置	
		m2	0. 2	3, 980	796			
合計					221, 214. 1			
単価					7, 629	円/m		

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						2025.06		
₩ 25-E L型側溝						1.000-00000 0.0 0		
単 25号 L型側溝		単位	m	単位数量	5	単価	7, 253	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘	要	
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用		0.4	00.010	11.011			
Til 146	60.1111.44 1 1111.44 14	m3	0. 4	36, 610	14, 644			
型枠	一般型枠, 小型構造物							
		m2	2	8, 773	17, 546			
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャ ラン 40~0,全ての費用							
		m2	3	1, 357	4,071			
合計					36, 261			
					30, 201			
単価					7, 253	円/m		
	l .		I.		ı	1		

1次単価表						単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-0			
単 26号 止水コンクリート		単位	m	単位数量	33	単価	3, 591		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	1	摘要		
コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	0.6	36, 610	21, 966				
型枠	一般型枠, 小型構造物		10	0.750	05.500				
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	8, 773	87, 730				
		m2	0.1	3, 980	398				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.05	168, 000	8, 400				
合計					118, 494				
単価					3, 591	円/m			
					,				

1 / 八里‴衣	1	次单位	西表
----------	---	-----	----

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

							1.000-00000 0.0	
単 27号 上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価		490. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層 施工,全ての費用							
		m2	1	490. 2	490. 2			
合計					490. 2			
単価					490. 2	円/m2		

単価使用年月	2025. 06			
歩掛適用年月	2025. 06			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

					另務調整係数	1.00	0-00000 0.0 0
単 28号 表層		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 152
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道·路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度アスコン(13),7 °ライムコート PK-3,全ての費用						
		m2	1	2, 152	2, 152		
合計					2, 152		
単価					2, 152	円/m2	

		1 次 🗓	単価ま	長
ж	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:		

単価使	用年月	2025. 06		
歩掛適	用年月	2025. 06		
労務調	整係数	1.000-00000	0.0	0

単 29号 コンクリート構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分: 単位 m3 単位数量)=00000 0.0 0
構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 287
条件	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要						
	m3	1	8, 287	8, 287		
				8, 287		
				8, 287	円/m3	
	機械施工条件	機械施工 単位 条件 単位 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	機械施工 単位 m3 条件 単位 数量 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 要	機械施工 単位 m3 単位数量 条件 単位 数量 単価 無筋構造物,機械施工,無し,不要 要	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工 単位 m3 単位数量 1 条件 単位 数量 単価 金額 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 m3 1 8, 287 8, 287 8, 287 8, 287	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工 単位 m3 単位数量 1 単価 条件 単位 数量 単価 金額 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 m3 1 8, 287 8, 287 8, 287 8, 287

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

						分務調整係級	1.00	0-00000 (0.00
単 30号 8	甫装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		673. 7
·	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用							
			m	1	673. 7	673.7			
	合計					673.7			
	単価					673. 7	円/m		

	単価使用年月2025.06歩掛適用年月2025.06労務調整係数1.000-000						
単 31号 建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	12, 000
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)							
		m3	1	12,000	12, 000		
合計					12,000		
単価					12,000	円/m3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	歩掛適用年月 2025.06					
単 32号 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	202. 4
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用	m2	1	202. 4	202. 4		
合計					202. 4		
単価					202. 4	円/m2	

1次単価表						06 06)-00000 0.0 0
設種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 812
条件	単位	数量	単価	金額		摘要
浦装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下),無し,22.0km以下,全ての 費用	m3	1	4, 812	4, 812		
				4, 812		
語	条件 条件 事装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 cm以下),無し,22.0km以下,全ての	単位 条件 単位 事装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 cm以下),無し,22.0km以下,全ての	単位 m3 条件 単位 数量 事装版破砕,機械(騒音対策不要、厚1 em以下),無し,22.0km以下,全ての	単位 m3 単位数量 単位 数量 単価 条件 単位 数量 単価 事装版破砕, 機械(騒音対策不要、厚1 cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての	単位 m3 単位数量 1	単位 m3 単位数量 1 単価 単価 単位 数量 単価 金額 単価 金額

単価

1次単価表						2025. 06 2025. 06 1. 000-00000 0. 0		
単 34号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(m3)								
		m3	1	2, 000	2,000			
合計					2,000			
単価					2,000	円/m3		
					,			

円/m3

4,812

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000 0. 0 0				
単 35号	設種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価 2,449
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,18.5km以下,全ての費 用	m3	1	2, 449	2, 449	
合計					2, 449	

単価

1次単価表						単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-0000		
単 36号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 100	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費(m3)								
		m3	1	2, 100	2, 100			
合計					2, 100			
単価					2, 100	円/m3		

円/m3

2,449

1 次単価表							単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.		
単 37号	仮設防護柵工	H形鋼付ガードレール	単位	m	単位数量	力伤调锭床奴	単価	7, 324	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
整備費			基	1	3, 500	3, 500	L=5m/基		
賃料			基・日	207	160	33, 120			
	合計					36, 620			
	単価					7, 324	円/m		

1次単価表						2025. 06 2025. 06 1. 000-00000 0. 0	
単 38号 交通誘導警備員	昼間B、1日2名	単位	人目	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		人日	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	3
T The							