

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（1）－ 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3	6				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	26				単 2号
残土等処分		m3	26				単 3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:流用土、RC-40	m3	10				単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.4				単	7号
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単	8号
排水構造物工		式	1					
管渠工		式	1					
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	箇所	1				単	9号
集水樹・マンホール工		式	1					
現場打ち街渠樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単	10号
蓋	蓋種類:グレーチング, 110° 開閉, T-25, 300*400	枚	1				単	11号
場所打水路工		式	1					
L型水路		m	8				単	12号
現場打水路 1号U型側溝	内幅:300, 内高:400, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	7				単	13号
現場打水路 2号U型側溝-1(揚げ蓋部)	内幅:300, 内高:300-400, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	2				単	14号
現場打水路 2号U型側溝-2(グレーチング部)	内幅:300, 内高:625, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	1				単	15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	蓋種類:グレーチング, ホルト固定細目, T-6, 300	枚	1				単 16号
側溝蓋	蓋種類:C1-B300	枚	18				単 17号
台コンクリート		箇所	1				単 18号
側溝かさ上げ		m	3				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.1				単 20号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 21号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	14				単 22号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	67				単 23号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2	3				単 24号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.1				単 26号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 27号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 28号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 29号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 30号
舗装版切断汚泥		m3	0.03				単 31号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部) 車道舗装	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	3				単 32号
上層路盤(車道・路肩部) 車道舗装	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	3				単 33号
基層(車道・路肩部) 車道舗装	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	3				単 34号
表層(車道・路肩部) 車道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	3				単 35号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部) 歩道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	33				単	36号
表層(歩道部) 歩道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	33				単	37号
下層路盤(歩道部) 乗入歩道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	30				単	38号
表層(歩道部) 乗入歩道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	30				単	39号
坂路舗装工		式	1					
路盤		m2	8				単	40号
坂路舗装		m2	8				単	41号
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ブロック	標準部、車両乗入部、切下部	m	25				単	42号 暫定単価
防護柵工		式	1					
防止柵工		式	1					
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	3				単	43号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	9				単 44号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	20				単 45号
交通誘導警備員	B	人日	20				単 46号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費	土壌環境試験	式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費		土壌環境試験					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 62号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:流用土、RC-40	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	10				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	4				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	小型擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.8m以上1.0m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 7号	重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 06	
						歩掛適用年月		2025. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ヒューム管 (B形管)	管規格:外圧管1種	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付, 200mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	2. 1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 5				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1. 1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打ち街渠桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.28m3を超え0.30m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	蓋	蓋種類:グレチンク,110° 開閉,T-25,300*400	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 47号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	L型水路		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.2				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	3.7				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石 (各種), 全ての費用	m2	8.3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	現場打水路 1号U型側溝	内幅:300, 内高:400, コンクリート規格:18- 8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉) , 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 23				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 6				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石(各種) , 全ての費用	m2	0. 7				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 023				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	現場打水路 2号U型側溝-1(揚げ蓋部)	内幅:300,内高:300-400,コンクリート規格 :18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉) ,一般養生,無し,全ての費用	m3	0. 7				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	5. 9				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下,砕石(各種) ,全ての費用	m2	1. 8				
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	現場打水路 2号U型側溝-2(グレーチング部)	内幅:300, 内高:625, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 砕石(各種), 全ての費用	m2	0. 8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	側溝蓋	蓋種類:グレーチング, ボルト固定細目, T-6, 300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 48号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	側溝蓋	蓋種類:C1-B300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1			単 49号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	台コンクリート		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	側溝かさ上げ		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 補正無し(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 002			単 50号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	12				
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 52号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 53号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 55号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 56号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	舗装版切断汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	下層路盤(車道・路肩部) 車道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	上層路盤(車道・路肩部) 車道舗装	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	基層(車道・路肩部) 車道舗装	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	表層(車道・路肩部) 車道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	下層路盤(歩道部) 歩道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	表層(歩道部) 歩道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	下層路盤(歩道部) 乗入歩道舗装	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	表層(歩道部) 乗入歩道舗装	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上, 50mm, 再生密粒度アスコン(13) , プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	坂路舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網(G3551) 径6.0×150×150			m2	1				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	標準部、車両乗入部、切下部	単位	m	単位数量	24. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 65個/m, 無し, 無し	m	9. 7				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し	m	10			暫定単価	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し	m	4. 8			暫定単価	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石 (各種), 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネ式, 1.5m, 100m未満, 無	m	1			単 58号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 59号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 60号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 61号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 63号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 64号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 65号	
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（鉄筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 舗装版切断汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 1. 5m, 10 0m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種)			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング 110° 開閉、T-25、300×400			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング ホール固定、T-6、細目、B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C1-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.137	1,390	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.303	2,175	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	0.119	943	
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	0.422	1,624	
L001011005	小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	0.331	1,437	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.018	93	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	0.456	1,975	
L001110001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.187	110	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.258	1,936	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.889	15,985	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.332	6,943	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	4.6	39,416	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.353	7,371	
M000701015	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.018	309	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.018	251	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.028	41	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.453	242	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.067	23	
M001003018	ASフィニッシャ[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.118	1,791	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.077	1,004	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.223	59	
	合計額				85,118	

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
歩車道境界ブロック	車両乗入(50／100)	個	2,390	暫定単価
歩車道境界ブロック	擦付(2段擦り付け)	個	7,180	暫定単価
グレーチング	滑止細目、ボルト固定、T-6、B300	組	28,600	
処分費	建設発生残土	m3	1,400	L=35.0km以下
処分費	Co殻(鉄筋)	m3	2,000	L=14.4km以下
処分費	Co殻(無筋)	m3	2,100	L=8.0km以下
処分費	As殻	m3	2,000	L=11.5km以下
処分費	舗装版切断汚泥	m3	11,000	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	32,705	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	0	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	溶出	検体	1	
11	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
12	四塩化炭素	溶出	検体	1	
13	クロロエチレン	溶出	検体	1	
14	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
15	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
16	1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
17	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
18	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
19	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
20	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
22	ベンゼン	溶出	検体	1	
23	チウラム	溶出	検体	1	
24	シマジン	溶出	検体	1	
25	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
26	セレン	溶出	検体	1	
27	ふっ素	溶出	検体	1	
28	ほう素	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	
30	溶出液作成料		検体	1	

R 7 吉土 志度山川線 阿波・阿波元町 歩道工事

数 量 計 算 書

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数 量	備 考
土 工	路面掘削	土 砂		m ³	5.5	
	床 堀	土 砂		m ³	27.8	
	埋 戻	土 砂		m ³	6.5	
	埋 戻	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.9	
	残土処理	土 砂		m ³	26.2	
取壊し工	コンクリート		鉄筋構造物	m ³	0.1	
	コンクリート		無筋構造物	m ³	4.0	
	アスファルト	歩道	t=4cm	m ²	67.0	
	アスファルト	車道	t=10cm	m ²	2.7	
	カッター切断	歩道	t=4cm	m	4.0	
		車道	t=10cm	m	9.7	
	汚泥水処理			m ³	0.03	
廃棄物処理	コンクリート殻	鉄筋構造物		m ³	0.1	
	コンクリート殻	無筋構造物		m ³	4.0	
	アスファルト殻			m ³	3.0	67.0×0.04+2.7×0.10
歩道工	L型側溝	延 長		m	8.3	1.0式当たり
		コンクリート	$\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0	
		型 枠	均しコン基礎型枠	m ²	3.1	
		基礎碎石	RC-30 t=10cm	m ²	6.8	
		基面整正	土砂	m ²	6.8	
	縁石工	延 長		m	24.5	1.0式当たり
		歩車道ブロック	歩車B, 両面R	個	16	
			車両乗入用縁石	個	17	
			2段切り下げ	個	8	
		目地モルタル	1:3	m ³	0.01	
		敷モルタル	1:3	m ³	0.06	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	
		型 枠	均しコン基礎型枠	m ²	0.6	
		基礎碎石	RC-30 t=10cm	m ²	2.0	
		基面整正	土砂	m ²	3.7	

数量総括表(2)


工 種	種 別	細 目	規 格	単位	数 量	備 考
歩道工	街渠柵			基	1	
		コンクリート	$\sigma_{cK} = 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.3	
		型 枠	小型構造物	m^2	2.6	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m^2	0.7	
		基面整正	土砂	m^2	0.7	
		グレーチング	110° 開閉 T-25用 289x500x55	組	1.0	
	管渠工			箇所	1	
		ヒューム管	$\phi 200$ (B形管 1種)	本	1.1	
		コンクリート	$\sigma_{cK} = 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.1	
		型 枠	均しコン基礎型枠	m^2	0.5	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m^2	1.1	
		基面整正	土砂	m^2	1.1	
	1号U型側溝	延 長		m	7.0	
		コンクリート	$\sigma_{cK} = 18\text{N/mm}^2$	m^3	1.6	
		型 枠	小型構造物	m^2	18.2	
		基礎碎石	RC-30 t=15cm	m^2	4.9	
		基面整正	土砂	m^2	4.9	
		目地材	t=10mm	m^2	0.2	
	2号U型側溝-1 (揚げ蓋部)	延 長		m	2.3	
		コンクリート	$\sigma_{cK} = 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.7	
		型 枠	小型構造物	m^2	5.9	
		基礎碎石	RC-30 t=15cm	m^2	1.8	
		基面整正	土砂	m^2	1.8	
		目地材	t=10mm	m^2	0.1	
	2号U型側溝-2 (グレーチング部)	延 長		m	1.0	
		コンクリート	$\sigma_{cK} = 18\text{N/mm}^2$	m^3	0.4	
		型 枠	小型構造物	m^2	3.2	
		基礎碎石	RC-30 t=15cm	m^2	0.8	
		基面整正	土砂	m^2	0.8	
		グレーチング	歩道用細目 997x400x19	組	1.0	

数量総括表(3)



[illegible]

[illegible][illegible]


3 - 3



3 - 3


$$\frac{1}{2}$$



緑石工
L=13.2m



数 量 計 算 書

名 称	種 別	規 格	算 式	単位	数 量
歩道	路面掘削	土砂	$(5.0+6.2+41.1+3.1) \times 0.10$	m ³	5.5
坂路	床堀	土砂	$1/2 \times (0.4+1.9) \times 3.8\text{m}$	m ³	4.4
防火水槽坂路	床堀	土砂	$1.0 \times 3.7\text{m}$	m ³	3.7
1号擁壁	床堀	土砂	$1/2 \times (0.7+1.6) \times 3.3\text{m}$	m ³	3.8
	埋戻	土砂	$1/2 \times (0.4+1.0) \times 3.3\text{m}$	m ³	2.3
2号擁壁	床堀	土砂	$0.2 \times 0.9\text{m}$	m ³	0.2
	埋戻	土砂	$0.1 \times 0.9\text{m}$	m ³	0.1
3号擁壁	床堀	土砂	$0.5 \times 3.7\text{m}$	m ³	1.9
	埋戻	土砂	$1.1 \times 3.7\text{m}$	m ³	4.1
U型側溝	床堀	土砂	$0.7 \times 10.25\text{m}$	m ³	7.2
	埋戻	再生クラッシャーラン	$0.2 \times 10.25\text{m}$	m ³	2.1
L型側溝	床堀	土砂	$0.3 \times 8.3\text{m}$	m ³	2.5
	埋戻	再生クラッシャーラン	$0.1 \times 8.3\text{m}$	m ³	0.8
管渠工	床堀	土砂	$0.6 \times 1.75\text{m}$	m ³	1.1
	埋戻	再生クラッシャーラン	$0.3 \times 1.75\text{m}$	m ³	0.5
街渠柵	床堀	土砂	$1.1 \times 0.8\text{m}$	m ³	0.9
	埋戻	再生クラッシャーラン	$0.3 \times 0.8\text{m}$	m ³	0.2
縁石工	床堀	土砂	$0.1 \times 13.2\text{m}$	m ³	1.3
	埋戻	再生クラッシャーラン	$0.02 \times 13.2\text{m}$	m ³	0.3
植樹柵	床堀	土砂	$0.6 \times 0.25 \times 5.5\text{m}$	m ³	0.8
集計	路面掘削	土砂	5.5	m ³	5.5
	床堀	土砂	$4.4+3.7+3.8+0.2+1.9+7.2+2.5+1.1+0.9+1.3+0.$	m ³	27.8
	埋戻	土砂	$2.3+0.1+4.1$	m ³	6.5
	埋戻	再生クラッシャーラン	$2.1+0.8+0.5+0.2+0.3$	m ³	3.9
	残土処理	土砂	$5.5+27.9-6.5/0.9$	m ³	26.2
			流用土地山換算		

コンクリート取壊し




数量計算書

コクリート取壊し


① 擁壁(1)

L=0.8m




② 擁壁(2)

L=3.5m




③ 側溝(1)

L=2.0m




④ 側溝(2)

L=3.4m




⑤ 側溝(3)

L=3.0m




⑥ L型側溝

L=4.6m




⑦ 街渠柵

N=1.0箇所




⑧ 歩車道境界ブロック(乗入れ)

L=3.0m




⑨ 植樹柵ブロック

L=13.0m



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
		1.0式当たり		
① 擁壁(1)	無筋構造物	$(1/2 \times (0.20 + 0.395) \times 0.65 + 0.395 \times 0.50) \times 0.8m$	m ³	0.31
② 擁壁(2)	無筋構造物	$1/2 \times (0.20 + 0.448) \times 0.825 \times 3.5m$	m ³	0.94
③ 側溝(1)	無筋構造物	$(0.60 \times 0.56 - 0.30 \times 0.35 - 0.42 \times 0.06) \times 2.0m$	m ³	0.41
④ 側溝(2)	無筋構造物	$(0.60 \times 0.56 - 0.30 \times 0.31 - 0.44 \times 0.10) \times 3.4m$	m ³	0.68
④ 側溝(2) 蓋版	鉄筋構造物	$0.42 \times 0.10 \times 3.4m$	m ³	0.14
⑤ 側溝(3)	無筋構造物	$(0.20 \times 0.10 \times 2) \times 3.0m$	m ³	0.12
⑥ L型側溝	無筋構造物	$(0.20 \times 0.35 \times 3.4m) + (0.20 \times 0.50 \times 1.2m)$	m ³	0.36
⑦ 街渠柵	無筋構造物	$0.80 \times 0.80 \times 0.81 - 0.40 \times 0.40 \times 0.60 - 0.52 \times 0.52 \times 0.06$	m ³	0.41
⑧ 歩車道境界ブロック	無筋構造物	$1/2 \times (0.10 + 0.05) \times 0.225 \times 3.0m$	m ³	0.05
⑨ 植樹柵	無筋構造物	$0.205 \times 0.25 \times 13.0m$	m ³	0.67
集計	鉄筋構造物		m ³	0.14
	無筋構造物	$0.31 + 0.94 + 0.41 + 0.68 + 0.12 + 0.36 + 0.41 + 0.05 + 0.67$	m ³	3.95

舗装版取壊し



歩道舗装 (t=40)

$$A = 5.0 + 12.8 + 45.8 + 3.4 = 67.0\text{m}^2$$

車道舗装 (t=100)

$$A = 2.7 \text{ m}^2$$

カッター切断 (歩道 $t=40$)

$$L = 1.7 + 2.3 = 4.0\text{m}$$

カッター切断 (車道 t=100)

$$L = 9.7\text{m}$$

污泥水处理

$$V = 0.023 \times (0.04 \times 4.0 + 0.10 \times 9.7) = 0.03 \text{ m}^3$$

[illegible]

L型側溝

1.0式当り

延長調書

No. 0-0.60~No. 0+5.08

m

5.7

No. 0+5.88~No. 0+8.48

m

2.6

合 計	100.00	100.00	100.00
-----	--------	--------	--------

5.7+2.6

m

8.3

コンクリート

$$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$$
$$1.228/10.0 \times 8.3$$
 m^3

1.019

型 枠	
-----	--

均しコン基礎型枠

$$3.70/10.0 \times 8.3$$
 m^2

3.07

基礎碎石

RC-30 t=10cm

$$8.25/10.0 \times 8.3$$
 m^2

6.85

基面整正

土砂


$$8.25/10.0 \times 8.3$$
 m^2

6.85

数量計算書

L型側溝 10.0m当り 単位数量計算書

L 型 側 溝



L型側溝	10m当り
------	-------

名 称	規格寸法	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	1.228
型枠	均しコン基礎型枠	m2	3.70
基礎材	RC-40 t=100	m2	8.25
基面整正	土 砂	m2	8.25


[illegible]

数 量 計 算 書

縁石工				
		1.0式当り		
延長調書	標準部	No. 0+3.58~No. 0+13.26	m	9.7
	車両乗入れ部	No. 0-1.62~No. 0+2.37	m	4.0
		No. 0+14.47~No. 1+0.52	m	6.0
		合 計	m	10.0
	2段切り下げ部	No. 0-2.83~No. 0-1.62	m	1.2
		No. 0+2.37~No. 0+3.58	m	1.2
		No. 0+13.26~No. 0+14.47	m	1.2
		No. 1+0.52~No. 1+1.73	m	1.2
		合 計	m	4.8
		縁石工合計 9.7+10.0+4.8	m	24.5
	基礎コンクリート	No. 0+14.47~No. 1+0.52	m	6.0
	碎石基礎工	No. 0+8.48~No. 0+14.47	m	6.0
		No. 1+0.52~No. 1+1.73	m	1.2
		合 計	m	7.2
歩車道ブロック	B種、両面R	16.4/10.0×24.5	個	40.2
目地モルタル	標準部	0.008/10.0×9.7	m ³	0.008
1:3	車両乗入れ部	0.003/10.0×10.0	m ³	0.003
	切下げ部	0.006/10.0×4.8	m ³	0.003
		合 計	m ³	0.014
敷モルタル	1:3	0.023/10.0×24.5	m ³	0.056
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.280/10.0×6.0	m ³	0.168
型 枠	均しコン基礎型枠 (既設アスファルト片面)	1.00/10.0×6.0	m ²	0.60
基礎碎石	RC-30 t=10cm	2.80/10.0×7.2	m ²	2.02
基面整正	土砂	2.80/10.0×13.2	m ²	3.70

数 量 計 算 書

縁石工 10.0m当り 単位数量計算書



縁 石 10m当り



名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量
ブ ロ ッ ク	車両乗入れ用	個	16.5
目地モルタル	1:3	m ³	0.008
敷モルタル	1:3	m ³	0.023

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
		10.0m当り		
歩車道ブロック	B種、両面R	10.0/0.61	個	16.4
目地モルタル	標準部	$0.051 \times 0.01 \times 16.4$	m ³	0.008
1:3	車両乗入れ部	$0.017 \times 0.01 \times 16.4$	m ³	0.003
	切下げ部	$0.034 \times 0.01 \times 16.4$	m ³	0.006
敷モルタル	1:3	$0.225 \times 0.01 \times 10.0$	m ³	0.023
基礎コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.28 \times 0.10 \times 10.0$	m ³	0.280
型 枠	均しコン基礎型枠 (既設フライング部片面)	0.10×10.0	m ²	1.00
基礎碎石	RC-30 t=10cm	0.28×10.0	m ²	2.80
基面整正	土砂	0.28×10.0	m ²	2.80

1.0基当り 単位数量計算書


Technical drawing of a stepped shaft. The top view shows a total diameter of 700 mm, divided into three sections: 200 mm, 300 mm, and 200 mm. The side view shows a total length of 800 mm, divided into three sections: 200 mm, 400 mm, and 200 mm. The shaft has a central hole with a diameter of $\phi 200$ mm. The drawing is labeled 'Figure 1.1'.

街 渠 柵			1基当り
名 称	規格寸法	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	0.284
型 枠	小型構造物	m2	2.62
グレーチング	T-25 289x500x55	組	1.0
基礎材	RC-40 t=150	m2	0.72
基面整正	土 砂	m2	0.72

[illegible]

数量計算書

ヒューム管布設




名 称	規格寸法	単位	数 量
ヒューム管	φ200B形管1種	本	5.0
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.51
型 枠	均しコン基礎型枠	m ²	2.80
基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	6.00
基面整正	土 砂	m ²	6.00

[illegible]

数量計算書

ヒューム管布設 10m当り 単位数量計算書

ヒューム管 $S=1:10$



ヒューム管		10m当り	
名 称	規格寸法	単位	数 量
ヒューム管	φ 200 B形1種	本	5.0
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.509
型 枠	均しコン基礎型枠	m ²	2.80
基礎材	RC-40 t=150	m ²	6.00
基面整正	土 砂	m ²	6.00

[illegible]

数 量 計 算 書

1号U型側溝

1.0式当り

延長調書

No. 0-2. 02~No. 0+4. 98

m

7. 00

コンクリート

$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

0.226×7.00

m^3

1. 582

型 枠

小型構造物

2.60×7.00

m^2

18. 20

基礎碎石

RC-40 t=15cm

0.70×7.00

m^2

4. 90

基面整正

土砂

0.70×7.00

m^2

4. 90

目地材

瀝青繊維質 t=10mm

$1.582/10.0$

m^2

0. 16

揚 蓋

C1-B300 430x500x100

揚蓋調書にて計上


数量計算書

1号U型側溝 1.0m当り 単位数量計算書

1号U型側溝

S=1:20

揚蓋部



U型側溝(本体)

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m3	0.226
型枠	小型構造物	m2	2.60
基礎材	RC-40 t=150	m2	0.70
基面整正	土 砂	m2	0.70

側溝蓋(揚蓋)

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量
側 溝 蓋	C1-B300	枚	2.0

[illegible]

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	0.42H+0.136	m^3	
--------	--------------------------------------	-------------	--------------	--

	H=400	$0.42 \times 0.40 + 0.136$		0.304
--	-------	----------------------------	--	-------

	H=300	$0.42 \times 0.30 + 0.136$		0.262
--	-------	----------------------------	--	-------

	止め壁	$(0.30 \times 0.30 + 0.44 \times 0.10) \times 0.15$		0.020
--	-----	---	--	-------

	正砂量	$(0.66 \times 0.66 + 0.44 \times 0.16) \times 0.15$		0.029
	合 計	$1/2 \times (0.304 + 0.262) \times 2.25 + 0.020$	m ³	0.657

	日 日	$1/2 \times (0.504 + 0.202) \times 2.25 + 0.020$	III	0.057

型 号	小型排灌站	411.1.00	m ²	
-----	-------	----------	----------------	--

型 号	小型構造物	4H+1.00	m	
	4H+1.00	4H+1.00+1.00		3.00

	H=400	$4 \times 0.40 + 1.00$		2.60
	H=300	$4 \times 0.30 + 1.00$		2.20

	H=300	$4 \times 0.30 + 1.00$		2.20

	止め壁	$(0.30 \times 0.30 + 0.44 \times 0.10) + (0.72 \times 0.55)$		0.53

	合 計	$1/2 \times (2.60+2.20) \times 2.25+0.53$	m ²	5.93

基礎碎石	RC-40 t=20cm	0.82×2.25	m ²	1.85
------	--------------	--------------------	----------------	------

基面整正	土砂	0.82×2.25	m ²	1.85
------	----	--------------------	----------------	------

目地材	瀝青纖維質 t=10mm	0.657/10.0	m ²	0.07
-----	--------------	------------	----------------	------

揚 蓋	C1-B300 430x500x100	揚蓋調書にて計上		
-----	---------------------	----------	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

数量計算書

2号U型側溝（揚蓋部）	1.0m当り	単位数量計算書
-------------	--------	---------

2号U型側溝

揚蓋部



U型側溝(本体)

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量		算 式
H		mm	400	300	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.304	0.262	$0.42H + 0.136$
型枠	小型構造物	m ²	2.60	2.20	$4H + 1.00$
基礎材	RC-40 t=150	m ²	0.82	0.82	
基面整正	土 砂	m ²	0.82	0.82	

側溝蓋(揚蓋)

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量
側 溝 蓋	C1-B300	枚	2.0

[illegible]

数量計算書

2号U型側溝（グレーチング蓋部）

		1.0式当り		
--	--	--------	--	--

--	--	--	--	--

延長調書	No. 0+5.05~No. 0+6.05	m	1.00
------	-----------------------	---	------

コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18 \text{ N/mm}^2$	0.378×1.00	m^3	0.378
--------	--------------------------------------	---------------------	--------------	-------

型 枠	小型構造物	3.15×1.00	m ²	3.15
-----	-------	-----------	----------------	------

基礎碎石	RC-30 t=15cm	0.82×1.00	m ²	0.82
------	--------------	--------------------	----------------	------

基面修正	土砂	0.82×1.00	m^2	0.82
------	----	--------------------	--------------	------

グレーチング	歩道用細目 997x400x19		組	1

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

数 量 計 算 書

2号U型側溝（グレーチング部） 1.0m当り 単位数量計算書

2号U型側溝

グレーチング部（泥溜部）



U型側溝(本体) 1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.378
型 枠	小型構造物	m ²	3.15
基礎材	RC-40 t=150	m ²	0.82
基面整正	土 砂	m ²	0.82

側溝蓋(グレーチング蓋) 1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量
グレーチング	歩道用 400x997x19	組	1.0

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
		1.0m当り		
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	$0.72 \times 0.80 - 0.30 \times 0.625 - 0.42 \times 0.25$	m ³	0.378
型 枠	小型構造物	$0.80 \times 4 - 0.025 \times 2$	m ²	3.15
基礎碎石	RC-30 t=15cm		m ²	0.82
基面整正	土砂		m ²	0.82
		× × × × ×		

数 量 計 算 書

蓋 版

1.0式当り

延長調書

揚蓋

No. 0-2. 02~No. 0+5. 05

m

7. 07

No. 0+6. 05~No. 0+8. 07

m

2. 07

合 計

7. 07+2. 02

m

9. 09

C1-B300 430x500x100

9. 09/0. 505

枚

18. 0

グレーチング

No. 0+5. 05~No. 0+6. 05

m

1. 00

T-6細目 ホルト固定 997x400x19


組

1. 0

数 量 計 算 書

側溝嵩上げ工 1.0式当り 数量計算書

側溝嵩上げ工 S=1:25



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
		1.0式当り		
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.15 + 0.10) \times 3.00 \times 0.20 \times 2$	m ³	0.150
型 枠	小型構造物	$1/2 \times (0.15 + 0.10) \times 3.00 \times 4$	m ²	1.50
差 筋	SD345 D13 L=200 c. t. c 500	$3.00 / 0.5 \times 0.20 \times 2 \times 0.995$	kg	2.4
同上削孔	φ16 L=100	$3.00 / 0.5 \times 2$	本	12.0
グレーチング	歩道用	既設再利用	組	3.0

数量計算書


[illegible]

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

1号擁壁展開図

1号擁壁

名 称		規格寸法	単位	数 量	
H		mm	520	1190	
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.145	0.450	
型枠	小型構造物	m ²	1.06	2.43	
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.56	0.76	
基面整正	土 砂	m ²	0.56	0.76	




名 称	規格寸法	単位	数 量	
H		mm	520	1190
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.145	0.450
型枠	小型構造物	m ²	1.06	2.43
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.56	0.76
基面整正	土 砂	m ²	0.56	0.76

		1.0式当り		
延長調書		No. 0-0.7付近	m	3.30
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.15H+0.20)H$	m^3	
	H=520	$(0.15 \times 0.52 + 0.20) \times 0.52 = 0.145$		
	H=1190	$(0.15 \times 1.19 + 0.20) \times 1.19 = 0.450$		
	合 計	$1/2 \times (0.145 + 0.450) \times 3.30$	m^3	0.982
型 枠	無筋構造物	$2.044H$	m^2	
	H=520	$2.044 \times 0.520 = 1.06$		
	H=1190	$2.044 \times 1.190 = 2.43$		
	合 計	$1/2 \times (1.06 + 2.43) \times 3.30$	m^2	5.76
基礎碎石	RC-40 t=20cm	$0.3H+0.40$	m^2	
	H=520	$0.3 \times 0.520 + 0.40 = 0.56$		
	H=1190	$0.3 \times 1.190 + 0.40 = 0.76$		
	合 計	$1/2 \times (0.56 + 0.76) \times 3.30$	m^2	2.18
基面整正	土砂	$0.3H+0.40$	m^2	
	H=520	$0.3 \times 0.520 + 0.40 = 0.56$		
	H=1190	$0.3 \times 1.190 + 0.40 = 0.76$		
	合 計	$1/2 \times (0.56 + 0.76) \times 3.30$	m^2	2.18

数量計算書

1号擁壁 1.0m当り 単位数計算書

1号擁壁



1号擁壁

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	算 式
H		mm	
B		mm	0.3H+0.20
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	(0.15H+0.20)H
型枠	小型構造物	m ²	2.044H
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.3H+0.40
基面整正	土 砂	m ²	0.3H+0.40

[illegible]

数量計算書


2号擁壁

名 称	規 格	算 式	単位	数 量																														
2号擁壁展開図 2号擁壁 1.0m当り <table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>規格寸法</th><th>単位</th><th>数</th><th>量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H</td><td></td><td>mm</td><td>1100</td><td>1280</td></tr> <tr> <td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$</td><td>m³</td><td>0.402</td><td>0.502</td></tr> <tr> <td>型枠</td><td>小型構造物</td><td>m²</td><td>2.25</td><td>2.62</td></tr> <tr> <td>基礎材</td><td>RC-40 t=200</td><td>m²</td><td>0.73</td><td>0.78</td></tr> <tr> <td>基面整正</td><td>土 砂</td><td>m²</td><td>0.73</td><td>0.78</td></tr> </tbody> </table>					名 称	規格寸法	単位	数	量	H		mm	1100	1280	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.402	0.502	型枠	小型構造物	m ²	2.25	2.62	基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.73	0.78	基面整正	土 砂	m ²	0.73	0.78
名 称	規格寸法	単位	数	量																														
H		mm	1100	1280																														
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.402	0.502																														
型枠	小型構造物	m ²	2.25	2.62																														
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.73	0.78																														
基面整正	土 砂	m ²	0.73	0.78																														
		1.0式当り																																
延長調書		No. 0+1.3付近	m	0.90																														
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.15H+0.20)H$	m ³																															
	H=1100	$(0.15 \times 1.100 + 0.20) \times 1.100 = 0.402$																																
	H=1280	$(0.15 \times 1.280 + 0.20) \times 1.280 = 0.502$																																
	合 計	$1/2 \times (0.402 + 0.502) \times 0.90$	m ³	0.407																														
型 枠	無筋構造物	2.044H	m ²																															
	H=1100	$2.044 \times 1.100 = 2.25$																																
	H=1280	$2.044 \times 1.280 = 2.62$																																
	合 計	$1/2 \times (2.25 + 2.62) \times 0.90$	m ²	2.19																														
基礎碎石	RC-40 t=20cm	0.3H+0.40	m ²																															
	H=1100	$0.3 \times 1.100 + 0.40 = 0.73$																																
	H=1280	$0.3 \times 1.280 + 0.40 = 0.78$																																
	合 計	$1/2 \times (0.73 + 0.78) \times 0.90$	m ²	0.68																														
基面整正	土砂	0.3H+0.40	m ²																															
	H=1100	$0.3 \times 1.100 + 0.40 = 0.73$																																
	H=1280	$0.3 \times 1.280 + 0.40 = 0.78$																																
	合 計	$1/2 \times (0.73 + 0.78) \times 0.90$	m ²	0.68																														

数量計算書

2号擁壁 1.0m当り 単位数量計算書

2号擁壁



2号擁壁

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	算 式
H		mm	
B		mm	0.3H+0.20
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	(0.15H+0.20)H
型枠	小型構造物	m ²	2.044H
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.3H+0.40
基面整正	土 砂	m ²	0.3H+0.40


[illegible]

数 量 計 算 書

3号擁壁

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

3号擁壁展開図



3号擁壁

1.0m当り

名 称	規格寸法	単位	数 量	
H		mm	1380	1510
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.524	0.607
型枠	小型構造物	m ²	2.30	2.56
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.56	0.60
基面整正	土 砂	m ²	0.56	0.60

1.0式当り

延長調書

No. 0+1.3~No. 0+5.0付近

m

3.70

コンクリート

$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$

$(0.15H+0.20)H-0.0375$

m³

H=1380

$(0.15 \times 1.380 + 0.20) \times 1.380 - 0.0375 = 0.524$

H=1510

$(0.15 \times 1.510 + 0.20) \times 1.510 - 0.0375 = 0.607$

合 計

$1/2 \times (0.524 + 0.607) \times 3.70$

m³

2.092

型 枠

無筋構造物

$2.044H-0.522$

m²

H=1380

$2.044 \times 1.380 - 0.522 = 2.30$

H=1510

$2.044 \times 1.510 - 0.522 = 2.56$

合 計

$1/2 \times (2.30 + 2.56) \times 3.70$

m²

8.99

基礎碎石

RC-40 t=20cm

$0.3H+0.15$

m²

H=1380

$0.3 \times 1.380 + 0.15 = 0.56$

H=1510

$0.3 \times 1.510 + 0.15 = 0.60$

合 計

$1/2 \times (0.56 + 0.60) \times 3.70$

m²

2.15

基面整正

土砂

$0.3H+0.15$

m²

H=1380

$0.3 \times 1.380 + 0.15 = 0.56$

H=1510

$0.3 \times 1.510 + 0.15 = 0.60$

合 計


$1/2 \times (0.56 + 0.60) \times 3.70$

m²

2.15

数量計算書

3号擁壁 1.0m当り 単位数量計算書



1.0m当り


3号擁壁		1.0m当り	
名 称	規格寸法	単位	算 式
H		mm	
B		mm	0.3H+0.05
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	(0.15H+0.20)H-0.0375
型枠	小型構造物	m ²	2.044H-0.522
基礎材	RC-40 t=200	m ²	0.3H+0.15
基面整正	土 砂	m ²	0.3H+0.15

[illegible]

数量計算書

台コンクリート

側溝台コンクリート S=1:40


[illegible]

数 量 計 算 書

舗装復旧工

		1.0式当り		
面積調書				
車道舗装		No. 0-0.60～No. 0+8.50	m ²	2.70
	舗装構成			
	表層	再生密粒度アスコン t=5cm		
	基層	再生粗粒度アスコン t=5cm		
	上層路盤	粒度調整碎石 t=10cm		
	下層路盤	再生クラッシャーラン t=10cm		
一般部歩道舗装		No. 0-2.83～No. 0-1.62	m ²	2.10
		No. 0+2.37～No. 0+14.47		27.90
		No. 1+0.64～No. 1+1.72		3.10
		合 計	m ²	33.10
	舗装構成			
	表層	再生密粒度アスコン t=4cm		
	路盤工	再生クラッシャーラン t=10cm		
乗入れ部歩道舗装		No. 0-1.62～No. 0+2.37	m ²	6.80
		No. 0+14.47～No. 0+19.86		23.20
		合 計	m ²	30.00
	舗装構成			
	表層	再生密粒度アスコン t=5cm		
	路盤工	再生クラッシャーラン t=10cm		
坂路舗装		No. 0-0.72～No. 0+1.28	m ²	7.60
	舗装構成			
	表層	コンクリート舗装 t=10cm		
	路盤工	再生クラッシャーラン t=10cm		

舗 装 工



舗 装 構 成 図 S=1:10

県道舗装




表 層 : 再生密粒度アスコン t=5cm
 基 層 : 再生粗粒度アスコン t=5cm
 上層路盤 : 粒度調整碎石 t=10cm
 下層路盤 : 再生クラッシャーラン t=10cm

一般部歩道舗装




表 層 : 再生密粒度アスコン t=4cm
 路 盤 : 再生クラッシャーラン t=10cm

乗入部歩道舗装




表 層 : 再生密粒度アスコン t=5cm
 路 盤 : 再生クラッシャーラン t=10cm

坂路舗装




表 層 : コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ t=10cm
 路 盤 : 再生クラッシャーラン t=10cm

車道舗装

$$A = 2.7m^2$$

一般部歩道舗装

$$A = 2.1+27.9+3.1 = 33.1m^2$$

乗入れ部歩道舗装

$$A = 6.8+23.2 = 30.0m^2$$

坂路舗装

$$A = 7.6m^2$$