

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 鍋川 北・太郎八須 樋門修繕工事（2）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（小形水門）（維持修繕）
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 6月
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休 2 日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休 2 日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鍋川 北・太郎八須 樋門修繕工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付工		式	1				
小形水門輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
小形水門輸送 【現場～工場】	3門	式	1				内 1号
小形水門輸送 【工場～現場】	3門	式	1				内 2号
小形水門設備据付		式	1				
小形水門据付工		式	1				
据付（小形水門）	水門形式:プレートカギ構造ローラート、作業環境:ドライ・トラックレン使用, 純径間(数値入力):1.45m, 有効高(数値入力):1.6m, 発注形態:分割発注	式	1				内 3号
据付(修繕)(小形水門)	水密ゴム取替	式	1				内 4号
直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備	式	1				内 5号
材料費		式	1				内 6号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鍋川 北・太郎八須 樋門修繕工事（2）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	10				単 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
高圧線防護施設費		式	1				内 7号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	小形水門輸送 【現場～工場】	3門					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費 (プレートカーゴローラ・スライト)	1. 56t, 3km	式	1				単 2号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	小形水門輸送 【工場～現場】	3門					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
修繕工事輸送費 (プレートカーゴローラ・スライト)	1. 56t, 3km	式	1				単 2号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	据付(小形水門)	水門形式:プレートゲート構造ローケット, 作業環境:ドライ・トラッククレーン使用, 純径間(数値入力):1. 45m, 有効高(数値入力):1. 6m, 発注形態:分割発注					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	式	1				単 3号
据付(水門)	補正しない, プレートゲート構造ローケット(小形), 分割, 1. 45m, 1. 6m, 四方水密, 有, 無, 無, 無, 3門, 無, 無, 無	門	3				単 4号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	据付(修繕)(小形水門)	水密ゴム取替					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水密ゴム取替	2. 32m2	門	3				単 5号
扉体取り外し	5. 6人	門	3				単 6号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	直接経費(水門設備)	水門設備形式:小形水門設備					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機械経費(水門設備)	有, 無, 小形水門, 扉体 有, ラフレンクレ ン 油圧伸縮ジブ型25t吊, 戸当り無, 開閉装置 無, 無, 無, 無, 無, 無, 無	門	3			単 7号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	材料費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	水密ゴム		門	3			単 8号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	高圧線防護施設費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
設置・撤去		式	1				単 10号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 9号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	修繕工事輸送費 (プレートカッターローラ・スライト)	1.56t, 3km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)		1.56t, 3km	式	1			単 11号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	据付補助材料費	河川用水門設備, 小形水門	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	据付(水門)	補正しない, プレートカッター構造ローケット(小形), 分割, 1. 45m, 1. 6m, 四方水密, 有, 無, 無, 無, 3門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートカッター構造ローケット据付(小形)		補正しない, 分割, 1. 45m, 1. 6m, 計上する, 計上しない, 計上しない, 四方水密, 無, 3門, 無, 無, 無	門	1			単 12号	
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	水密ゴム取替	2. 32m2	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	4				
合計								
単価							円／門	

2次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	扉体取り外し	5.6人	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	0.28				
合計								
単価							円／門	

2次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	機械経費(水門設備)	有, 無, 小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型25t吊, 戸当り 無, 開閉装置 無, 無, 無, 無, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械経費(水門・クレーン)		小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型25t吊, 戸当り 無, 開閉装置 無, 無	門	1			単 13号	
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	水密ゴム		単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部水密ゴム 30*10*75 P型			kg	2. 12				
側部水密ゴム 30*10*75 P型			kg	4. 3				
下部水密ゴム 15*80			kg	2. 26				
合計								
単価							円／門	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	設置・撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護管45m			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	修繕工事輸送費(全工種 0<x×D<=100)	1.56t, 3km	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	プレートガーター構造ローラゲート据付(小形)	補正しない, 分割, 1.45m, 1.6m, 計上する, 計上しない, 計上しない, 四方水密, 無, 3門, 無, 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	5.6				
普通作業員			人	1.4				
合計								
単価							円/門	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 06
歩掛適用年月	2025. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	機械経費(水門・クレーン)	小形水門, 扉体 有, ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型25t吊, 戸当り 無, 開閉装置 無, 無	単位	門	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
合計								
単価							円/門	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 鍋川 北・太郎八須 樋門修繕工事（2）（担い手確保型）			
名称	規格	単位	単価	備考
高圧線防護施設費		式	80,500	電線防護45m

※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	25,623	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式	0	

数量総括表

(鍋川第2樋門 修繕工事)

[illegible]

[illegible]

1式当り数量