

見積参考資料

工事名 R7阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路3工事(担い手確保型)

◇経費情報

工種区分	排水路工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4 週 8 休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	農地海岸保全施設等維持補修費
地区名	那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路3工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費 ~ 営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区	事業経費	57	57
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路3工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 汚泥撤去工 水路内	1.000	式		
・ ・ 土工 市道側	1.000	式		
・ ・ 土工 水路背面側	1.000	式		
・ ・ 土砂等運搬・処分工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ 伐採工	1.000	式		
・ 水路工	1.000	式		
・ ・ U型水路工 鉄筋構造物	1.000	式		
・ 舗装工	1.000	式		

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 汚泥撤去工 水路内	1.000	式			
床掘り	36	m3			単 A B 単 1 号
合 計					
・ ・ 土工 市道側	1.000	式			
床掘り	85	m3			単 A B 単 2 号
流用土盛土 構造物周辺	30.000	m3			単 A B 単 3 号
流用土盛土 B < 1.0m	21.000	m3			単 A B 単 4 号
合 計					
・ ・ 土工 水路背面側	1.000	式			
流用土盛土 構造物周辺	24.000	m3			単 A B 単 5 号
流用土盛土 B < 1.0m	15.000	m3			単 A B 単 6 号
合 計					
・ ・ 土砂等運搬・処分工	1.000	式			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作工	49.000	袋			単 A B 単 7号
土砂等運搬・処分 建設発生土	38.000	m3			単 A B 単 8号
土砂等運搬 流用土	14.000	m3			単 A B 単 9号
建設廃棄物運搬・処分 廃プラスチック	0.100	m3			単 A B 単 10号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	19	m3			単 A B 単 11号
殻運搬・処理 コンクリート (無筋)	19	m3			単 A B 単 12号
舗装版切断	60	m			単 A B 単 13号
舗装版破碎	75	m ²			単 A B 単 14号
殻運搬・処理 アスファルト	3.0	m3			単 A B 単 15号
汚泥処分	0.100	m3			単 A B 単 16号
合 計					
・ ・ 伐採工	1.000	式			
堤防除草 (複合) 除草 , 集草 , 積込 , 荷下	120.000	m ²			単 A B 単 17号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬 (堤防除草)	120.000	m ²			単 A B 単 18号
除草処分	0.100	ton			単 A B 単 19号
合 計					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ U 型水路工 鉄筋構造物	1.000	式			
コンクリート 21-12-25(20)	24	m ³			単 A B 単 20号
型枠	209	m ²			単 A B 単 21号
コンクリート 18-8-40	7.8	m ³			単 A B 単 22号
型枠	12	m ²			単 A B 単 23号
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	43	m ²			単 A B 単 24号
基面整正	43	m ²			単 A B 単 25号
鉄筋 SD295, D13	1.25	ton			単 A B 単 26号
目地板	2	m ²			単 A B 単 27号
床版工 プレキャスト床版, B1100 × L1000 × T100	1.000	枚			単 A B 単 28号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 舗装工	1.000	式			
表層 (車道 ・ 路肩部)	69	m ²			単 A B 単 29号
基層 (車道 ・ 路肩部)	69.000	m ²			単 A B 単 30号
上層路盤 (車道 ・ 路肩部)	67	m ²			単 A B 単 31号
合 計					
・ 付帯工	1.000	式			
・ ・ ネットフェンス工	1.000	式			
ネットフェンス設置 H=1.8m, 丸パイプ型	58.000	m			単 A B 単 32号
ネットフェンス門扉設置 H=1.8m, 丸パイプ型	1.000	基			単 A B 単 33号
ネットフェンス基礎設置 ネットフェンス用	29.000	基			単 A B 単 34号
ネットフェンス門扉基礎設置 門扉用	2.000	基			単 A B 単 35号
合 計					
・ ・ 平張コンクリート工	1.000	式			
コンクリート 18-8-40	9.5	m ³			単 A B 単 36号
溶接金網 φ6, 編み目150×150	95.000	m ²			単 A B 単 37号
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	68	m ²			単 A B 単 38号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 排水処理工	1.000	式			
排水ポンプ	1.000	式			単 A B 単 41号
合 計					
・ ・ 仮締切工	1.000	式			
大型土のう設置 流用	2.000	袋			単 A B 単 42号
大型土のう製作・設置 新設	2.000	袋			単 A B 単 43号
大型土のう撤去	2.000	袋			単 A B 単 44号
合 計					
・ ・ 安全費	1.000	式			
交通誘導警備員	20.000	人			単 A B 単 45号
合 計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路3工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, なし	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	流用土盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動圧入 ()	1.000	m3			S 単 1号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S 単 35号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4 号 ***					
	流用土盛土 B < 1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツタ ()	1.000	m3			S 単 1 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満	1.110	m3			S 単 35 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	流用土盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツタ ()	1.000	m3			S 単 1 号
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 平均施工幅 1m 以上 2m 未満	1.110	m3			S 単 35 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	流用土盛土 B < 1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバツタ ()	1.000	m3			S 単 1 号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込 (ルーズ) 土砂 , 平均施工幅 1m 以上 2m 未満	1.110	m3			S 単 35 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7 号 ***					
	大型土のう製作工		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作 , - , 現地土 , 0m3 , 大型土のう袋 (1.0 t 用) , なし , なし	1.000	袋			S 単 29 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8 号 ***					
	土砂等運搬・処分 建設発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準 , バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3) , 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) , 無し , 39.0k m 以下	1.000	m3			S 単 39 号
	建設廃棄物 建設発生土	1.000	m3			S 単 22 号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 9 号 ***					
	土砂等運搬 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量 50,000m3 未満	1.110	m3			S 単 36 号
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック杓山積 0.45m3 (平積 0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km	1.000	m3			S 単 40 号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10 号 ***					
	建設廃棄物運搬・処分 廃プラスチック		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, 1' ック杓山積 0.45m3 (平積 0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.5k	1.000	m3			S 単 41 号
	m 以下					
	建設廃棄物 廃ブラ	1.000	m3			S 単 23 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11 号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート (無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 24号
	SP 殻運搬 コンクリート (無筋) 構造物とリこわし,機械積込,無し,18.5km以下	1.000	m3			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³			S 単 25号
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m ³			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	汚泥処分		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.45m ³ (平積0.35m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0km以下	1.000	m ³			S 単 39号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m ³			S 単 26号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路3工事(担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷卸,,	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	運搬(堤防除草)		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	運搬(堤防除草)	1.000	1000m ²			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	除草処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃棄物 草,,	1.000	ton			S単 9号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 20 号 ***					
	コンクリート 21-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W	1.000	m3			S 単 56 号
	/C55%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21 号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 50 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22 号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W	1.000	m3			S 単 57 号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C60%					
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	床版工 プレキャスト床版,B1100×L1000×T100		枚		1.000 枚	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャスト床版 T-2, 1100×1000×100, ,	1.000	枚			S 単 10号
	プレキャスト床版設置 B1100×L1000×T100	1.000	枚			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t / m3未満), タックコート 各種, 密粒度アスコン (20)	1.000	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t / m3未満), フライムコート各種	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 31号 ***					
	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm	1.000	m ²			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	ネットフェンス設置 H=1.8m, 丸パイプ型		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス設置 H=1.8m, W=2.0m, ,	1.000	m			S 単 11号
	ネットフェンス資材 H=1.8m, 丸パイプ型, ,	1.000	m			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	ネットフェンス門扉設置 H=1.8m, 丸パイプ型		基		1.000 基	当たり算出
	ネットフェンス門扉設置 H=1.8m, W=1.2m, ,	1.000	基			S 単 13号
	ネットフェンス片開き門扉 (資材) H=1800 × W1200, ,	1.000	基			S 単 14号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 34 号 ***					
	ネットフェンス基礎設置 ネットフェンス用		基		1.000	基 当たり算出
	ネットフェンス基礎(労務) 金網柵,ブロック基礎,,	1.000	基			S 単 15 号
	フェンス用ブロック □200×200×450,,	1.000	基			S 単 16 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35 号 ***					
	ネットフェンス門扉基礎設置 門扉用		基		1.000	基 当たり算出
	ネットフェンス基礎(労務) 門扉,ブロック基礎,,	1.000	基			S 単 17 号
	門扉用ブロック □350×350×600,,	1.000	基			S 単 18 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36 号 ***					
	コンクリート 18-8-40		m3		1.000	m3 当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	溶接金網 φ 6,編み目150×150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	溶接金網 φ 6,150×150,,	1.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	排水ポンプ		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) ,常時排水,0以上~6未満,発動発電機,なし	2.000	箇所			S 単 33号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,なし	2.000	箇所			S 単 34号
	ビニールサクションホース φ50,損耗率: 1 ヶ月未満,,	65.000	m			S 単 20号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 42 号 ***					
	大型土のう設置 流用		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 設置,ハ`ック杓,0m3,耐候性大型土のう袋 (1 年対応), なし, なし	1.000	袋			S 単 30 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43 号 ***					
	大型土のう製作・設置 新設		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準)	0.830	m3			S 単 37 号
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ック杓山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km	0.830	m3			S 単 42 号
	以下					
	大型土のう工 製作・設置,ハ`ック杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1 年対応), なし, なし	1.000	袋			S 単 31 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44 号 ***					
	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去,バ ック杓,0m3,耐候性大型土のう袋 (1 年対応), なし, なし	1.000	袋			S 単 32 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45 号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 6 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46 号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第 58 条, 規則第 35 条 (諸経費含, 29 項目, 銅含む), . .	1.000	式			S 単 21 号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		0.200 人			
	普通作業員		0.680 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		1.000 日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	堤防除草(複合)		m ²		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区				
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷卸,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷卸	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	運搬(堤防除草)		1000m ²		1.000 各単位	当たり算出
	運搬(堤防除草)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	運搬(堤防除草)	1.000	1000m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	建設廃棄物		ton		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃棄物 草			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	建設廃棄物 草	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	プレキャスト床版		枚		1.000 各単位	当たり算出
	プレキャスト床版 T-2,1100×1000×100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	プレキャスト床版 T-2,1100×1000×100	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	ネットフェンス設置		m		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス設置 H=1.8m,W=2.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス設置 H=1.8m,W=2.0m	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ネットフェンス資材		m		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス資材 H=1.8m,丸パイプ型,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス資材 H=1.8m,丸パイプ型	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	ネットフェンス門扉設置		基		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス門扉設置 H=1.8m,W=1.2m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス門扉設置 H=1.8m,W=1.2m	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	ネットフェンス片開き門扉(資材)		基		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス片開き門扉(資材) H=1800×W1200,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス片開き門扉(資材) H=1800×W1200	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	ネットフェンス基礎(労務)		基		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス基礎(労務) 金網柵,ブロック基礎,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ネットフェンス基礎(労務) 金網柵,ブロック基礎	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	フェンス用ブロック		基		1.000 各単位	当たり算出
	フェンス用ブロック □200×200×450,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	フェンス用ブロック □200×200×450	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	ネットフェンス基礎(労務)		基		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス基礎(労務) 門扉,ブロック基礎,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネットフェンス基礎(労務) 門扉,ブロック基礎	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	門扉用ブロック		基		1.000 各単位	当たり算出
	門扉用ブロック □350×350×600,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	門扉用ブロック □350×350×600	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	溶接金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網 φ 6,150 × 150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	溶接金網 φ 6,150 × 150	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	ビニールサクシヨンホース		m		1.000 各単位	当たり算出
	ビニールサクシヨンホース φ 50,損耗率: 1 ヶ月未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ビニールサクシヨンホース φ 50,損耗率: 1 ヶ月未満	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	建設廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃棄物 建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設発生土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃棄物 建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	建設廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃棄物 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃棄物 廃プラ	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間の制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 29号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作, -, 現地土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	製作				
	2) 施工機械区分	-				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.070				
	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	62.000	枚			
	バックホウ [加圧型・クレーン・超低・排対型 (~ 2014)]	1.440	日			< 賃料 >
	軽油 ハトル給油	119.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 62.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 30号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置 ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型 (～ 2014)]	1.360	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 袋
	単 価		袋			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 31号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,ハック杓,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし,なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ハック杓				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.040				
	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋(1年対応)	36.000	枚			
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		1.390	日			
	軽油					
	ハトル給油	104.000	L			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S 単 - 32号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	耐候性大型土のう袋 (1年対応) なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)]	1.260	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 33号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 常時排水, 0 以上 ~ 6 未満, 発動発電機, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	常時排水		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	0 以上 ~ 6 未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]					<賃料>
		29.700	日			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	783.000	L			
	特殊作業員	4.590	人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単 - 34 号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm なし		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バ'ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無し, 39.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	39.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	標準, バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	標準, バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む),					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無し, 19.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む),			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	無し, 7.5km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格	標準 バ ックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)				
	3) 土質 4) DID区間の有無	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 11.5km以下				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	40 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30mm未満, 計上する, 目地板 (瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿 耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材 (各種) 砕石材				
	再生クラッシュラン		m3			材変
	RC-40 40 ~ 0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)材料 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ各種				
	アスファルト混合物 (一般地域) 粗粒度アスコン(20)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,密粒度アスコン(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾀｯｸｺｰﾄ 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C60%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

[illegible]

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 7 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 3 工事 (担い手確保型)

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路3工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,645	運搬距離L=17.7km
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	運搬距離L=9.2km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	運搬距離L=20.1km
処分費	建設発生土	m3	22,860	運搬距離L=19.3km
処分費	廃プラスチック	m3	15,000	運搬距離L=16.0km
処分費	草	t	25,000	運搬距離L=17.7km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	84,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

数量総括表（１／３）

工種	種別	細別	規格・区分	単位	当初	摘要
土工						
	汚泥撤去工					
		床掘	土砂	m ³	36	
	土工					
		床掘	土砂	m ³	85	市道側
		路床盛土	構造物周辺	m ³	30	〃
		〃	B<1.0m	m ³	21	〃
		埋戻	構造物周辺	m ³	24	水路部
		〃	B<1.0m	m ³	15	〃
	土砂等運搬・処分工					
		大型土のう製作	処分場運搬用	袋	49	
		運搬・処分	へドロ+大型土のう	m ³	38	
		運搬		m ³	14	他工事より(水路部へ)
		運搬・処分	廃プラスチック	m ³	0.1	
撤去工						
	構造物撤去工					
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	19	
		殻処分	無筋C0殻	m ³	19	
	舗装撤去工					
		舗装切断	AS t=4cm	m	60	
		舗装取壊し	AS t=4cm	m ²	75	
		殻処分	AS殻	m ³	3.0	
		建設汚泥	排水量	m ³	0.1	
	除草工					
		法面除草		m ²	120	
		除草運搬		m ²	120	
		処分量		t	0.1	

数 量 総 括 表 (2 / 3)

工種	種別	細別	規格・区分	単位	当初	摘要
水路工						
	U型水路工	鉄筋構造物				
		コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	m^3	24	
		型枠	小型構造物	m^2	209	
		基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	7.8	
		型枠（基礎）	均し型枠	m^2	12	
		基礎碎石	$t=20\text{cm}$	m^2	43	
		基面整正	土砂	m^2	43	
		鉄筋	D13 SD295A	t	1.25	
		目地板	エラスチックファイバー $t=10\text{mm}$	m^2	2	
		プレキャスト床版	B1100×L1000 ×T100	枚	1	
舗装工						
	アスファルト舗装工					
		表層	$t=50\text{mm}$	m^2	69	
		基層	$t=50\text{mm}$	m^2	69	
		路盤	$t=100\text{mm}$	m^2	67	
付帯工						
	ネットフェンス工					
		ネットフェンス	H=1800 丸パイプ型	m	58	亜鉛めっき(高張力) 2.6mm×56mm
		門扉	H=1800, W=1200	基	1	
		支柱基礎	□200×200×450	基	29	
		門扉基礎	□350×350×600	基	2	
	平張コンクリート工					
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m^3	9.5	
		溶接金網	φ6 網目150×150	m^2	95	
		基礎碎石	$t=10\text{cm}$	m^2	68	
		型枠	均し型枠	m^2	6.1	
		目地板	瀝青繊維質 $t=10\text{mm}$	m^2	1	

数量総括表 (3 / 3)

[illegible]

土工集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

撤去工集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

水路工集計表

[illegible]

U型水路工(鉄筋)断面計算書

[illegible]

U型水路工(鉄筋)断面計算書

[illegible]

舗 装 工 集 計 表

[illegible]

測点	点間距離	表層			基層			路盤		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 2		1.17			1.17			1.13		
No. 3	50.000	1.14	1.155	57.75	1.14	1.155	57.75	1.11	1.120	56.00
No. 3 + 10.000	10.000	1.14	1.140	11.40	1.14	1.140	11.40	1.11	1.110	11.10
合 計	m 60.000			m2 69.15			m2 69.15			m2 67.10

[illegible]

付 帯 工 集 計 表

[illegible]

平張コンクリート工断面計算書

[illegible]

仮 設 工 集 計 表				
工 名	工 種	工 数	工 料	工 費
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86

[illegible]