徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R 7 徳土 徳島小松島線 (津田橋) 事 (1)	徳・昭和〜新浜 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
梁保全工事							
		式	1		19, 277, 795		
現場塗装工					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		式	1		11, 187, 699		
橋梁塗装工			-		11, 10., 000		
		式	1		11, 187, 699		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去 - ・ 塗膜除去		24	1		11, 101, 000		単 1号
		m2	760	5, 952	4, 523, 520		
有害物回収・積込		1112	100	3, 332	4, 020, 020		単 2号
		. 0	7.00	0.007	1 720 100		
有害物運搬		m2	760	2, 287	1, 738, 120		単 3号
13 11 173 22 300				0.055	0.455		
素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	t	0. 5	6, 955	3, 477		単 4号
不是的 是							7 17
研削材・ケレンかす運搬処分		m2	290	10, 930	3, 169, 700		単 5号
机削机 化加拉特里撒定力							平 5万
		t	11.8	21, 200	250, 160		Ж с П
下塗	塗装種別: 有機ジ゙ンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所: 主桁・横桁・支承, 塗装回数:1回						単 6号
	N. N. 1	m2	290	1, 567	454, 430		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー,塗装箇所:主桁・横桁・支承,塗装回数:2回						単 7号
		m2	290	1,623	470, 670		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩,塗装箇所:主桁・横桁・支承,塗装回数:1回						単 8号
		m2	290	747.8	216, 862		
上塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 主桁・横桁・支承, 塗装回数:1回						単 9号
		m2	290	1,244	360, 760		
仮設工							
		式	1		8, 090, 096		

工事名 R 7徳土 徳島小松島線(津田村事(1)	喬) 徳・昭和〜新浜 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
仮設足場			-				
		式	1		3, 138, 256		
吊足場_	TYPE A3 h<1.5m						単 10号
【夜間】		m2	170	8, 445	1, 435, 650		
床面シート張防護		in2	110	0, 110	1, 100, 000		単 11号
【夜間】		m2	170	606. 1	103, 037		
朝顔	TYPE B	IIIZ	170	000.1	103, 037		単 12号
【夜間】			170	1 011	000 070		
板張防護	TYPE B	m2	170	1, 311	222, 870		単 13号
【夜間】							7 1075
>, 1 コミ (7十 → #	TYPE B	m2	170	1, 280	217, 600		W 14 F
シート張防護 【夜間】	TIFE D						単 14号
		m2	170	337	57, 290		
湿式剥離剤工用養生シート 【夜間】							単 15号
		m2	413	1, 293	534, 009		
ブラスト用養生シート 【夜間】							単 16号
【仪间】		m2	170	1, 293	219, 810		
盛替え工							単 17号
		m2	170	2, 047	347, 990		
環境対策					,		
		式	1		4,660,400		
環境対策資機材			1		1, 000, 100		内 1号
		式	1		4, 660, 400		
交通管理工		II,	1		4, 000, 400		
			•		001 440		
交通誘導警備員	A	式	1		291, 440		単 18号
【夜間】							10.7
		人日	4	26, 060	104, 240		

工事名 R 7 徳土 徳島小松島線(津田橋) 事(1)	徳・昭和〜新浜 橋梁塗装工				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 【夜間】	В	I. D	0	00, 400	107,000		単 19号
直接工事費		人目	8	23, 400	187, 200		
		式	1		19, 277, 795		
共通仮設		IX.	1		19, 211, 190		
		式	1		14, 060, 990		
共通仮設費							
		式	1		7, 562, 990		
安全費							
		式	1		7, 238, 840		
安全衛生保護具							内 2号
		式	1		6, 629, 640		
警戒船	2隻/日						単 20号
		目	4	152, 300	609, 200		
技術管理費							
		式	1		324, 150		
環境試験	研削材・クレンカンす						内 3号
		式	1		324, 150		
共通仮設費(率計上)							
		式	1		6, 498, 000		
純工事費							
		式	1		33, 338, 785		
現場管理費							
		式	1		15, 777, 000		
工事原価							
		式	1		49, 115, 785		

工事名 R 7 徳土 徳島小松島線(津田橋) 事 (1)	徳・昭和〜新浜 橋梁塗装工			事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		式	1		9, 118, 215		
工事価格							
		式	1		58, 234, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5, 823, 400		
工事費計							
		式	1		64, 057, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						刀劢啊正까奴	1.000 00000 0.0 0
環境対策資機材 内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置							
基本料		組	4	47, 500	190,000		
身 圧集塵装置		Var	1	11,000	130,000		
賃料		, n					
A.厂作 晦 壮 罢 田 1 Vis-2 1 d h		台・月	10	114, 000	1, 140, 000		
負圧集塵装置用1次フィルター							
		枚	220	1, 140	250, 800		
負圧集塵装置用2次フィルター							
		枚	40	2, 280	91, 200		
負圧集塵装置用チャコールフィルター							
		枚	4	11,800	47, 200		
 負圧集塵装置用HEPAフィルター			-	11,000	11, 200		
		+4-	4	71 000	004.000		
呼気ダクト		枚	4	71, 200	284, 800		
PT X(/ / /							
		m	10	2, 700	27, 000		
排気ダクト							
		m	10	2,700	27,000		
真空掃除機							
基本料		組	4	52, 200	208, 800		
真空掃除機				,	,		
賃料		台・月	10	49, 500	495, 000		
真空掃除機用1次フィルター		P : A	10	49, 500	490,000		
27 1231B (21 VM) B 1 VV 4 P /							
古か担 1人機 田の場っ い b		枚	40	630	25, 200		
真空掃除機用2次フィルター							
		枚	4	8, 100	32, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

					力伤训登休奴	1.000-00000 0.0 0
環境対策資機材 内 1号						
名称・規格条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
真空掃除機用チャコールフィルター	平山	<u> </u>	——————————————————————————————————————	业12	%圣 业识相似	川区
六 工] 〒 か 1双 / T / 「 / 「 /		1				
	枚	4	22, 300	89, 200	l	
真空掃除機用HEPA7						
	11.	1	01 000	2	1	
ΔΣ Ε ΙΔ - 1 - 3 - 1	枚	4	61, 200	244, 800		_
簡易セキュリテルーム		1			1	
	組	1	418, 000	418, 000		
エアシャワー		<u> </u>	 	1	 	
基本料		1			I	
	組	1	76, 500	76, 500		
エアシャワー 賃料						
[頁科	台・月	3	288, 000	864, 000		
エアシャワー1次フィルター	— P · //	J	200,000	004,000		
-/-//-/ 15X//1///		ı				
	枚	10	5, 220	52, 200		
エアシャワーチャコールフィルター						
	4/.	1	97 000	07.000		
THE HEAD IN THE HE	枚	1	37, 800	37, 800		
エアシャワーHEPAフィルター		ı				
	枚	1	58, 500	58, 500		
		<u> </u>	 	1,170	 	
		1				
合計				4, 660, 400		
		1				
		1				
<u> </u>		1	+	+	<u> </u>	+
		1				
		1				
		·	<u></u>		I	1

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

		, , , , ,	. , ,		穷務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 2号 安全衛生保護具						
名称・規格条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具						
	個	6	94, 300	565, 800		
呼吸用保護具フィルター	n in	, ,	0 1, 000	000,000		
	+/~	1 200	0.000	0.049.000		
使い捨て化学防護服	枚	1, 320	2, 230	2, 943, 600		
KV 3日 C IU 子P/JBC/JIK						
	組	1, 320	1,540	2, 032, 800		
防護手袋						
	組	1, 320	513	677, 160		
シュース゛カハ゛ー						
	組	1,320	274	361, 680		
ト゛ラム缶						
	個	6	8, 100	48, 600		
	III		0,100	10,000		
合計				6, 629, 640		
ロ 前				0, 029, 040		

一式当り内訳書					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 06 2025. 06 1. 000-00000 0. 0 0	
環境試験 内 3号		研削材・ク	ひかす				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	324. 15千円						
		式	1		324, 150		
合計					324, 150		

1 次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 1号 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 952
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2	1	4, 774. 64	4, 774. 64		
塗膜剥離剤		IIIZ	1	4, 774. 04	4, 774.04		
		kg	0. 535	2, 200	1, 177		
合計					5, 951. 64		
単価					5, 952	円/m2	

, 単価	
1 ' " '	2, 287
	摘要
200	
00. 32	
86. 32	
四/m2	
2	286. 32 286. 32 287

- 9 -

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

			• • • •	•		労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 3号	有害物運搬		単位	t	単位数量	1	単価	6, 955
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品	及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,有り,1 4.0km以下						
			t	1	6, 955	6, 955		
	合計					6, 955		
	単価					6, 955	円/t	

1 次単価表

単 価使用年月	2025. 06	
歩掛適用年月	2025. 06	
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0)

						穷務調整係 数	1.00	0-00000 0.0 0
単 4号	素地調整	素地調整種類:1種クレン(ブラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	10, 930
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(プラスト処理),有り						
			m2	1	10, 930	10, 930		
	合計					10, 930		
	単価					10, 930	円/m2	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000					
単 5号 研削材・ケレンかす運搬処分		単位	t	単位数量	1	単価	21, 200
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,有り,1 7.0km以下						
		t	1	8, 493	8, 493		
処分費(t)							
		t	1	12, 700	12,700		
合計					21, 193		

単価

1次単価表						2025 2025 1.00	
単 6号 下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) ス プレー,塗装箇所:主桁・横桁・支承, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 567
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ジンクリッ チペイント(1層)スプレー	m2	1	1, 567	1, 567		
合計					1, 567		
単価					1, 567	円/m2	

円/t

21, 200

		1次単価表
)) t	- 下途	途装種別:弱溶剤形変性xx° 約樹脂塗

単価使用年月	2025. 06		
歩掛適用年月	2025. 06		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

		, ,, ,	•		労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 7号 下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポ゚キン樹脂塗料(2層)スプレー,塗装箇所:主桁・横桁・支承,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 623
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
金 替塗装	下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポ゚キシ(2層)スプレー						
		m2	1	1, 623	1, 623		
合計					1, 623		
単価					1, 623	円/m2	

1	次单位	玉夫
1		Ш 1Х

単 価使用牛月	2025. 06			
歩掛適用年月	2025. 06			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

_						刀伤则歪床奴	1.00	0 00000 0.	. 0 0
単 8号	中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 淡彩,塗装箇所:主桁・横 桁・支承,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		747.8
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー,淡彩							
			m2	1	747. 8	747. 8			
	合計					747.8			
	単価					747.8	円/m2		

	1次単価表							. 06 . 06 0-00000 0. 0 0
単 9号	上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩,塗装箇所:主桁・横桁・ 支承,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	1, 244
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー,淡彩	m2	1	1, 244	1, 244		
	合計					1, 244		
	単価					1, 244	円/m2	

		単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06 労務調整係数 1.500-000		06				
単 10号 円	B足場 【夜間】	TYPE A3 h<1.5m	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 445
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	大工							
			人	0. 13	52, 728	6, 854. 64		
足場損料								
			月	3	530	1, 590		
	合計					8, 444. 64		
	単価					8, 445	円/m2	

	1 次単価表							
単 11号 床面シート張防護 【夜間】		単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価)-00001	606. 1
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	 摘要		
橋りょう特殊工								
		人	0.007	52, 728	369.09			
足場損料								
		月	3	79	237			
合計					606. 09			
単価					606. 1	円/m2		

	1次単価表						
単 12号 朝顔 【夜間】	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 311
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊工		人	0. 022	52, 728	1, 160. 01		
足場損料		月	3	50	150		
合計					1, 310. 01		
単価					1,311	円/m2	

			単価使用年月 2025.06 歩掛適用年月 2025.06						
	+⊏∃ <u>E</u>		大単価表			労務調整係数	1.500-00001 0.0		
単 13号	板張防護【夜間】	TYPE B	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 280	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特	殊工								
			人	0.018	52, 728	949. 1			
足場損料									
			月	3	110	330			
	合計					1, 279. 1			
	単価					1, 280	円/m2		

	1 次単価表						
単 14号 ジート張防護 【夜間】	TYPE B	単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	337
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊工							
		人	0.004	52, 728	210. 91		
足場損料							
		月	3	42	126		
合計					336. 91		
単価					337	円/m2	

	1次単価表							
単 15号 湿式剥離剤工用養生シート 【夜間】		単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	1, 293	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
橋りょう特殊工		人	0. 015	52, 728	790.92			
養生シート		m2	1	502	502			
合計			-		1, 292. 92			
単価					1, 293	円/m2		

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.					
単 16号 プラスト用養生シート 【夜間】		単位	m2	単位数量	77 177 MULE IN SX	単価	1, 293
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊工							
		人	0. 015	52, 728	790. 92		
養生シート							
		m2	1	502	502		
슴좕					1, 292. 92		
						_ ,	
単価					1, 293	円/m2	

	1次	当(価:	夫		単価使用年月 歩掛適用年月		
	1 0	 ?			労務調整係数	2025. 06 1. 000-00000	0.0 0
単 17号 盛替え工		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 047
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							
		人	1	40, 768	40, 768		
 橋りよう特殊工			1	10, 100	10,700		
1100 00 0 1000			_				
** > 16 ** □		人	3	35, 152	105, 456		
普通作業員							
		人	1	24, 336	24, 336		
諸雑費(率)							
	20%	式	1		34, 112		
合計					204, 672		
ЦН					201, 012		
M/m					0.047	円/m2	
単価					2, 047		

- 17 -

	1次単価表							. 06 . 06 0-00001 0. 0 0
単 18号	交通誘導警備員 【夜間】	A	単位	人日	単位数量	1	単価	26, 060
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B							
			人日	1	26, 060	26, 060		
	合計					26, 060		
	単価					26, 060	円/人	Ħ

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.500					
単 19号 交通誘導警備員 【夜間】	В	単位	人目	単位数量	1	単価	23, 400
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人日	1	23, 400	23, 400		
Δ=L					22 400		
合計					23, 400		
単価					23, 400	円/人目	1

	1次単価表							
単 20号 警戒船	2隻/日	単位	Ħ	単位数量	労務調整係数 1	単価	152, 300	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
間接費(交通船運転)		В	1	76, 130	76, 130			
間接費(交通船運転)		H	1	76, 130	70, 130			
		目	1	76, 130	76, 130			
合計					152, 260			
単価					152, 300	円/目		

- 19 -