

## 見積参考資料

# 工事名 R7徳土 国道438号 佐・下 道路改良工事(2)

### ◇経費情報

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 工種区分              | 道路改良工事                        |
| 単価地区              | 徳島6                           |
| 単価使用年月            | 令和7年6月                        |
| 施工地域区分            | 補正無し(地方部 施工場所が一般交通の影響を受けない場合) |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                       |
| 契約保証              | 金銭的保証                         |
| 現場環境改善費           | 計上しない                         |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 月単位の週休2日                      |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                            | R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（2）                                 |     |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|----|--------------|-----------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格                                                              | 単位  | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要           |
| 道路改良                           |                                                                 | 式   | 1     |    |              |                 |              |
| 擁壁工                            |                                                                 | 式   | 1     |    |              |                 |              |
| 場所打擁壁工<br>9 <sup>ブ</sup> ロック底版 |                                                                 | 式   | 1     |    |              |                 |              |
| コンクリート                         | 擁壁の種類：逆T型, コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し | m3  | 93    |    |              |                 | 単 1号         |
| 鉄筋                             | 鉄筋材料規格・径：SD345 D13                                              | t   | 2.05  |    |              |                 | 単 2号         |
| 鉄筋                             | 鉄筋材料規格・径：SD345 D16～25                                           | t   | 5.22  |    |              |                 | 単 3号         |
| 鉄筋                             | 鉄筋材料規格・径：SD345 D29～32                                           | t   | 18.78 |    |              |                 | 単 4号         |
| 型枠                             | 型枠の種類：一般型枠                                                      | m2  | 34    |    |              |                 | 単 5号         |
| 足場<br>設置・賃料                    | 安全ネット：無し                                                        | 掛m2 | 310   |    |              |                 | 単 6号<br>暫定単価 |
| 目地板                            | 目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=20                                             | m2  | 6     |    |              |                 | 単 7号         |
| 仮設工                            |                                                                 | 式   | 1     |    |              |                 |              |
| 水替工                            |                                                                 | 式   | 1     |    |              |                 |              |
| ポンプ排水                          | 排水量：0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法：常時排水                                  | 日   | 29    |    |              |                 | 単 8号         |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 交通管理工         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 交通誘導警備員<br>A  |                                 | 人日 | 50 |    |              |                 | 単 9号 |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |      |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |      |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|               |        |                                                            |    |    |      |    |      |  |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号          | コンクリート | 擁壁の種類:逆T型,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格         |        | 条件                                                         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| コンクリート(場所打擁壁) |        | 24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し                                 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計            |        |                                                            |    |    |      |    |      |  |
| 単価            |        |                                                            |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|               |        |                                                            |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |    |                                                                       |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号      | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                                                    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                                                                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 1  |      |    | 単 10号 |  |
| 合計        |    |                                                                       |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                                                                       |    |    |      |    | 円/t   |  |
|           |    |                                                                       |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |    |                                                                         |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号      | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25                                                   | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | t  | 1  |      |    | 単 11号 |  |
| 合計        |    |                                                                         |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                                                                         |    |    |      |    | 円/t   |  |
|           |    |                                                                         |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |    |                                                                         |    |    |      |    |       |  |
|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 4号      | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32                                                   | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格     |    | 条件                                                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | t  | 1  |      |    | 単 12号 |  |
| 合計        |    |                                                                         |    |    |      |    |       |  |
| 単価        |    |                                                                         |    |    |      |    | 円/t   |  |
|           |    |                                                                         |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |    |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 型枠    |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |                |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |    |                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |             |        |     |     |      |    |               |  |
|------------------|-------------|--------|-----|-----|------|----|---------------|--|
| 単 6号             | 足場<br>設置・賃料 | 安全柵:無し | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価            |  |
| 名称・規格            |             | 条件     | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要            |  |
| 足場工<br>手摺先行型枠組足場 |             |        | 掛m2 | 1   |      |    | 単 13号<br>暫定単価 |  |
| 合計               |             |        |     |     |      |    |               |  |
| 単価               |             |        |     |     |      |    | 円／掛m2         |  |
|                  |             |        |     |     |      |    |               |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 目地板 | 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20  | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 目地板   |     | 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                      |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |     |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                |    |    |      |    |       |  |
|----------|-------|--------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号     | ポンプ排水 | 排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:常時排水 | 単位 | 日  | 単位数量 | 29 | 単価    |  |
| 名称・規格    |       | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| ポンプ設置・撤去 |       |                                | 箇所 | 1  |      |    | 単 14号 |  |
| ポンプ運転    |       | 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水          | 日  | 29 |      |    | 単 15号 |  |
| 合計       |       |                                |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |       |                                |    |    |      |    | 円／日   |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |              |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号     | 交通誘導警備員<br>A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |              |    | 人日 | 1  |      |    | 単 16号 |  |
| 合計       |              |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |              |    |    |    |      |    |       |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 10号                    | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                    |           | 条件                                                                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |           |                                                                       | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |           |                                                                       | t  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                 |           |                                                                       | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                       |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
| 単価                       |           |                                                                       |    |       |      |    | 円/t |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |
|                          |           |                                                                       |    |       |      |    |     |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 11号                       | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上<br>(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割<br>合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |           | 条件                                                                              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16～25 |           |                                                                                 | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物         |           |                                                                                 | t  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |           |                                                                                 | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                          |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
| 単価                          |           |                                                                                 |    |       |      |    | 円/t |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 12号                       | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上<br>(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割<br>合10%未満含む), 補正無(一般構造物 | 単位 | t     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |           | 条件                                                                              | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D29～32 |           |                                                                                 | t  | 1. 03 |      |    |     |  |
| 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物         |           |                                                                                 | t  | 1     |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |           |                                                                                 | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                          |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
| 単価                          |           |                                                                                 |    |       |      |    | 円/t |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |
|                             |           |                                                                                 |    |       |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |
|--------------------------------|------------------|----|----|------|------|-----|------------|--|
| 単 13号                          | 足場工<br>手摺先行型枠組足場 |    | 単位 | 掛m2  | 単位数量 | 100 | 単価         |  |
| 名称・規格                          |                  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額  | 摘要         |  |
| 土木一般世話役                        |                  |    | 人  | 1    |      |     |            |  |
| とび工                            |                  |    | 人  | 4. 2 |      |     |            |  |
| 普通作業員                          |                  |    | 人  | 0. 8 |      |     |            |  |
| ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]<br>25t吊 |                  |    | 日  | 0. 8 |      |     |            |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                     |                  |    | 式  | 1    |      |     | 上記合計金額の34% |  |
| 合計                             |                  |    |    |      |      |     |            |  |
| 単価                             |                  |    |    |      |      |     | 円／掛m2      |  |
|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |
|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |
|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |
|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |
|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |
|                                |                  |    |    |      |      |     |            |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|----------|-----------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 14号    | ポンプ 設置・撤去 |    | 単位 | 箇所   | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 土木一般世話役  |           |    | 人  | 0. 5 |      |    |       |  |
| 特殊作業員    |           |    | 人  | 0. 1 |      |    |       |  |
| 普通作業員    |           |    | 人  | 2    |      |    |       |  |
| バックホウ運転  |           |    | 日  | 0. 5 |      |    | 単 17号 |  |
| 諸雑費(まるめ) |           |    | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計       |           |    |    |      |      |    |       |  |
| 単価       |           |    |    |      |      |    | 円／箇所  |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |
|          |           |    |    |      |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|-------------|-------|-----------------------|----|-------|------|----|-------|--|
| 単 15号       | ポンプ運転 | 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水 | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格       |       | 条件                    | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 特殊作業員       |       |                       | 人  | 0. 17 |      |    |       |  |
| 工事用水中ポンプ運転  |       | 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 18号 |  |
| 発動発電機運転     |       | 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水 | 日  | 1     |      |    | 単 19号 |  |
| 諸雑費 (率+まるめ) |       |                       | 式  | 1     |      |    |       |  |
| 合計          |       |                       |    |       |      |    |       |  |
| 単価          |       |                       |    |       |      |    | 円／日   |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |
|             |       |                       |    |       |      |    |       |  |

2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号    | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|-------------------------------------------------------|---------|----|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 17号                                                 | バックホー運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                                 |         | 条件 | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 運転手(特殊)                                               |         |    | 人  | 1     |      |    |     |  |
| 軽油                                                    |         |    | L  | 65    |      |    |     |  |
| バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 |         |    | 日  | 1. 16 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                              |         |    | 式  | 1     |      |    |     |  |
| 合計                                                    |         |    |    |       |      |    |     |  |
| 単価                                                    |         |    |    |       |      |    | 円／日 |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |
|                                                       |         |    |    |       |      |    |     |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |            |                       |    |      |      |    |     |  |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 18号                                     | 工事用水中ポンプ運転 | 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                                     |            | 条件                    | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 工事用水中モータポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m |            |                       | 日  | 1. 1 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                                  |            |                       | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                                        |            |                       |    |      |      |    |     |  |
| 単価                                        |            |                       |    |      |      |    | 円/日 |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|-----------------------------|---------|-----------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 19号                       | 発動発電機運転 | 0以上40 (m3/h) 未満, 常時排水 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                       |         | 条件                    | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 軽油                          |         |                       | L  | 67   |      |    |     |  |
| 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]<br>25kVA |         |                       | 日  | 1. 1 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                    |         |                       | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計                          |         |                       |    |      |      |    |     |  |
| 単価                          |         |                       |    |      |      |    | 円／日 |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |
|                             |         |                       |    |      |      |    |     |  |

## 機労材集計リスト（機械）

[illegible]

[illegible]

# 逆T式擁壁 集計表

種 別：擁壁工  
ブロック：取合道路  
区 分：

| 細別／規格                                          | 算 式 / 図                                                                                          |          | 数 量                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 逆T式擁壁<br>【1.0式当たり】                             | No. 12+0.000～No. 12+18.722 L= 14.11m                                                             |          |                        |
| コンクリート<br>σ <sub>ck</sub> =24N/mm <sup>2</sup> | 9ブロック                                                                                            | = 92.922 | 92.922 m <sup>3</sup>  |
| 型枠<br>一般型枠                                     | 9ブロック                                                                                            | = 34.19  | 34.19 m <sup>2</sup>   |
| 鉄筋<br>SD345 (D13)                              | 9ブロック                                                                                            | = 2.053  | 2.053 t                |
| 鉄筋<br>SD345 (D16～D25)                          | (D16) 9ブロック = 0.194 t<br>(D19) 9ブロック = 3.515 t<br>(D22) 9ブロック = 1.506 t<br>(D25) 9ブロック = 0.000 t |          | 5.215 t                |
| 鉄筋<br>SD345 (D29～D32)                          | (D29) 9ブロック = 2.758 t<br>(D32) 9ブロック = 16.019 t                                                  |          | 18.777 t               |
| 目地材<br>瀝青質目地板<br>t=20mm                        | 9ブロック                                                                                            | = 6.00   | 6.00 m <sup>2</sup>    |
| 足場工<br>枠組み                                     | 9ブロック                                                                                            | = 308.22 | 308.22 掛m <sup>2</sup> |

# 一般計算書

種 別：擁壁工  
ブロック：取合道路  
区 分：9ブロック

| 細別／規格                                                                             | 算 式 / 図                                                                                                                        | 数 量                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 逆T式擁壁<br>【1.0式当たり】<br><br>コンクリート<br>$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$<br><br>底版<br>翼壁 | $V2= 6.000 \times 1/2 \times (13.357 + 17.123) = 91.440$<br>$V3= 1/2 \times (2.354 + 1.352) \times 0.800 \times 1.000 = 1.482$ | 92.922 m3                      |
| 型枠<br>一般型枠<br><br>縦壁<br>底版<br>翼壁                                                  | $A2= 1.00 \times (13.357 + 16.183) = 29.54$<br>$A3= (2.354 + 1.352 + 0.948) \times 1.000 = 4.65$                               | 34.19 m2                       |
| 鉄筋<br>SD345 (D13)                                                                 | 鉄筋重量表より<br>(D13) W= — 1881+172 = 2053                                                                                          | 2,053 kg                       |
| SD345 (D16～D25)                                                                   | 鉄筋重量表より<br>(D16) W1= — 194<br>(D19) W2= — 2648+867 = 3515<br>(D22) W3= — 1506<br>(D25) W4= —                                   | 194 kg<br>3,515 kg<br>1,506 kg |
| SD345 (D29～D32)                                                                   | 鉄筋重量表より<br>(D29) W1= — 2758<br>(D32) W2= — 10692+5327 = 16019                                                                  | 2,758 kg<br>16,019 kg          |
| 目地材<br>瀝青質目地板<br>t=20mm                                                           | A1= 6.000 × 1.000                                                                                                              | 6.00 m2                        |
| 足場工<br>枠組み<br><br>縦壁<br>翼壁                                                        | $A1= 1/2 \times (12.00 + 16.31) \times 1/2 \times (14.110 + 13.298) = 193.98$<br>$A2= 54.13 + 60.11 = 114.24$                  | 308.22 掛m2                     |

# 一般計算書

種 別：擁壁工  
 ブロック：取合道路  
 区 分：9ブロック

| 細別／規格 | 算 式 / 図       | 数 量 |
|-------|---------------|-----|
|       |               |     |
|       | 14738 たて壁背面延長 |     |
|       | 13298         |     |
|       | 14110 たて壁前面延長 |     |
|       | 13357 つま先版延長  |     |

# 一般計算書

種 別：擁壁工  
ブロック：取合道路  
区 分：9ブロック

細別／規格 算 式 ／ 図 数 量

**2-2断面**

▽29.867

▽26.500

▽20.500

▽19.500

3367

7000

6000

300

1200

1000

6000

3800

2500

328

1:0.3

1:0.3

1:0.3

1200

1900

3500

540

推定地盤線

**3-3断面**

ウイング背面側

6820

5818

508

EL=28.606

EL=28.749

EL=30.394

EL=30.394

10894

9011

8011

8106

8251

7051

1410

1175

4466

EL=28.511

EL=20.500

EL=19.500

1000

3000

381

1:0.3

1:0.3

1:0.3

1410 (1200)

2354

2233 (1900)

4114 (3500)

540

Co A=64.198m<sup>2</sup>

型 A=60.109m<sup>2</sup>

**4-4断面**

ウイング前面側

5818

EL=28.749

EL=30.394

EL=28.655

9155

8155

5249

7051

1410

1175

4466

EL=20.500

EL=19.500

1000

3000

381

1:0.3

1:0.3

1:0.3

1410 (1200)

1352

2354

2233 (1900)

4114

540

A=54.130m<sup>2</sup>

10894

1000

1200

800