

見積参考資料

工事名 R7馬林 緊急予防 美馬市段名 溪 間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事
施工場所	美馬市脇町段名
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 流路工	1.000	式		
・ ・ ・ 垂直壁	1.000	式		
・ ・ ・ 呑口工	1.000	式		
・ ・ ・ 横断溝	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート構造物取り壊し工	1.000	式		
・ ・ 残土処理費	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式		
・ ・ ・ 残土仮置き	1.000	式		
・ ・ 支障木処理費	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60% クレーン打設 養生含む	110.600	m3			単 A T 単 1号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	110.600	m3			単 A
コンクリート工 (間詰) 小型構造物,バ ック杓(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あ り	9.000	m3			単 A S 単 33号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	9.000	m3			単 A
型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去, ケーブルクレーン以外	78.600	m ²			単 A S 単 29号
角材式残存型枠工	46.000	m ²			単 A S 単 48号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	0.500	本			単 A
水平打継目鉄筋 鉄筋 φ 22mm	79.000	本			単 A T 単 2号
型枠工 (間詰) 一般型枠, 小型構造物	31.200	m ²			単 A S 単 39号
裏石積工 (t=15cm) 割栗石5-15cm, 18-8-25BB	31.200	m ²			単 A T 単 3号
ネームプレート (アルミウム軽合金鋳造製) A型(横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
足場工 (キャットウォーク)	33.400	m			単 A S 単 21号
昇降ステップ	22.000	個			単 A

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
暗渠排水管 φ 75mm	50.000	m			単 A T 単 4号
土のう締切工 現地採取	3.500	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
機械掘削 (地山の掘削・積込) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	240.000	m ³			単 A S 単 22号
機械掘削 (地山の掘削・積込) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	134.000	m ³			単 A S 単 23号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	44.000	m ²			単 A S 単 27号
植生マット	19.000	m ²			単 A S 単 50号
合 計					
・ ・ 流路工	1.000	式			
・ ・ ・ 流路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (流路) 無筋・鉄筋構造物,バック杓(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高 炉), あり	44.600	m ³			単 A S 単 34号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	44.600	m ³			単 A

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	101.800	m ²			単 A S 単 40号
敷栗石	13.400	m ³			単 A T 単 5号
SP 基面整正 森林 -	44.700	m ²			単 A S 単 31号
再生クラッシャーラン RC-30	2.700	m ³			単 A
ダンプトラック運搬 4 t 車,軟岩,16.3km,バックホウ 山積0.8m ³	2.700	m ³			単 A S 単 11号
足場工 なし,単管傾斜,あり	51.700	掛m ²			単 A S 単 9号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.000	本			単 A
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	165.000	m ³			単 A S 単 24号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,普通	43.000	m ³			単 A S 単 25号
植生マット	51.500	m ²			単 A S 単 50号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	20.800	m ²			単 A S 単 32号
水替工(ポンプ運転) 作業時排水,0以上40未満	10.000	日			単 A S 単 19号
水替工(ポンプの据付・撤去)	1.000	箇所			単 A S 単 20号
合 計					
・・・ 垂直壁	1.000	式			1 式当たり

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 (垂直壁) 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あり	10.600	m3			単 A S 単 35号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	10.600	m3			単 A
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	27.000	m ²			単 A S 単 40号
足場工 なし, 単管傾斜, あり	13.000	掛m ²			単 A S 単 9号
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	0.300	本			単 A
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	5.500	m ²			単 A S 単 27号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通	41.000	m3			単 A S 単 24号
合 計					
・・・ 呑口工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (呑口) 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あり	3.000	m3			単 A S 単 36号
コンクリート工 (呑口) 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あり	3.400	m3			単 A S 単 37号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	6.400	m3			単 A
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	19.500	m ²			単 A S 単 41号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷栗石	1.900	m3			単 A T 単 5号
裏石積工 (t=15cm) 割栗石5-15cm, 18-8-25BB	8.500	m ²			単 A T 単 3号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・ 礫質土, 普通	19.000	m3			単 A S 単 24号
SP 基面整正 森林 -	4.000	m ²			単 A S 単 31号
合 計					
・・・ 横断溝	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング T - 1 4 995 × 800 × 105	7.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉), あ り	5.200	m3			単 A S 単 38号
生コンクリート 小型車割増 4 t 車	5.200	m3			単 A
型枠 (受台) 一般型枠, 小型構造物	27.600	m ²			単 A S 単 42号
基礎栗石工	10.900	m ²			単 A T 単 6号
SP 表層(車道・路肩部) 森林 3.0m超, 50mm, 密粒度アスコン(13), プライムコト PK-3, 密粒度アスコン, あり	12.700	m ²			単 A S 単 45号
SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林 再生粒度調整砕石, -, 全仕上り厚(mm), 70mm, 1層施工, 粒度調整砕石 M-25, -, あり	12.700	m ²			単 A S 単 44号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・	12.000	m3			単 A S 単 24号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
礫質土,普通					
SP 基面整正 森林 -	12.700	m ²			単 A S 単 31号
ふとんかご 設置	2.000	m			単 A T 単 7号
止杭 末口径10cm 長1.5m	2.000	本			単 A
合 計					
・ ・ ・ コンクリート構造物取り壊し工	1.000	式			1 式当たり
【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	4.900	m3			単 A S 単 7号
ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,5.4km,バックホウ 山積0.8m3	4.900	m3			単 A S 単 12号
SP 舗装版切断 森林 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	6.600	m			単 A S 単 47号
SP 舗装版破碎 森林 コンクリート舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	28.000	m ²			単 A S 単 46号
建設廃材 コンクリート塊(無筋)	11.400	ton			単 A S 単 4号
合 計					
・ ・ 残土処理費	1.000	式			
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式			1 式当たり
残土処理費用 残土処分費	300.000	m3			単 A S 単 5号
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.9km,バックホウ 山積0.8m3	300.000	m3			単 A S 単 13号

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ ・ 残土仮置き	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 (往路) 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.7km, バックホウ 山積0.8m3	177.000	m3			単 A S 単 14号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 良好	177.000	m3			単 A S 単 26号
ダンプトラック運搬 (復路) 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.7km, バックホウ 山積0.8m3	177.000	m3			単 A S 単 15号
合 計					
・ ・ 支障木処理費	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木処理	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業			段名地区
工事名	R 7 馬林	緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 12号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 5.4km, バックハウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	1.700m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.400km				
	5)積込機械区分	バックハウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 ハトル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.500 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 17号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.430	人			
	特殊作業員					
		0.750	人			
	普通作業員					
		2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手(特殊)					
		0.620	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
		42.000	L			
	割栗石 70～150mm					
		22.800	m3			
	諸雑費					
		0.006				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業			段名地区
工事名	R 7 馬林	緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林	緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業			段名地区
工事名	R 7馬林	緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7馬林	緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業			段名地区
工事名	R 7馬林	緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R7馬林緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R7馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名 溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業	段名地区	
工事名	R 7 馬林 緊急予防	美馬市段名	溪間工事

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7馬林 緊急予防 美馬市段名 溪間工事			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石(詰石用)	150~200mm	m3	4,140	鈴江組石材単価
割栗石	70~150mm	m3	3,980	鈴江組石材単価
再生クラッシャーラン	RC-30	m3	2,000	山興建設石材単価
割栗石	70~150mm	m3	3,980	鈴江組石材単価
昇降ステップ	30SW-RF	個	3,090	積算資料p461
根株処分費	1tonあたり	ton	25,000	徳島リサイクル工業
止杭	末口径10cm 長1.5m	本	810	徳島県木材単価より算出
鋼製グレーチング	T-14 995×800×105	組	75,900	ヨドグレーチングカタログ
残土処理費用	4tトラック 1m3あたり	m3	2,727	リサイクル徳島
建設廃材	コンクリート塊(無筋)	ton	900	徳島リサイクル工業