

# 見積参考資料

## 工事名 R7徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事（6）

### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 道路改良工事                         |
| 単価地区              | 徳島東部1                          |
| 単価使用年月            | 令和7年6月                         |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 月単位の週休2日                       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | R 7 徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事 (6)             |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路維持 |      |
|--------------------|---|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路維持               |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 標識工                |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 小型標識工              |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 標識柱<br>注意喚起標識①     | 柱規格:単柱式 径89.1, 柱長さ:3.85m, 施工規模:2<br>基以下 | 基  | 1  |    |              |                 | 単 1号 |
| 標識板<br>注意喚起標識①     | 標識板規格:2.0m2未満                           | 枚  | 1  |    |              |                 | 単 2号 |
| 大型標識工              |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 内部照明式道路標識<br>出口案内① | 柱型式:片持式, 標識板規格:内部照明式                    | 基  | 1  |    |              |                 | 単 3号 |
| 直接工事費              |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設               |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設費 (率計上)        |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 純工事費               |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 現場管理費              |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事原価               |   | 式  | 1  |    |              |                 |      |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 標識柱<br>注意喚起標識① | 柱規格:単柱式 径89.1,柱長さ:3.85<br>m,施工規模:2基以下                  | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------------|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 標識柱・基礎設置(路側式)  | 単柱式(基礎含む)φ89.1,2基以下,<br>無,無,無,有,下地亜鉛メッキ+静電粉体<br>塗装(景観) | 基  | 1  |      |    |    | 単 4号 |
|       | 合計             |  |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価             |  |    |    |      |    |    | 円/基  |
|       |                |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 標識板<br>注意喚起標識①          | 標識板規格:2.0m2未満                               | 単位 | 枚    | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-------------------------|---|----|------|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                         | 条件  | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 標識板設置<br>(案内標識[路線番号除く]) | 新設,2.0m2未満,カプセルリズム・カプセル<br>レンズ,10m2未満,無,無,無 | m2 | 1.11 |      |    |    | 単 5号 |
|       | 合計                      |   |    |      |      |    |    |      |
|       | 単価                      |   |    |      |      |    |    | 円/枚  |
|       |                         |   |    |      |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号  | 内部照明式道路標識<br>出口案内①       | 柱型式:片持式,標識板規格:内部照<br>明式 | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|--------------------------|-------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |                          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 内部照明式道路標識設置<br>(標識柱、標識板) |                         | 基  | 1  |      |    | 単 6号 |  |
|       | 標識柱(片持式)                 |                         | 基  | 1  |      |    | 単 7号 |  |
|       | 標識板<br>出口案内①             |                         | 枚  | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計                       |                         |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価                       |                         |    |    |      |    | 円/基  |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |
|       |                          |                         |    |    |      |    |      |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 名称・規格                           | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |
|------|---------------------------------|--|----|----|------|----|-----|
|      | 標識柱・基礎設置(路側式)                   | 単柱式(基礎含む)φ89.1,2基以下,無,無,無,有,下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観) | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価  |
|      | 標識柱・基礎設置(路側式)<br>単柱式メッキ+塗装φ89.1 |  | 基  | 1  |      |    |     |
|      | 諸雑費(まるめ)                        |  | 式  | 1  |      |    |     |
|      | 合計                              |  |    |    |      |    |     |
|      | 単価                              |  |    |    |      |    | 円/基 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 名称・規格                                      | 条件                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |
|------|--|--|----|----|------|----|------|
|      | 標識板設置<br>(案内標識[路線番号除く])                    | 新設,2.0m2未満,カブセルブリスム・カブセルレンズ,10m2未満,無,無,無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |
|      | 標識板設置(案内標識[番号除])新設<br>カブセルブリスム・レンズ2m2未満金具含 |  | m2 | 1  |      |    |      |
|      | 諸雑費(まるめ)                                   |  | 式  | 1  |      |    |      |
|      | 合計   |  |    |    |      |    |      |
|      | 単価   |  |    |    |      |    | 円/m2 |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 内部照明式道路標識設置<br>(標識柱、標識板)   |    | 単位 | 基   | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------------------------|----|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                            | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 土木一般世話役                    |    | 人  | 0.5 |      |    |    |      |
|       | 特殊作業員                      |    | 人  | 0.5 |      |    |    |      |
|       | 普通作業員                      |    | 人  | 1   |      |    |    |      |
|       | 電工                         |    | 人  | 0.5 |      |    |    |      |
|       | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |    | 日  | 0.5 |      |    |    |      |
|       | 高所作業車運転                    |    | 日  | 0.5 |      |    |    | 単 8号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                 |    | 式  | 1   |      |    |    | 3%   |
|       | 合計                         |    |    |     |      |    |    |      |
|       | 単価                         |    |    |     |      |    |    | 円/基  |
|       |                            |    |    |     |      |    |    |      |
|       |                            |    |    |     |      |    |    |      |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号                                    | 標識柱(片持式) | 条件 | 単位    | 基  | 単位数量 | 金額 | 単価  | 摘要 |
|---|----------|----|-------|----|------|----|-----|----|
| 名称・規格                                   | 条件       | 単位 | 数量    | 単価 | 金額   | 摘要 |     |    |
| 道路標識柱 オバーハング 鋼管<br>F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装 |          | t  | 0.595 |    |      |    |     |    |
| 合計                                      |          |    |       |    |      |    |     |    |
| 単価                                      |          |    |       |    |      |    | 円/基 |    |
|   |          |    |       |    |      |    |     |    |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.06           |
| 歩掛適用年月 | 2025.06           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号  | 高所作業車運転                                     |    | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|---|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |   | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)                                     |    | 人  | 1    |      |    |    |     |
|       | 軽油  |    | L  | 24   |      |    |    |     |
|       | 高所作業車(トラック架装リフト車)フレーム型<br>標準デッキタイプ 作業床高さ12m |    | 日  | 1.07 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                                    |    | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計  |    |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価  |    |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |   |    |    |      |      |    |    |     |
|       |   |    |    |      |      |    |    |     |
|       |   |    |    |      |      |    |    |     |
|       |   |    |    |      |      |    |    |     |
|       |   |    |    |      |      |    |    |     |
|       |   |    |    |      |      |    |    |     |



## 見積単価一覧表

|            |                               |    |           |    |
|------------|-------------------------------|----|-----------|----|
| 工事名        | R7徳土 阿南小松島線 小・立江 標識工事(6)      |    |           |    |
| 名称         | 規格                            | 単位 | 単価        | 備考 |
| 標識板(出口案内①) | 内部照明式道路標識、<br>非逆光対策型、落下防止金具含む | 枚  | 3,400,000 |    |

**R7徳土 阿南小松島線  
小・立江 標識工事（6）**

**数 量 計 算 書**

# 数量総括表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                         | 単位 | 数量 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------|----|----|----|
| 標識工                |                            |    |    |    |
| 小型標識工              |                            |    |    |    |
| 標識柱<br>注意喚起標識①     | 単柱式 径89.1、柱長さ:3.85m<br>景観色 | 基  | 1  |    |
| 標識板<br>注意喚起標識①     | 2.0m2未満                    | 枚  | 1  |    |
| 大型標識工              |                            |    |    |    |
| 内部照明式道路標識<br>出口案内① | 柱型式:片持式,<br>標識板規格:内部照明式    | 基  | 1  |    |

# 標識工 集計

種 別：  
 ブロック：  
 区 分：

| 細別／規格   | 算 式 / 図  | 数 量   |
|---|--|-------|
| <b>標識柱</b><br>注意喚起標識①                           | OFFランプ No. 8 <span style="float: right;">N= 1基</span><br>路側単柱 STK400 STK400 φ 89.1×3.2×3850、景観色<br>コンクリート基礎含む  | 1.0 基 |
| <b>標識板</b><br>注意喚起標識①<br>カプセルプリズム               | OFFランプ No. 8 <span style="float: right;">N= 1枚</span><br>A = 1.11m <sup>2</sup> /枚<br>カルセルプリズム型  | 1.0 枚 |
| <b>内部照明式道路標識</b><br>出口案内①<br>(柱設置含む)<br><br>標識柱 | STA. 272+40 <span style="float: right;">N= 1枚</span><br>A = 4.56m <sup>2</sup> /枚<br><br>片持式 STK400 φ 318.5×6.0×6955 <span style="float: right;">N= 1基</span><br>景観色 | 1.0 基 |

標識(小松島南IC ランプ部)集計表

| 名 称     | 測点No.       | 標識板内容   | 数量<br>(基) | 標 識 板 |        |      |   |      |               |           | 支 柱       |      |    |      |                        |                       |              |            |                       |     |
|---------|-------------|---|-----------|-------|--------|------|---|------|---------------|-----------|-----------|------|----|------|------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|-----|
|         |             |   |           | 種別    | 区分     | 板寸法  |   | 反射区分 | 数量<br>(枚/基)   | 反射式       | 内照式       | 種別   | 形状 | 形式   | 表面<br>塗装<br>処理         | 数量<br>(本/基)           | 重量<br>(kg/基) | 重量<br>(kg) | 落下<br>防止<br>金具<br>(式) |     |
|         |             |   |           |       |        | 横    | 縦 |      |               | 面積<br>(㎡) | 面積<br>(㎡) |      |    |      |                        |                       |              |            |                       |     |
| 注意喚起標識① | OFFランプ No.8 |  | 1         | 新設    | 注意喚起標識 | 0.60 | × | 1.85 | カプセル<br>プリズム型 | 1         | 1.11      |      | 新設 | 路側単柱 | STK400 φ89.1×3.2×3850  | 溶融亜鉛めっき<br>黒曜色ダークグリーン | 1            | 26.1       | 26.1                  | —   |
| 出口案内①   | STA.272+40  |  | 1         | 新設    | 案内標識   | 2.40 | × | 1.9  | 内照式           | 1         |           | 4.56 | 新設 | 片持式  | STK400 φ318.5×6.0×6955 | 溶融亜鉛めっき<br>黒曜色ダークグリーン | 1            | 595.5      | 595.5                 | 2.0 |



# 数量計算書

種 別：標識工  
ブロック：標識工基礎  
区 分：


| 細別／規格                                      | 算 式 / 図 | 数 量 |
|--|---------|-----|
| 注意喚起標識①<br>基礎<br><br>置き基礎<br>(900×900×900) |         | 1 基 |
|  |         |     |

# 単位数計算書

細 別：注意喚起標識①基礎  
 規 格：置き基礎 (900×900×900)

1 基当り

略 図



| 材料／規格   | 算 式   | 数 量                 |
|---|---|---------------------|
| コンクリート<br>小型 σ <sub>ck</sub> ≥ 18N/m <sup>2</sup> | $0.90 \times 0.90 \times 0.90 - 1/4 \times 0.10^2 \times \pi \times 0.90 = 0.722$ | 0.72 m <sup>3</sup> |
| 型枠<br>小型  | $0.90 \times 0.90 \times 4 = 3.240$   | 3.24 m <sup>2</sup> |
| ボイド管<br>φ100 L=900                                |   | 1 個                 |
|   |   |                     |