

## 見積参考資料

### 工事名 R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷見ノ越 舗装工事

#### ◇経費情報◇

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 工種区分              | 舗装工事             |
| 単価地区              | 三好 6             |
| 単価使用年月            | 令和 7年 6月         |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない          |
| 契約保証              | 金銭的保証            |
| 現場環境改善費           | 計上しない            |
| 担い手確保モデル工事に係る経費補正 | 月単位の週休 2 日       |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷見ノ越 舗装工事                     |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|-----------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路修繕          |                                                     | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装工           |                                                     | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装打換え工        |                                                     | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5mm                            | m  | 22    |    |              |                 | 単 1号 |
| 建設汚泥処分        |                                                     | m3 | 0.03  |    |              |                 | 単 2号 |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                           | m2 | 3,150 |    |              |                 | 単 3号 |
| 殻運搬           | 殻種別:舗装版破碎                                           | m3 | 157   |    |              |                 | 単 4号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                         | m3 | 157   |    |              |                 | 単 5号 |
| 不陸整正          |                                                     | m2 | 3,150 |    |              |                 | 単 6号 |
| 表層            | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超            | m2 | 3,150 |    |              |                 | 単 7号 |
| 区画線工          |                                                     | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 区画線工          |                                                     | 式  | 1     |    |              |                 |      |
| 熔融式区画線        | 施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m  | 990   |    |              |                 | 単 8号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷見ノ越 舗装工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |       |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 仮設工           |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通管理工         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 交通誘導警備員       | B                               | 人日 | 30 |    |              |                 | 単 9号  |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 共通仮設費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 技術管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| C B R 試験      | 設計 C B R                        | 資料 | 2  |    |              |                 | 単 10号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷見ノ越 舗装工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要 |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
| 工事費計          |                                 | 式  | 1  |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |
|               |                                 |    |    |    |              |                 |    |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                          |    |    |      |    |     |  |
|-------|-------|--------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 1号  | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5mm | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |       | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 舗装版切断 |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |       |                          |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |       |                          |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |       |                          |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |        |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 2号     | 建設汚泥処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費 (m3) |        |    | m3 | 1  |      |    | 単 11号 |  |
| 合計       |        |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |        |    |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|          |        |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 殻運搬 | 殻種別: 舗装版破碎                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |     |             |    |     |      |    |       |  |
|--------|-----|-------------|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 5号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |     | 条件          | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |     |             | t  | 2.3 |      |    | 単 12号 |  |
| 合計     |     |             |    |     |      |    |       |  |
| 単価     |     |             |    |     |      |    | 円／m3  |  |
|        |     |             |    |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 不陸整正 |           | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 不陸整正  |      | 無し, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |           |    |    |      |    | 円／m2 |  |
|       |      |           |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |    |                                                 |    |    |      |    |      |  |
|------------|----|-------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号       | 表層 | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |    | 条件                                              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(車道・路肩部) |    | 3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |    |                                                 |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |    |                                                 |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|            |    |                                                 |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 8号  | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格 |        | 条件                                                                       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 区画線設置 |        | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m  | 1  |      |    | 単 13号 |  |
| 合計    |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |
| 単価    |        |                                                                          |    |    |      |    | 円/m   |  |
|       |        |                                                                          |    |    |      |    |       |  |



# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 9号     | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 14号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |         |    |    |      |    |       |  |
|----------|----------|---------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号    | C B R 試験 | 設計C B R | 単位 | 資料 | 単位数量 | 2  | 単価    |  |
| 名称・規格    |          | 条件      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| C B R 試験 |          |         | 資料 | 2  |      |    | 単 15号 |  |
| 合計       |          |         |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |          |         |    |    |      |    | 円／資料  |  |
|          |          |         |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 11号          | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>建設汚泥処分費 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |         |    |    |     |      |     |     |  |
|------------|---------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 12号      | 処分費 (t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格      |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>As殻 |         |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計         |         |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価         |         |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|            |         |    |    |     |      |     |     |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|-----|--|
| 単 13号                              | 区画線設置 | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm,<br>無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1<br>8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000 | 単価  |  |
| 名称・規格                              |       | 条件                                                                               | 単位 | 数量     | 単価   | 金額     | 摘要  |  |
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無    |       |                                                                                  | m  | 1, 000 |      |        |     |  |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビース 15～18 白 |       |                                                                                  | kg | 570    |      |        |     |  |
| ガラスビース<br>0. 106～0. 850mm          |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 接着用プライマー<br>区画線用                   |       |                                                                                  | kg | 25     |      |        |     |  |
| 軽油                                 |       |                                                                                  | L  | 40     |      |        |     |  |
| 諸雑費(率+まるめ)                         |       |                                                                                  | 式  | 1      |      |        |     |  |
| 合計                                 |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
| 単価                                 |       |                                                                                  |    |        |      |        | 円／m |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |
|                                    |       |                                                                                  |    |        |      |        |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 15号        | C B R 試験 |                      | 単位 | 資料   | 単位数量 | 2  | 単価   |  |
|--------------|----------|----------------------|----|------|------|----|------|--|
| 名称・規格        |          | 条件                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り          |          | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 2    |      |    |      |  |
| 埋戻し          |          | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | m3 | 2    |      |    |      |  |
| 室内C B R 試料採取 |          |                      | 箇所 | 2    |      |    |      |  |
| C B R 試験     |          |                      | 資料 | 2    |      |    |      |  |
| 舗装構成の検討      |          |                      | km | 0. 5 |      |    |      |  |
| 合計           |          |                      |    |      |      |    |      |  |
| 単価           |          |                      |    |      |      |    | 円／資料 |  |
|              |          |                      |    |      |      |    |      |  |
|              |          |                      |    |      |      |    |      |  |
|              |          |                      |    |      |      |    |      |  |
|              |          |                      |    |      |      |    |      |  |
|              |          |                      |    |      |      |    |      |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷見ノ越 舗装工事 |                        |     |        |         |    |
|------------|---------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                             | 規 格                    | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001010012 | バックホウ(クロー)後方超小旋回型               | 山積0.45m3(平積0.35m3)     | 日   | 13.62  | 97,902  |    |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム]                    | 運転質量10～12t             | 日   | 1.678  | 8,662   |    |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型]                     | 運転質量8～20t              | 日   | 4.208  | 21,735  |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ                    | [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m     | 日   | 1.706  | 55,597  |    |
| M000202096 | バックホウ(クロー)[後方超小旋回型]             | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3     | 供用日 | 0.178  | 1,513   |    |
| M000301005 | タンプトラック[オンロード・デイスール]            | 10t積級                  | 供用日 | 23.985 | 499,888 |    |
| M000701015 | モータクレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]        | ブレード幅3.1m              | 供用日 | 2.474  | 43,533  |    |
| M000801009 | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]        | 運転質量10t 締固め幅2.1m       | 供用日 | 2.578  | 35,311  |    |
| M000806001 | ランマ                             | 質量60～80kg              | 供用日 | 0.091  | 48      |    |
| M001161013 | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]        | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | 供用日 | 0.121  | 1,577   |    |
|            | 合計額                             |                        |     |        | 765,766 |    |
|            |                                 |                        |     |        |         |    |
|            |                                 |                        |     |        |         |    |
|            |                                 |                        |     |        |         |    |
|            |                                 |                        |     |        |         |    |
|            |                                 |                        |     |        |         |    |
|            |                                 |                        |     |        |         |    |

## 見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表（見ノ越）

[illegible]



数量集計表 (1工区)

[illegible]

**1.As舗装版取壊し**     $t=5\text{cm}$

・表層工と同面積

舗装工数量計算書より

$$A = 1476.13 \text{ m}^2 \qquad 1476.1 \text{ m}^2$$

**2.As殻**

現況Asの舗装厚を $t=5\text{cm}$ とする

$$1476.1 \times 0.05 = 73.8 \text{ m}^3$$

**3.舗装版切断**    As舗装版  $t=5\text{cm}$

NO.0・・・横断方向     $L= 4.3\text{m}$

NO.11+7.5・・・横断方向     $L= 6.7\text{m}$

$$\text{合計} \qquad L=11.0\text{m}$$

・汚泥量の計算

As舗装版  $V=2.3 \times 10^{-2} \times t \times L$

$$=2.3 \times 10^{-2} \times 0.05 \times 11.0 \qquad 0.01265 \text{ m}^3$$

舗装工 数量集計表 (1工区)

[illegible]

| 舗装工(1工区)数量計算書 |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|---------------|---------|----------------------|------|---------|----|------|-----|----|------|-----|
| 測 点           | 点 間 距 離 | 表 層(再生密粒度As13):t=5cm |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         | 幅員                   | 平均幅員 | 数 量     | 幅員 | 平均幅員 | 数 量 | 幅員 | 平均幅員 | 数 量 |
| NO. 0         | 0.00    | 4.30                 |      |         |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 5.30                 | 4.80 | 48.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 1         | 10.00   | 6.30                 | 5.80 | 58.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 4.70                 | 5.50 | 55.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 2         | 10.00   | 5.10                 | 4.90 | 49.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 7.30                 | 6.20 | 62.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 3         | 10.00   | 9.00                 | 8.15 | 81.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 8.10                 | 8.55 | 85.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 4         | 10.00   | 5.60                 | 6.85 | 68.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 5.80                 | 5.70 | 57.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 5         | 10.00   | 7.80                 | 6.80 | 68.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 8.10                 | 7.95 | 79.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 6         | 10.00   | 7.10                 | 7.60 | 76.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 5.80                 | 6.45 | 64.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 7         | 10.00   | 5.70                 | 5.75 | 57.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 5.20                 | 5.45 | 54.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 8         | 10.00   | 4.30                 | 4.75 | 47.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 5.20                 | 4.75 | 47.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 9         | 10.00   | 4.40                 | 4.80 | 48.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.000      | 10.00   | 7.60                 | 6.00 | 60.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 10        | 10.00   | 9.10                 | 8.35 | 83.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.000      | 10.00   | 8.80                 | 8.95 | 89.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 11        | 10.00   | 7.60                 | 8.20 | 82.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 7.500       | 7.50    | 6.70                 | 7.15 | 53.63   |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |      |         |    |      |     |    |      |     |
| 合 計           | 227.50  | m                    |      | 1476.13 | m2 |      |     |    |      |     |

[illegible]

### 1.As舗装版取壊し t=5cm

・表層工と同面積

舗装工数量計算書より

$$A = 1672.4 \text{ m}^2 \quad 1672.4 \text{ m}^2$$

### 2.As殻

現況Asの舗装厚をt=5cmとする

$$1672.4 \times 0.05 = 83.6 \text{ m}^3$$

### 3.舗装版切断 As舗装版 t=5cm

NO.0・・・横断方向 L= 6.0m

NO.13+9.3・・・横断方向 L= 5.2m

$$\text{合計} \quad L=11.2\text{m}$$

・汚泥量の計算

As舗装版  $V=2.3 \times 10^{-2} \times t \times L$

$$=2.3 \times 10^{-2} \times 0.05 \times 11.2 \quad 0.01288 \text{ m}^3$$

**舗装工 数量集計表 (2工区)**

[illegible]

| 舗装工(2工区)数量計算書 |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
|---------------|---------|----------------------|-------|---------|----|------|-----|----|------|-----|
| 測 点           | 点 間 距 離 | 表 層(再生密粒度As13):t=5cm |       |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         | 幅員                   | 平均幅員  | 数 量     | 幅員 | 平均幅員 | 数 量 | 幅員 | 平均幅員 | 数 量 |
| NO. 0         | 0.00    | 6.00                 |       |         |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 7.20                 | 6.60  | 66.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 1         | 10.00   | 6.60                 | 6.90  | 69.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 6.70                 | 6.65  | 66.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 2         | 10.00   | 8.00                 | 7.35  | 73.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 7.30                 | 7.65  | 76.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 3         | 10.00   | 9.00                 | 8.15  | 81.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 10.40                | 9.70  | 97.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 4         | 10.00   | 12.00                | 11.20 | 112.00  |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 11.70                | 11.85 | 118.50  |    |      |     |    |      |     |
| NO. 5         | 10.00   | 9.70                 | 10.70 | 107.00  |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 7.40                 | 8.55  | 85.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 6         | 10.00   | 7.00                 | 7.20  | 72.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 4.60                 | 5.80  | 58.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 7         | 10.00   | 4.80                 | 4.70  | 47.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 4.00                 | 4.40  | 44.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 8         | 10.00   | 4.00                 | 4.00  | 40.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.00       | 10.00   | 4.50                 | 4.25  | 42.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 9         | 10.00   | 3.80                 | 4.15  | 41.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.000      | 10.00   | 3.90                 | 3.85  | 38.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 10        | 10.00   | 3.50                 | 3.70  | 37.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.000      | 10.00   | 4.00                 | 3.75  | 37.50   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 11        | 10.00   | 3.40                 | 3.70  | 37.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.000      | 10.00   | 4.00                 | 3.70  | 37.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 12        | 10.00   | 4.30                 | 4.15  | 41.50   |    |      |     |    |      |     |
| + 10.000      | 10.00   | 5.10                 | 4.70  | 47.00   |    |      |     |    |      |     |
| NO. 13        | 10.00   | 5.10                 | 5.10  | 51.00   |    |      |     |    |      |     |
| + 9.300       | 9.30    | 5.20                 | 5.15  | 47.90   |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
|               |         |                      |       |         |    |      |     |    |      |     |
| 合 計           | 269.30  | m                    |       | 1672.40 | m2 |      |     |    |      |     |