

見積参考資料

工事名 R7三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年6月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	月単位の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	50				単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	2				単 2号
盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110				単 4号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	20				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 6号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	10				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分	土砂+軟岩	m3	80				単 8号 土砂+軟岩
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 9号
床掘り	土質:軟岩	m3	10				単 10号
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3	10				単 11号
埋戻し 1.0m≤W≤4.0m	土質:土砂	m3	40				単 12号
大型ブロック積工		式	1				
大型ブロック積工		m2	126				単 13号
胴込・裏込コンクリート		m3	39				単 14号
裏込砕石		m3	35				単 15号
目地板	瀝青質目地板, t=10mm	m2	6				単 16号
1号天端コンクリート		m3	2				単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号基礎コンクリート		m3	3				単 18号
2-1号基礎コンクリート		m3	0.3				単 19号
目地板		m2	0.3				単 20号 調整コンクリート 分
埋戻コンクリート		m3	3				単 21号
小口止工		式	1				
小口止コンクリート		m3	3				単 22号
足場		掛m2	10				単 23号
間詰工		式	1				
コンクリート		m3	0.8				単 24号
型枠		m2	1				単 25号
復旧工		式	1				
作業土工		式	1				
床堀	土質:土砂	m3	5				単 26号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘	土質:軟岩	m3	4				単 27号
石積護岸復旧工		式	1				
石積擁壁		m	3				単 28号
埋戻コンクリート		m3	2				単 29号
2号天端コンクリート		m3	3				単 30号
2-2号基礎コンクリート		m3	0.1				単 31号
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去・再設置		m	3				単 32号
補強鉄筋		t	0.02				単 33号
舗装復旧		式	1				
表層		m2	3				単 34号
上層路盤		m2	3				単 35号
附帯工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
組立式階段		式	1				
組立式階段		枚	14				単 36号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.8				単 37号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.3				単 38号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	5				単 39号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	3				単 40号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8				単 41号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3				単 42号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 43号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8				単 44号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3				単 45号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 46号
処分費	As切断汚泥	m3	0.006				単 47号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	46				単 48号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう製作・設置		袋	4				単 49号
大型土のう撤去		袋	4				単 50号
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	式	1				内 1号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	46				単 51号
暗渠排水管台座		掛m2	70				単 52号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	10				単 53号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	8				単 54号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	廃棄物運搬・処理	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,4.0km以下	t	0.009				
処分費(t)		t	0.009				単 69号
合計							

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩,無し,9.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分	土砂+軟岩	単位	m3	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	70				
	残土等処分		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し 1.0m≤W≤4.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	大型ブロック積工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間知ブロック積	SD345 D13, 0.1t以下	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	胴込・裏込コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	胴込・裏込コンクリート	間知ブロック・緑化ブロック, 18-8-25(高炉)	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板	瀝青質目地板, t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号天端コンクリート		単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生		m3	2			
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10		m2	0.2			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	1号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	2-1号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	小口止コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉),一般養生		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)		掛m2	1			単 55号
合計								
単価								円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	床堀	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	床堀	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	石積擁壁		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	石積(張)	積工, 練石, 雑割石	m2	11				
	胴込・裏込コンクリート	積工, 18-8-25	m3	3				
	裏込材(クラッシュラン)	積工, 再生クラッシュラン RC-40	m3	1				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	2号天端コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉),一般養生		m3	3			
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10		m2	0.8			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	2-2号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	防護柵撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無		m	1			単 56号
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無		m	1			単 57号
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	補強鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	1			単 58号
合計								
単価								円/t

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	組立式階段		単位	枚	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段パネル 630×350×20			枚	14			皿ネジ+ナット含む	
ブラケット 3.5分 (630用)			本	28				
あと施工アンカー+ボルト M16			組	56				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	8			単 55号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 59号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 60号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,19.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 61号
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 62号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 63号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	処分費	As切断汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 64号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	46			単 65号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 有	枚	10			単 66号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	大型土のう製作・設置		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう設置			袋	1			単 67号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去			袋	1			単 68号	
合計								
単価							円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1			材料費仮設50% φ600	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	暗渠排水管台座		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 70号	
合計								
単価							円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 71号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 72号	
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	2			単 73号	
	合計							
	単価						円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5				
	とび工		人	4.5				
	普通作業員		人	2.7				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1				
	ガードレール 路側用 (CO用) Gr-C-2B 塗装		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	防護柵撤去工(カーブレベル撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カーブレベル撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻（無筋）		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 Co殻（鉄筋）		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 74号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	大型土のう撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	m ³	0.83			
	大型土のう工	撤去, 6m以下	袋	1			単 76号
	合計						
	単価						円/袋

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	処分費(t)	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 処分費(廃ﾌﾞﾗ)		t	100			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9				
	とび工		人	6.9				
	普通作業員		人	1.8				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	119				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278				
	特殊作業員		人	0.278				
	普通作業員		人	0.278				
	大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m		袋	10				
	購入土 流用土		m3	10				
	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	日	0.278				単 77号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

3次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069				
	特殊作業員		人	0.069				
	バックホリ運転	撤去, 6m以下	日	0.069				単 78号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/袋

4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	ハックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	104				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.39				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

4次単価表

単価使用年月	2025.06
歩掛適用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	ハックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	78				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.26				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	24.62	278,117	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.192	22,355	
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	2.006	13,418	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	0.004	19	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.5~0.6t	日	0.906	1,440	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8~1.1t	日	0.033	66	
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクリュー型 吐出量3.5~3.7m3/min	日	0.198	281	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.703	32,735	
L001180001	タンバ 及びピラマ	質量 60~80kg	日	0.573	369	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	4.435	26,960	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.366	7,350	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.229	35,768	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.156	2,845	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.016	338	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	3.071	64,008	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0	2	
M000603016	さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	0.397	63	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
M000604006	大型ブレードカ(ベースマン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.352	3,832	
M000701015	モータブレード[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.004	66	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.004	53	
M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.015	21	
M000807001	振動コンパクト[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.032	11	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.028	358	
	合計額				490,475	

数量総括表

工種	種別	細別	材料及規格	単位	数量		摘要
河川土工				式	1.0	1	
	盛土工			式	1.0	1	
		路床盛土	W<2.5m	m3	1.4	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	小規模 礫質土	m3	45.8	50	
		"	小規模 軟岩	m3	2.0	2	
	法面整形工			式	1.0	1	
		切土法面整形	礫質土	m2	110.7	110	
		"	軟岩	m2	21.8	20	
	残土処理工			式	1.0	1	
		土砂等運搬	小規模 礫質土	m3	71.3	70	運搬距離L=7.8km
		"	軟岩	m3	12.7	10	運搬距離L=7.8km
護岸工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘	小規模 礫質土	m3	84.4	80	
		"	軟岩	m3	10.7	10	
		埋戻① W<1.0m	小規模	m3	9.7	10	
		"② 1.0m≤W<4.0m	小規模	m3	41.9	40	
	大型ブロック積工			式	1.0	1	
		ブロック積	500×997×350 362kg/m2	m2	125.78	126	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 無筋構造物	m3	22.18	39	
		裏込コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$ 無筋構造物 t=15cm	m3	16.59		
		裏込砕石	RC-40	m3	34.59		35
		目地材	t=10mm	m2	6.3	6	材料代のみ
	1号天端コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.1	2	
		型枠	小型構造物	m2	3.3	0.2	現場打天端コンクリート歩掛に含む
		目地材	t=10mm	m2	0.2		
	1号基礎コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.9	3	
		型枠	小型構造物	m2	9.7	0.3	現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	14.4		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		目地材	t=10mm	m2	0.3		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
	2-1号基礎コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	0.25	0.3	
		型枠	均し型枠	m2	0.70	0.3	現場打基礎コンクリート歩掛に含む

数量総括表

工種	種別	細別	材料及規格	単位	数量		摘要
	調整コンクリート①			式	1.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m3	2.45		間知ブロック積歩掛に含む
		型枠	無筋構造物	m2	7.01		間知ブロック積歩掛に含む
		目地材	t=10mm	m2	0.30	0.3	
	調整コンクリート②			式	1.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m3	1.52		間知ブロック積歩掛に含む
		型枠	無筋構造物	m2	5.16		間知ブロック積歩掛に含む
	埋戻コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 無筋構造物	m3	3.28	3	
小口止工				式	1.0	1	
	小口止コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$	m3	2.92	3	0.85+2.06
		型枠	無筋構造物	m2	10.45		4.36+6.10 現場打小口コンクリート歩掛に含む
		足場工	単管傾斜	掛m2	10.45	10	4.36+6.10
附帯工				式	1.0	1	
	組立式階段			式	1.0	1	
		階段パネル	630×350×20	枚	14.0	14	
		ブラケット	3.5分(630用)	本	28.0	28	
		あと施工アンカーボルト	M16×60mm	組	56.0	56	
		皿ネジ+ナット	W3/8×45	個	56.0	56	
		足場工	単管傾斜	掛m2	7.8	8	
間詰工				式	1.0	1	
	間詰コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 無筋構造物	m3	0.8	0.8	
		型枠	無筋構造物	m2	1.1	1	
復旧工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘	土砂	m3	5.3	5	2号天端コンクリート
		床掘	軟岩	m3	3.90	4	
	石積護岸復旧			式	1.0	1	
		石積擁壁	既設石材再使用 $\phi 300$ 内外	m	3.00	3	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N}/\text{mm}^2$ 無筋構造物	m3	1.88		石積(練石)(複合)歩掛に含む
		裏込コンクリート	18N/mm2 無筋構造物 t=15cm	m3	0.78		石積(練石)(複合)歩掛に含む

数量総括表

工種	種別	細別	材料及規格	単位	数量		摘要
		裏込砕石	RC-40	m3	1.47		石積(練石)(複合)歩掛に含む
	2号天端コンクリート			式	1.0	1	L=3.35m
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3	2.63	3	
		型枠	小型構造物	m2	6.32		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		敷きモルタル	モルタル 1:3	m3	0.15		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		基礎材	RC-40 t=20cm	m2	2.43		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m2	0.78	0.8	
	ガードレール撤去・再設置			式	1.0	1	
		ガードレール	Gr-C-2B	m	3.35	3	
		補強鉄筋	SD345 D13	t	0.016	0.02	
	舗装復旧			式	1.0	1	
		表層	再生密粒度As t=5cm	m2	3.13	3	
		上層路盤	M-30 t=10cm	m2	2.92	3	
		舗装切断		m	5.28	5	
	2-2号基礎コンクリート			式	1.0	1	L=2.80m
		コンクリート	18N/mm2	m3	0.11	0.1	
		型枠	小型構造物	m2	0.28		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
	埋戻コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	18N/mm2 無筋構造物	m3	2.40	2.0	
仮設工				式	1.0	1	
	仮排水路			式	1.0	1	
		暗渠排水管	波状管(ダブル管) ϕ 600	m	46.0	46	
		敷鉄板	1524 × 3048 × 22 802kg/枚	m2	9.3	9	2枚
		排水管台座	単管	掛m2	69.0	70	
	土留・仮締切工						
		大型土のう製作・設置・撤去		袋	4.0	4	運搬距離L=7.8km
		廃棄物運搬処理	廃プラスチック	kg	9.2	9	2.4(kg/袋)*4(袋) 運搬距離L=2.7km
		敷鉄板	1524 × 3048 × 22 802kg/枚	m2	37.2	37	8枚
		敷鉄板運搬	802kg/枚*10枚	t	8.0	8	運搬距離L=27.0km
	交通管理工			式	1.0	1	
		交通誘導警備員B		人日	10.0	10	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.83	0.8	
		"	鉄筋構造物	m3	0.27	0.3	
		アスファルト取壊し	t=5cm	m2	3.13	3	
	運搬処理工			式	1.0	1	
		コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	m3	0.83	0.8	運搬距離L=16.0km
		"	鉄筋構造物	m3	0.27	0.3	運搬距離L=16.0km
		アスファルト殻運搬・処分	t=5cm	m3	0.16	0.2	運搬距離L=16.0km


2. 護岸工

工事数量計算書

No. 2

名称	種別	単位	算式	数量
大型ブロック積		m	NO.0+3.30 ~ NO.1+10.34	25.10
大型ブロック積	(h) (l) (t) 500×997×350	m ²	数量計算書より計上	125.78
胴込コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.5×0.997×227 (個) × 0.196m ³ /m ²	22.18
裏込コンクリート	18N/mm ²	m ³	数量計算書より計上	16.59
裏込砕石	RC-40 t=200mm	m ³	〃	34.6
目地材	t=10mm	m ²	(125.78/25.1×0.5) × 25.10/10	6.3

(略図)




2. 護岸工

工事数量計算書

No. 7

名称	種別	単位	算式	数量
調整コンクリート②	(タイプ1~タイプ4)	箇所	NO.0+3.30 ~ NO.1+10.34	10.00
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m^3	(タイプ1)	0.095
		"	(タイプ2)	0.584
		"	(タイプ3)	0.288
		"	(タイプ4)	0.554
		m^3	合計	1.520
型枠	無筋構造物	m^2	(タイプ1)	0.32
		"	(タイプ2)	1.93
		"	(タイプ3)	0.96
		"	(タイプ4)	1.96
		m^2	合計	5.16

(略 図)




2. 護岸工

工事数量計算書

No. 12

名称	種別	単位	算式	数量
埋戻コンクリート		m	NO. 0+3.30 ~ NO. 0+7.30	4.00
			EC. 1 (NO. 1+7.358 ~ NO. 1+10.60)	3.40
			計	7.40
コンクリート	σ _{ck} =18N/mm ²	m ³	1/2(0.46+0.10) × 0.59 × 4.00	0.66
		"	1/2((1/2(0.46+0.10) × 0.59) + (1/2(1.290+0.10) × 1.980)) × 3.40	2.62
		m ³	計	3.28

(略 図)



数 量 計 算 書

[種 別] 大型ブロック積

測点	L1	L2	上下平均距離	ブロック積				裏込コンクリート				裏込材 (RC-40)			
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0+3.30 ～NO. 0+5.30	4.96	5.13	2.00	4.96	5.13	5.045	10.09	0.33	0.35	0.340	0.68	0.65	0.70	0.675	1.35
NO. 0+5.30 ～NO. 0+7.30	5.13	5.29	2.00	5.13	5.29	5.210	10.42	0.35	0.38	0.365	0.73	0.70	0.75	0.725	1.45
NO. 0+7.30 ～NO. 0+11.40	4.79	5.11	4.05	4.79	5.11	4.950	20.05	0.72	0.77	0.745	3.02	1.53	1.62	1.575	6.38
NO. 0+11.40 ～NO. 0+18.60	5.11	5.18	6.41	5.11	5.18	5.145	32.98	0.77	0.78	0.775	4.97	1.62	1.64	1.630	10.45
NO. 0+18.60 ～NO. 1+ 2.71	4.68	4.72	3.47	4.68	4.72	4.700	16.31	0.71	0.71	0.710	2.46	1.49	1.50	1.495	5.19
NO. 1+ 2.71 ～EC. 1(1+7.358)	4.72	4.83	4.17	4.72	4.83	4.775	19.91	0.71	0.73	0.720	3.00	1.50	1.53	1.515	6.32
EC. 1(1+7.358 ～NO. 1+10.34	5.33	5.35	3.00	5.33	5.35	5.340	16.02	0.70	0.45	0.575	1.73	1.40	0.90	1.150	3.45
合計			25.10				125.78				16.59				34.59

数 量 計 算 書

〔種 別〕 調整コンクリート①

測点	L1	L2	距離	コンクリート				型枠				断面A	断面B	平均断面	数量
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量				
NO. 0+3.30 ～NO. 0+5.37	0.46	0.63	2.00	0.161	0.221	0.1908	0.382	0.46	0.63	0.545	1.09				
NO. 0+5.37 ～BC. 1(0+11.051)	0.13	0.61	5.70	0.046	0.214	0.1295	0.738	0.13	0.61	0.370	2.11				
BC. 1(0+11.051) ～NO. 0+11.44	0.61	0.61	0.30	0.214	0.214	0.2135	0.064	0.61	0.61	0.610	0.18				
NO. 0+11.44 ～NO. 1+2.69	0.11	0.22	9.25	0.039	0.077	0.0578	0.535	0.11	0.22	0.165	1.53				
NO. 1+2.69 ～EC. 1(1+7.358)	0.22	0.33	4.10	0.077	0.116	0.0963	0.395	0.22	0.33	0.275	1.13				
EC. 1(1+7.359) ～NO. 1+10.170	0.33	0.35	2.85	0.116	0.123	0.1190	0.339	0.33	0.35	0.340	0.97				
合計			24.20				2.453				7.01				

4. 階段工

工事数量計算書


No. 15

名称	種別	単位	算式	数量
階段工		箇所	NO. 1+10.00付近	1.00
階段パネル	630×350×20	枚		14
ブラケット	3.5分(630用)	本		28
あと施工アンカーボルト	M16	組		56
皿ネジ+ナット	W3/8×45	個		56
足場工	単管傾斜	掛m ²	1/2×3.174×4.90	7.8

(略図)


展開図

S=1/30




側面図

S=1/30



平面図

S=1/30



6. 復旧工

工事数量計算書


No. 17

名称	種別	単位	算式	数量
石積擁壁		m	NO. 1+10.77 ~ NO. 1+13.30	3.00
石積擁壁	既設石材再利用 φ300内外	m ²	数量計算書より計上	11.07
胴込コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.170m ³ /m ² × 11.07	1.88
裏込コンクリート	σck=18N/mm ² t=15cm	m ³	数量計算書より計上	0.78
裏込碎石	RC-40	m ³	〃	1.5


(略図)

正面図


S=1/50



NO. 1+10.77
GH-226.080



NO. 1+13.30
GH-227.238



数 量 計 算 書

[種 別] 石積擁壁

測点	L1	L2	距離	石積擁壁				裏込コンクリート				裏込材 (RC-40)			
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 1+10.77 ~NO. 1+13.30	3.90	3.48	3.00	3.90	3.48	3.690	11.07	0.34	0.18	0.260	0.78	0.63	0.35	0.490	1.47
合計			3.00				11.07				0.78				1.47

