

見積参考資料

工事名 R7三耕 地すべり 西祖谷2期 重末 カゲ排水路工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事
施工場所	三好市西祖谷山村重末
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 3
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R7三耕 地すべり 西祖谷2期 重末カゲ排水路工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・盛土工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取り壊し工 無筋コンクリート	1.000	式		
・ ・ 構造物取り壊し工 鉄筋コンクリート	1.000	式		
・ 暗渠工	1.000	式		
・ ・ 1号水路工 自由勾配側溝, B=700	1.000	式		
・ ・ 床版復旧工 起点取り合い部	1.000	式		
・ ・ 側壁復旧工 起点取り合い部	1.000	式		
・ ・ 集水枳工 No.0+12.0	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・ ・ 2号水路工	1.000	式		
・ ・ 1号樹工	1.000	式		
・ ・ 3号水路工 ポリエチレン角型水路, B=500	1.000	式		
・ 落差工	1.000	式		
・ ・ 1号落差工	1.000	式		
・ 水路付帯工	1.000	式		
・ ・ 床版橋 床版	1.000	式		
・ ・ 床版橋 橋台(右岸)	1.000	式		
・ ・ 床版橋 橋台(左岸)	1.000	式		
・ ・ 床版橋 階段工(右岸)	1.000	式		
・ ・ 床版橋 階段工(左岸)	1.000	式		
・ ・ 石積み工	1.000	式		
・ 道路復旧工	1.000	式		
・ ・ コンクリート舗装復旧工	1.000	式		

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工					
	1.000	式			
・ ・ 掘削工					
	1.000	式			
掘削 1号・2号水路工	1	m3			単 A B 単 1号
掘削 3号水路工	4	m3			単 A B 単 2号
床掘り 1号・2号水路工	64	m3			単 A B 単 3号
合 計					
・ ・ 盛土工					
	1.000	式			
発生土埋戻 W<0.5m	27.000	m3			単 A B 単 4号
発生土埋戻 W<1.0m	13.000	m3			単 A B 単 5号
発生土盛土 W<0.5m	0.100	m3			単 A B 単 6号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式			
土砂等運搬 現場～他工事	35	m3			単 A B 単 7号
合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取り壊し工 無筋コンクリート	1.000	式			
舗装板切断工 コンクリート舗装	29.000	m			単 A B 単 8号
コンクリート構造物取壊し	4.2	m3			単 A B 単 9号
産業廃棄物運搬・処分工 無筋コンクリート	4.200	m3			単 A B 単 10号
合 計					
・ ・ 構造物取り壊し工 鉄筋コンクリート	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し	1.1	m3			単 A B 単 11号
産業廃棄物運搬・処分工 鉄筋コンクリート	1.100	m3			単 A B 単 12号
合 計					
・ 暗渠工	1.000	式			
・ ・ 1号水路工 自由勾配側溝, B=700	1.000	式			
自由勾配側溝設置 700×1000×1671, 暗渠	1.000	個			単 A B 単 13号
自由勾配側溝設置 700×1000×2000	2.000	個			単 A B 単 14号
自由勾配側溝設置 700×900×2000	1.000	個			単 A B 単 15号
自由勾配側溝設置 700×900×793, 暗渠	3.000	個			単 A B 単 16号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝設置 700×800×1289,暗渠	1.000	個			単 A B 単 17号
インパートコンクリート	1.000	m3			単 A B 単 18号
合 計					
・ ・ 床版復旧工 起点取り合い部	1.000	式			
コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.1	m3			単 A B 単 19号
型枠	2.3	m ²			単 A B 単 20号
鉄筋 本体構造,D13	0.037	ton			単 A B 単 21号
鉄筋 差し筋,D16	0.004	ton			単 A B 単 22号
コンクリート削孔	7.000	孔			単 A B 単 23号
支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	2	空m3			単 A B 単 24号
合 計					
・ ・ 側壁復旧工 起点取り合い部	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.7	m3			単 A B 単 25号
型枠	5.6	m ²			単 A B 単 26号
鉄筋 差し筋,D16	0.003	ton			単 A B 単 27号
コンクリート削孔	7.000	孔			単 A B 単 28号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 補強鉄筋,D13	0.003	ton			単 A B 単 29号
合 計					
・ ・ 集水枡工 No.0+12.0	1.000	式			
コンクリート 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.0	m3			単 A B 単 30号
型枠	9.1	m ²			単 A B 単 31号
基礎碎石 t=150mm	1.9	m ²			単 A B 単 32号
鉄筋 SD345,D13	0.067	ton			単 A B 単 33号
鉄筋 SD345,D16	0.008	ton			単 A B 単 34号
ペーライン t=50mm	0.100	m3			単 A B 単 35号
蓋板設置	1.000	組			単 A B 単 36号
合 計					
・ ・ 2号水路工	1.000	式			
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.8	m3			単 A B 単 37号
型枠	7.1	m ²			単 A B 単 38号
基礎碎石 t=150mm	2.6	m ²			単 A B 単 39号
合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 1号樹工	1.000	式			
コンクリート 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.5	m3			単 A B 単 40号
型枠	19	m ²			単 A B 単 41号
基礎碎石 t=150mm	3.8	m ²			単 A B 単 42号
鉄筋 SD345,D13	0.089	ton			単 A B 単 43号
鉄筋 SD345,D16	0.062	ton			単 A B 単 44号
合 計					
・ ・ 3号水路工 ポリエチレン角型水路,B=500	1.000	式			
山腹排水路工 ポリエチレンフリーム,500×500mm	7.600	m			単 A B 単 45号
コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.8	m3			単 A B 単 46号
型枠	1.5	m ²			単 A B 単 47号
目地板 t=10mm	0.100	m ²			単 A B 単 48号
山腹暗渠 (地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100	7.6	m			単 A B 単 49号
合 計					
・ 落差工	1.000	式			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 1号落差工	1.000	式			
コンクリート	1.1	m3			単 A B 単 50号
18-8-40(高炉B) W/C60%					
型枠	5.4	m ²			単 A B 単 51号
鉄筋	0.019	ton			単 A B 単 52号
SD345, D13					
阻壁	2.600	m			単 A B 単 53号
コルゲートフリューム D型800×400					
合 計					
・ 水路付帯工	1.000	式			
・ ・ 床版橋	1.000	式			
床版	0.6	m3			単 A B 単 54号
コンクリート	1.3	m ²			単 A B 単 55号
24-12-25(20)(高炉B) W/C55%					
型枠	0.039	ton			単 A B 単 56号
鉄筋	0.600	m ²			単 A B 単 57号
SD345, D13					
目地	1	空m3			単 A B 単 58号
t=20mm					
支保					
パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下					
合 計					
・ ・ 床版橋	1.000	式			
橋台(右岸)	0.6	m3			単 A B 単 59号
コンクリート					
18-8-40(高炉B) W/C60%					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	4.4	m ²			単 A B 単 60号
基礎碎石 t=150mm	1.0	m ²			単 A B 単 61号
合 計					
・ ・ 床版橋 橋台(左岸)	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.4	m ³			単 A B 単 62号
型枠	3.3	m ²			単 A B 単 63号
基礎碎石 t=150mm	1.0	m ²			単 A B 単 64号
合 計					
・ ・ 床版橋 階段工(右岸)	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.2	m ³			単 A B 単 65号
型枠	1.1	m ²			単 A B 単 66号
基礎碎石 t=150mm	0.5	m ²			単 A B 単 67号
合 計					
・ ・ 床版橋 階段工(左岸)	1.000	式			
コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%	0.1	m ³			単 A B 単 68号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
型枠	1.0	m ²			単 A B 単 69号
練石積工 t=200mm	0.600	m ²			単 A B 単 70号
合 計					
・ ・ 石積み工	1.000	式			
石積み工 t=200mm	8.000	m ²			単 A B 単 71号
水抜き孔 VP65	3.000	箇所			単 A B 単 72号
合 計					
・ 道路復旧工	1.000	式			
・ ・ コンクリート舗装復旧工	1.000	式			
平張りコンクリート工 t=100mm	26.000	m ²			単 A B 単 73号
基礎碎石 t=100mm	26	m ²			単 A B 単 74号
合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	掘削 1号・2号水路工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	掘削 3号水路工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	床掘り 1号・2号水路工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S 単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4 号 ***					
	発生土埋戻 W<0.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5 号 ***					
	発生土埋戻 W<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ°タ()	1.000	m3			S 単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6 号 ***					
	発生土盛土 W<0.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 4号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 38号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7 号 ***					
	土砂等運搬 現場～他工事		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハックル山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5k m以下	1.000	m3			S 単 40号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8 号 ***					
	舗装板切断工 コンクリート舗装		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9 号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	産業廃棄物運搬・処分工 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 22号
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 25号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 12号 ***					
	産業廃棄物運搬・処分工 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			S 単 23号
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	自由勾配側溝設置 700×1000×1671,暗渠		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,基礎碎石の	1.671	m			S 単 29号
	施工有り,-					
	自由勾配側溝 700*1000*1671,,	1.000	本			S 単 8号
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.300	m3			S 単 9号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t 車,	0.300	m3			S 単 10号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²			S 単 44号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.400	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 14 号 ***					
	自由勾配側溝設置 700×1000×2000		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg を超え 2000kg/個以下, なし, 基礎碎石の 施工有り, -	2.000	m			S 単 29 号
	自由勾配側溝 700*1000*2000, ,	1.000	本			S 単 12 号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S 単 30 号
	自由勾配側溝用蓋 700用, ,	2.000	枚			S 単 13 号
	生コンクリート(高炉 B) , 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.200	m ³			S 単 9 号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	0.200	m ³			S 単 10 号
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 44 号
	再生クラッシャー , RC-40 40~0mm,	0.400	m ³			S 単 11 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15 号 ***					
	自由勾配側溝設置 700×900×2000		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg を超え 2000kg/個以下, なし, 基礎碎石の	2.000	m			S 単 29 号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	施工有り,-					
	自由勾配側溝 700*900*2000,,	1.000	本			S 単 14号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S 単 30号
	自由勾配側溝用蓋 700用,,	2.000	枚			S 単 13号
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.200	m3			S 単 9号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t 車,	0.200	m3			S 単 10号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 44号
	再生クラッシャーラン ,RC-40 40~0mm,	0.400	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	自由勾配側溝設置 700×900×793,暗渠		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工有り,-	0.793	m			S 単 31号
	自由勾配側溝 700*900*793(984/602),,	1.000	本			S 単 15号
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),	0.100	m3			S 単 9号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t 車,	0.100	m3			S 単 10号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²			S 単 44号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.200	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	自由勾配側溝設置 700×800×1289,暗渠		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,基礎碎石の 施工有り,-	1.289	m			S 単 29号
	自由勾配側溝 700*800*1289(1480/1098),,	1.000	本			S 単 16号
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.200	m3			S 単 17号
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車,	0.200	m3			S 単 10号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 44号
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm,	0.200	m3			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	インポートコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉 B) , 18N /mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	1.000	m3			S 単 9号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-12-25(20)(高 炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 51号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重木カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 21号 ***					
	鉄筋 本体構造,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	鉄筋 差し筋,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 49号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 24号 ***					
	支保 パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下	1.000	空m3			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C60%	1.000	m3			S 単 52号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 46号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	鉄筋 差し筋,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔			S 単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	鉄筋 補強鉄筋,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 26号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	コンクリート 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-12-25(20)(高炉B) W /C55%	1.000	m3			S 単 53号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ペーライン t=50mm		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W /C55%	1.000	m3			S 単 53号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	蓋板設置		組		1.000 組	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	1.000	枚			S 単 32号
	集排水桝蓋 グレーチング T-2 落とし込型 1000mm×1000mm 本体+受枠,,	1.000	組			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-	1.000	m3			S 単 54号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	25(20)(高炉B) W/C60%					
	生コンクリート 小型車割増 、4 t 車、	1.000	m ³			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m ²			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 55号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重木力ゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 43号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	山腹排水路工 ポリエチレンフリーム,500×500mm		m		1.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工(地すべり防止工事) コルゲートフリーム,100kg以下,1.0㎡を超え2.0㎡以下,-,500*500*2000,砕石あり,再生クワツヤツ,RC-40,0.2,なし	1.000	m			S 単 33号
	合 計					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	コンクリート 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C60%	1.000	m3			S 単 56号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	目地板 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	山腹暗渠 (地すべり防止工) 硬質ポリエチレン吸水管,100		m		1.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工 (地すべり防止工事) 0.5m ² 以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワッパ,RC-40,0.3,なし,計上する,1.6	1.000	m			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 57号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重木カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 51号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	阻壁 コルゲートフリューム D型800×400		m		1.000 m	当たり算出
	コルゲートフリューム人力据付工 D型800×400mm(=円形1型コルゲートパイプ1/2)	1.000	m			T 単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 54号 ***					
	コンクリート 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 58号
	生コンクリート 小型車割増 ,4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 26号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	目地 t=20mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm	1.000	m ²			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					
	支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m3			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 59号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,計上する,.-,一般養生,.-,.-,なし,	1.000	m3			S 単 57号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40(高炉B) W/C60%					
	生コンクリート 小型車割増 、4 t 車、	1.000	m ³			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、なし、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S 単 57号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m ³			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 42号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 65号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パ ック材(クレーン機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 57号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m ²			S 単 42号

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 68号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B) W/C60%		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 57号
	生コンクリート 小型車割増 , 4 t 車,	1.000	m3			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 69号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 70号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷2期地区
工事名	R7三耕 地すべり 西祖谷2期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	練石積工 t=200mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コ 18-8-25	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	石積み工 t=200mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	拾石積工 (裏石積工) t=20cm, 割栗 15~20cm, 生コ 18-8-25	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	水抜き孔 VP65		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,	0.050	本			S単 20号
	吸出・洗堀防止材 (ヤシ繊維系不織布) 厚20.0mm,,	0.090	m ²			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 硬岩,4.0,60.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	硬岩				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	60.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]	3.670	供用日			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	100.000	L			
	運転手 (一般)	3.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ()				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンパ()			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 700*1000*1671,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 700*1000*1671	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 9号 ***					
	生コンクリート(高炉 B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	生コンクリート 小型車割増		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート 小型車割増 4 t 車	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 700*1000*2000, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 700*1000*2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	自由勾配側溝用蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝用蓋 700用, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝用蓋 700用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 700*900*2000,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 700*900*2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	自由勾配側溝 700*900*793(984/602),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 700*900*793(984/602)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	自由勾配側溝		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝 700*800*1289(1480/1098) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	自由勾配側溝 700*800*1289(1480/1098)	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	生コンクリート(高炉 B)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	生コンクリート(高炉 B) ,18N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	生コンクリート(高炉 B) 18N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	集排水桝蓋 グレーチング		組		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	集排水桝蓋 グレーチング T-2 落とし込型 1000mm×1000mm 本体+受枠,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	集排水桝蓋 グレーチング T-2 落とし込型 1000mm×1000mm 本体+受枠	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	コルゲートフリューム		m		1.000 各単位	当たり算出
	コルゲートフリューム D形 800×400(=円形1型コルゲートパイプ1/2),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	コルゲートフリューム D形 800×400(=円形1型コルゲートパイプ1/2)	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径65 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	吸出・洗堀防止材(ヤシ繊維系不織布) 厚20.0mm,,		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吸出・洗堀防止材(ヤシ繊維系不織布) 厚20.0mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	鉄筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	10%未満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 27号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	満			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 28号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し),			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10%未満			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 29号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, 基礎碎石の施工有り, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 30号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート・鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 31号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	工有り,-			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 32号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg を超え 170kg / 枚以下, なし, -, -, 再 利用撤去を行なわない			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	蓋版				
	2) 施工区分	昼間施工				
	3) 規格	コンクリート・鋼製				
	4) 規格	40kg を超え 170kg / 枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40 を超え 170kg / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 33号 ***					
	山腹集排水路工 (地すべり防止工事)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹集排水路工 (地すべり防止工事) コルゲートポリウレタン, 100kg 以下, 1.0㎡ を超え 2.0㎡ 以下, -, 500*500*2000, 砕			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	石あり,再生クラッシャー,RC-40,0.2,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)据付製品区分	コルゲートフリューム				
	2)製品重量区分(kg/個)	100kg以下				
	3)掘削断面積	1.0㎡を超え2.0㎡以下				
	4)製品長さ(mm)	-				
	5)製品規格	500*500*2000				
	6)製品単価					
	7)碎石の有無	碎石あり				
	8)種別	再生クラッシャー				
	9)規格	RC-40				
	10)碎石材料の使用数量(m3/m)	0.2				
	11)単価 0 円区分(碎石)	なし				
	12)平均運搬距離	50m以下				
	13)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	コルゲートフリューム 500*500*2000	10.000	m			
	再生クラッシャー RC-40	2.400	m3			
	土木一般世話役	0.710	人			
	特殊作業員	0.710	人			
	普通作業員	1.420	人			
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(2次)]	1.120	供用日			<損料>
	軽油 ハートフル給油	26.000	L			
	運転手(特殊)	0.710	人			
	諸雑費 0.4	0.004				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 34号 ***					
	山腹暗渠工 (地すべり防止工事)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹暗渠工 (地すべり防止工事) 0.5㎡以下,硬質ポリエチレン吸水管,100,砕石あり,再生クワツヤラン,RC			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	-40,0.3,なし,計上する,1.6			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削断面積 2)排水管の種類	0.5㎡以下 硬質ポリエチレン吸水管				
	3)口径区分 4)砕石の有無	100 砕石あり				
	5)種別 6)規格	再生クワツヤラン RC-40				
	7)砕石材料の使用数量(m3/m) 8)単価 0 円区分(砕石)	0.3 なし				
	9)遮水シート区分の選択 10)遮水シート数量(㎡/m)	計上する 1.6				
	11)遮水シート規格 12)遮水シート単価(円/㎡)	t=1.0mm				
	13)吸出し防止材区分の選択 14)吸出し防止材数量(㎡/m)	計上しない 0.0				
	15)吸出し防止材規格 16)吸出し防止材単価(円/㎡)					
	17)平均運搬距離 18)長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下 なし				
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 100	10.100	m			
	再生クワツヤラン RC-40	3.600	m3			
	遮水シート t=1.0mm	17.600	㎡			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.420	人			
	特殊作業員	0.420	人			
	普通作業員	0.840	人			
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(2次)]	0.660	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)	0.420	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 35号 ***					
	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/㎡以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	0.530	人			
	とび工	0.250	人			
	普通作業員	0.570	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0 40 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	40 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m ²			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=20mm				
	単 価		m ²			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林		孔		1.000 孔	当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)削孔深さ	30mm以上200mm未満				
	2)長期割引単価区分	なし				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		孔			
	*** S 単 - 50号 ***					
	拾石積工(裏石積工)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15~20cm,生コ 18-8-25			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設計厚	t=20cm				
	2)材料区分	割栗 15~20cm				
	3)目潰材料区分	生コ 18-8-25				
	割栗石					
	割栗 15~20cm	11.400	m ³			
	生コンクリート(高炉 B)					
	生コ 18-8-25	1.700	m ³			
	土木一般世話役	1.000	人			
	普通作業員	8.700	人			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 50.000 m ²
	単 価					
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,24-12-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	25(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	(高炉B) W/C60%					

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、無し、-、21-12-25(20)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末カゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -			深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	, -, -, なし, 24-12-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			

事業名	耕地地すべり防止事業 西祖谷 2 期地区
工事名	R 7 三耕 地すべり 西祖谷 2 期 重末力ゲ排水路工事

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計上数量	備 考
	2号水路工						第6-2号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.8	0.8	
		型枠	無筋構造物	m2	7.1	7.1	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m2	2.6	2.6	
	3号水路工						第6-3号
		角型U字溝	ポリエチレン製, 500×500	m	7.6	7.6	自在エルボ含む
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.8	0.8	床堀含む
		型枠	無筋構造物	m2	1.5	1.5	
		目地	t=10mm	m2	0.1	0.1	
		暗渠排水管	$\phi=100$	m	7.6	7.6	
		遮水シート		m2	12.1	12.1	
	1号落差工						第6-5号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.1	1.1	
		型枠	無筋構造物	m2	5.4	5.4	
		阻壁	D型コルゲート, 800×400	m	2.6	2.6	
		鉄筋	SD345, D13	kg	19.2	19.2	
	1号柵工						第6-9号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	m3	1.5	1.5	
		型枠	鉄筋構造物	m2	18.7	18.7	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m2	3.8	3.8	
		鉄筋	SD345, D13	kg	89.0	89.0	
		〃	SD345, D16	kg	62.4	62.4	
	集水柵						第6-10号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	m3	1.0	1.0	
		型枠	小型構造物	m2	9.1	9.1	
		鉄筋	SD345, D13	kg	67.0	67.0	
		〃	SD345, D16	kg	8.0	8.0	
		ペーライン	t=50mm	m3	0.1	0.1	
		基礎材	RC-40, t=150	m2	1.9	1.9	
		グレーチング蓋	ます穴1000用, T-2, 落し込み	組	1.0	1.0	

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	計上数量	備 考
	床版復旧		(起点取り合い部)				第6-11号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	1.1	1.1	
		型枠	鉄筋構造物	m2	2.3	2.3	
		鉄筋	SD345, D13	kg	37.1	37.1	
		差し筋	SD345, D16	kg	4.4	4.4	
		削孔	$10 \leq \phi < 300$ 、 $30 \leq l < 400$	孔	7.0	7.0	
		支保工		空m3	1.9	1.9	
	側壁復旧		(起点取り合い部)				第6-12号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.7	0.7	
		型枠	無筋構造物	m2	5.6	5.6	
		差し筋	SD345, D16	kg	3.3	3.3	
		削孔	$10 \leq \phi < 300$ 、 $30 \leq l < 400$	孔	7.0	7.0	
		補強鉄筋	SD345, D13	kg	3.4	3.4	
床版橋							
	床版						第7-1号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	0.6	0.6	
		型枠	無筋構造物	m2	1.3	1.3	
		鉄筋	SD345, D13	kg	39.5	39.5	
		削孔	$10 \leq \phi < 300$ 、 $30 \leq l < 400$	孔	10.0	10.0	
		目地	t=20mm	m2	0.6	0.6	
		支保工		空m3	1.2	1.2	
	橋台		(右岸)				第7-2号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.6	0.6	
		型枠	無筋構造物	m2	4.4	4.4	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m2	1.1	1.1	
	橋台		(左岸)				第7-3号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.4	0.4	
		型枠	無筋構造物	m2	3.3	3.3	
		基礎碎石	RC-40, t=150	m2	1.0	1.0	
	階段工		(右岸)				第7-4号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.2	
		型枠	無筋構造物	m2	1.1	1.1	
		基礎材	RC-40, t=150	m2	0.5	0.5	
	階段工		(左岸)				第7-4号
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.1	0.1	
		型枠	無筋構造物	m2	1.0	1.0	
		石積設置	t=200, 練	m2	0.6	0.6	

●土工集計表

細別	規格	単位	数量	発生土	必要土
掘削	1号・2号水路工	m3	1.2	1.2	
	3号水路工	m3	4	4	
床掘	1号・2号水路工	m3	64.4	64.4	
	3号水路工	m3	9.4	9.4	
埋戻	A : W<0.5m	m3	26.5		26.5
	B : W<1.0m	m3	12.6		12.6
	C : 1.0<W<2.5m	m3	0		0
	D : 2.5<W<4.0m	m3	0		
盛土	① : W<0.5m	m3	0.1		0.1
	② : W<1.0m	m3	0		0
	③ : 1.0<W<2.5m	m3	0		0
	④ : 2.5<W<4.0m	m3	0		
合計				79	39.2

C=0.9

●基面整正集計表

種別	数量
1号水路工	7.02
2号水路工	2.59
1号柵工	3.77
集水柵	1.89
橋台(右岸)	1.09
橋台(左岸)	0.99
合計	17.35

●取壊し工集計表

細別	規格	単位	1号水路	1号落差	起点部	数量
Co切断	t>150mm	m	26.00	—	3.10	29.1
Co取壊し	無筋構造物	m3	3.30	0.19	0.70	4.19
〃	鉄筋構造物	m3	—	—	1.10	1.10

●運搬処分

細別	算式	単位	数量
残土	79-39.2/0.9	m3	35.44
Co殻(無筋)		m3	4.19
Co殻(鉄筋)		m4	1.10

第1-1号内訳表

土 工 数 量 計 算 書 (1, 2 号 水 路 工)							
測 点	距 離 (m)	掘 削 (土 砂)			床 掘 (土 砂)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.00	0.0			4.9		
No. 0 + 5.000	5.00	0.0	0.00	0.0	3.4	4.15	20.8
No. 0 + 8.000	3.00	0.0	0.00	0.0	3.2	3.30	9.9
No. 0 + 12.000	4.00	0.0	0.00	0.0	4.8	4.00	16.0
No. 0 + 13.143	1.14	0.0	0.00	0.0	4.8	4.80	5.5
No. 0 + 14.000	0.00	0.0			0.0		
No. 0 + 14.500	0.50	0.0	0.00	0.0	1.7	0.85	0.4
No. 0 + 17.000	2.50	0.2	0.10	0.3	2.8	2.25	5.6
No. 1 + 0.000	3.00	0.4	0.30	0.9	1.3	2.05	6.2
合 計	^m 19.14	^{m³} 1.2			^{m³} 64.4		

第1-2号内訳表

土 工 数 量 計 算 書 (3 号 水 路 工)							
測 点	距 離 (m)	掘 削 (土 砂)			床 掘 (土 砂)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 1 + 0.000	0.00	0.4			1.3		
No. 1 + 1.000	1.00	0.3	0.35	0.4	1.3	1.30	1.3
No. 1 + 2.000	1.00	0.2	0.25	0.3	1.3	1.30	1.3
No. 1 + 7.000	5.00	1.1	0.65	3.3	1.4	1.35	6.8
合 計	m 7.00	m ³ 4.0			m ³ 9.4		

第2-1号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (A:W<0.5m)			埋 戻 し (B:W<1.0m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.00	1.7			0.9		
No. 0 + 5.000	5.00	1.3	1.50	7.5	0.6	0.75	5.6
No. 0 + 8.000	3.00	1.2	1.25	3.8	0.5	0.55	1.7
No. 0 + 12.000	4.00	1.7	1.45	5.8	0.9	0.70	2.8
No. 0 + 14.000	2.00	0.0	0.85	1.7	0.0	0.45	0.9
No. 0 + 14.500	0.50	0.8	0.40	0.2	0.3	0.15	0.1
No. 0 + 17.000	2.50	1.1	0.95	2.4	0.4	0.35	0.9
No. 1 + 0.000	3.00	0.4	0.75	2.3	0.0	0.20	0.6
No. 1 + 1.000	1.00	0.4	0.40	0.4	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 2.000	1.00	0.4	0.40	0.4	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 7.000	5.00	0.4	0.40	2.0	0.0	0.00	0.0
合 計	m 27.00	m ³ 26.5			m ³ 12.6		

第2-2号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (C:1.0<W<2.5m)			埋 戻 し (D:2.5<W<4.0m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 5.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 8.000	3.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 12.000	4.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 14.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 14.500	0.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 17.000	2.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 0.000	3.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 1.000	1.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 2.000	1.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 7.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	m 27.00	m ³ 0.0			m ³ 0.0		


第2-3号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	埋 戻 し (E:W>4.0m)			盛 土 (① :W<0.5m)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0		
No. 0 + 5.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 8.000	3.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 12.000	4.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 14.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 0 + 14.500	0.50	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.0
No. 0 + 17.000	2.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.05	0.1
No. 1 + 0.000	3.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 1.000	1.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 2.000	1.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
No. 1 + 7.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
合 計	m 27.00	m ³ 0.0			m ³ 0.1		

第3-1号内訳表

土 工 数 量 計 算 書								
測 点	距 離 (m)	石 積 取 壊 し			コ ン ク リ ー ト 取 壊 し			
		高 さ	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0 + 0.000	0.00	0.0			0.4			
No. 0 + 5.000	5.00	0.0	0.00	0.0	0.3	0.35	0.0	
No. 0 + 8.000	3.00	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	0.9	
No. 0 + 12.000	4.00	0.0	0.00	0.0	0.3	0.30	1.2	
No. 0 + 14.000	2.00	0.0	0.00	0.0	0.4	0.35	0.7	
No. 0 + 14.500	0.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.20	0.1	
No. 0 + 17.000	2.50	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	
No. 1 + 0.000	3.00	0.0	0.00	0.0	0.1	0.05	0.2	
No. 1 + 1.000	1.00	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.1	
No. 1 + 2.000	1.00	0.0	0.00	0.0	0.1	0.10	0.1	
No. 1 + 7.000	5.00	0.0	0.00	0.0				
No. 1 + 14.400	8.58	0.0	0.00	0.0				
No. 2 + 0.000	4.50							
No. 2 + 7.500	7.50							
No. 2 + 10.000	2.50							
No. 3 + 0.000	10.00							
No. 3 + 2.000	2.00							
No. 3 + 13.000	11.00							
合 計	^m 73.08	^{m²} 0.0			^{m³} 3.3			

石積設置数量計算書




※水抜きパイプは3m²あたり1箇所とする。

[illegible]

第4-1号内訳表


土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	石 積 設 置					
		高 さ	平 均	数 量	高 さ	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.00	0.0					
No. 0 + 5.000	5.00	0.0	0.00	0.0			
No. 0 + 8.000	3.00	0.0	0.00	0.0			
No. 0 + 12.000	4.00	0.0	0.00	0.0			
No. 0 + 14.000	2.00	0.0	0.00	0.0			
No. 0 + 14.500	0.50	0.0	0.00	0.0			
No. 0 + 17.000	2.50	0.0	0.00	0.0			
No. 1 + 0.000	3.00	0.8	0.40	1.2			
No. 1 + 1.000	1.00	0.8	0.78	0.8			
No. 1 + 2.000	1.00	0.6	0.68	0.7			
No. 1 + 7.000	5.00	1.5	1.05	5.3			
No. 1 + 14.400	3.00						
No. 2 + 0.000	4.50						
No. 2 + 7.500	7.50						
No. 2 + 10.000	2.50						
No. 3 + 0.000	10.00						
No. 3 + 2.000	2.00						
No. 3 + 13.000	11.00						
合 計	m 67.50	m ² 8.0			m ²		

平張コンクリート数量計算書


[illegible]

第5-1号内訳表

土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	平 張 り コ ン ク リ ー ト					
		幅	平 均	数 量	高 さ	平 均	数 量
No. 0 + 0.000	0.00	2.1					
No. 0 + 5.000	5.00	1.9	2.000	10.0			
No. 0 + 8.000	3.00	1.9	1.900	5.7			
No. 0 + 12.000	4.00	2.0	1.950	7.8			
No. 0 + 14.000	2.00						
No. 0 + 14.500	0.50						
No. 0 + 17.000	2.50						
No. 1 + 0.000	3.00	1.2					
No. 1 + 1.000	1.00	0.9	1.050	1.1			
No. 1 + 2.000	1.00	0.8	0.850	0.9			
No. 1 + 7.000	5.00						
No. 1 + 15.580	8.58						
No. 2 + 0.000	4.50						
No. 2 + 7.500	7.50						
No. 2 + 10.000	2.50						
No. 3 + 0.000	10.00						
No. 3 + 2.000	2.00						
No. 3 + 13.000	11.00						
合 計	m 73.08	m ² 25.5			m ³		
施工数量		m					


[illegible]

1号水路工数量計算書





名 称	規 格	記号	算 式	単位	小 計	合 計
自由勾配側溝						
	標準型		W700×h900 L=2000	個	1.00	
			W700×h1000 L=2000	個	2.00	
	暗渠形		W700×h800 片斜切	個	1.00	
			W700×h900 片斜切	個	3.00	
			W700×h1000 短品	個	1.00	
コンクリート蓋	車道, W700用		1号水路工構造図より	枚	6.00	
インパートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		平均高計算書より $0.124 \times 11.339 \times 0.70$	m3	0.98	第6-13号
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, t=110$		$(0.97+0.05+0.05) \times (2.0 \times 1 + 2.0 \times 2)$	m2	6.42	
	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2, t=170$		$(0.97+0.05+0.05) \times (1.289+3 \times 0.793+1.671)$	m2	5.71	
基礎型枠			$2 \times 0.11 \times (2.0 \times 1 + 2.0 \times 2)$	m2	1.32	
			$2 \times 0.17 \times (1.289+3 \times 0.793+1.671)$	m2	1.82	
		計		m2	3.14	
基礎碎石	RC-40, t=150		$1.17 \times (2.0 \times 1 + 2.0 \times 2)$	m2	7.02	
	RC-40, t=200		$1.17 \times (1.289+3 \times 0.793+1.671)$	m2	6.25	


2号水路工数量計算書

[illegible]


3号水路工数量計算書


[illegible]

[illegible]




起点取り合い部数量計算書


[illegible]

[illegible]


土 工 数 量 計 算 書							
測 点	距 離 (m)	イ ン バ ー ト Co H					
		H	平 均	数 量	高 さ	平 均	数 量
1	0.000	0.071					
2	1.671	0.104	0.0875	0.146			
3	0.000	0.109					
4	4.000	0.188	0.1485	0.594			
5	0.500	0.088					
6	2.000	0.128	0.1080	0.216			
7	0.000	0.123					
8	2.379	0.170	0.1465	0.349			
9	0.000	0.070					
10	1.289	0.085	0.0775	0.100			
合 計	m 11.839			1.405			
平均高		m 1.405 / 11.839			0.119	m³	
施工数量		m³					


[illegible]

床版橋数量計算書


[illegible]

床版橋数量計算書

[illegible]

[illegible]

床版橋数量計算書

[illegible]