


徳島県阿南市上大野町中川原地内




※ほ場排水管(堰板口)などについては、詳細平面図参照。(暫定位置・構造のため地権者に確認後、施工する事)

[illegible][illegible]

工事名	R7阿蘇 中山道 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	平 面 図		
縮 尺	5=1:250	図面番号	1 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合農林局農林水産部（阿南）		


V=1:100
H=1:500

上大野農道整備区間 $L=454.80\text{m}$ 


工事名	R7阿蘇 中山間 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	縦断面図		
縮尺	$\begin{matrix} V=1:100 \\ H=1:500 \end{matrix}$	図面番号	2 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部（阿南）		

標準断面図


NO. 19



NO. 22



NO. 16



工事名	R7阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	標準断面図-2		
縮 尺	S=1:50	図面番号	3 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合農政局農林水産部（阿南）		


横断面図(1)

S=1 : 100

NO. 16

表土撤去 (t=200)	1.1 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	0.1 m ²
表土復旧 (t=200)	0.3 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.5 m ²
石礫除去	1.3 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	-
耕 起	1.3 m	石積撤去	0.1 m
床掘掘削 (土砂)	1.5 m ²	構造物取壊し (無筋)	-
埋戻し (構造物周辺)	1.1 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
全面整正 (土砂面)	1.5 m		

NO 16

$$\begin{array}{r} \text{GH} = 11.397 \\ \text{FH} = 11.344 \end{array}$$



DL=5.000

NO. 15

表土撤去 (t=200)	1.0 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	0.2 m ²
表土復旧 (t=200)	0.3 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.7 m ²
石礫除去	1.3 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	-
耕 起	1.3 m	石礫撤去	0.1 m
床掘掘削 (土砂)	1.6 m ²	構造物取壊し (無筋)	-
埋戻し (構造物周辺)	1.1 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
全面整正 (土砂面)	1.5 m		

NO. 15

GH=11.380
FH=11.448




DL=5. 000

NO. 14

表土撤去 (t=200)	1.0 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	0.3 m ²
表土復旧 (t=200)	0.3 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.6 m ²
石礫除去	1.3 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	-
耕 起	1.3 m	石積撤去	-
床掘据削 (土砂)	1.6 m ²	構造物取壊し (無筋)	-
埋戻し (構造物周辺)	1.2 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
全面整正 (土砂面)	1.5 m		

NO 14

GH=11.414
FH=11.545




DL=5. 000

SP. 9 (NO. 17+16. 901)

表土撤去 (t=200)	0.5 m2	路床盛土 (<1.0m)	0.4 m2
表土復旧 (t=200)	0.1 m2	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.6 m2
石礫除去	0.5 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	0
耕 起	0.5 m	石礫撤去	-
床掘据削 (土砂)	2.5 m2	構造物取壊し (無筋)	0.8 m2
埋戻し (構造物周辺)	1.4 m2	構造物取壊し (鉄筋)	-
基面整正 (土砂面)	1.5 m		

SP 9 (NO 17+16 901)

GH=11.23
FH=11.26




DL=5.000

NO. 17+10.00

表土撤去 (t=200)	0.3 m2	路床盛土 ($B < 1.0m$)	0.1 m2
表土復旧 (t=200)	0.1 m2	路床盛土 ($1.0 \leq B < 2.5m$)	0.3 m2
石礫除去	0.6 m	路床盛土 ($2.5 \leq B < 4.0m$)	0.2 m2
耕 起	0.6 m	石積撤去	—
床掘摺削 (土砂)	2.4 m2	構造物取壊し (無筋)	0.4 m2
埋戻し (構造物周辺)	1.0 m2	構造物取壊し (鉄筋)	—
基準整正 (土砂面)	1.5 m		

NO. 17+10.00

GH=11.14
FH=11.24




DL=5. 000

NO. 17

表土撤去 (t=200)	1.2 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	0.1 m ²
表土復旧 (t=200)	0.3 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.4 m ²
石礫除去	1.3 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	0.1 m ²
耕 起	1.3 m	石礫撤去	–
床掘摺削 (土砂)	1.6 m ²	構造物取壊し(無筋)	–
埋戻し (構造物周辺)	1.1 m ²	構造物取壊し(鉄筋)	–
全面整正 (土砂面)	1.5 m		

NO 17

NO. 17
GH=11.32
 FH=11.25



DL=5.000

NO. 14 ~ SP. 9 (NO. 17+16.901)

工事名	R7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	横 断 面 図 (1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部 (阿南)		

$$= 1 : 100$$

表土撤去 (t=200)	0.5 m ²	踏床盛土 (B<1.0m)	0.1 m ²
表土復旧 (t=200)	0.1 m ²	踏床盛土 (1.0≦B<2.5m)	0.5 m ²
石礫除去	0.7 m	踏床盛土 (2.5≦B<4.0m)	-
耕 起	0.7 m	石礫撤去	-
床掘捫割 (土砂)	1.7 m ²	構造物取壊し (無筋)	0.4 m ²
埋戻し (構造物周辺)	1.2 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
基面整正 (土砂面)	1.4 m		



表土撤去 (t=200)	0.9 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	-
表土復旧 (t>200)	0.2 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.8 m ²
石碎除去	1.3 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	-
耕 起	1.3 m	石積撤去	-
床掘捫削 (土砂)	1.8 m ²	構造物取壊し (無筋)	0.4 m ²
埋戻し (構造物周辺)	1.2 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
基面整正 (土砂面)	1.4 m		



表土撤去 (t=200)	1.0 m ²	踏床盛土 (B<1.0m)	0.2 m ²
表土復旧 (t=200)	0.2 m ²	踏床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.6 m ²
石礫除去	1.2 m	踏床盛土 (2.5≤B<4.0m)	-
耕 起	1.2 m	石礫撤去	-
床掘捫割 (土砂)	2.0 m ²	構造物取壊し (無筋)	0.4 m ²
埋戻し (構造物周辺)	1.2 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
基面整正 (土砂面)	1.4 m		



表土搬去 (t=200)	0.6 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	-
表土復旧 (t=200)	0.1 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	1.5 m ²
石礫除去	0.6 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	3.7 m ²
耕 起	0.6 m	石礫搬去	-
床掘摺削 (土砂)	2.9 m ²	構造物取壊し (無筋)	0.8 m ²
埋戻し (構造物周辺)	2.0 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
底面整正 (土砂面)	3.2 m		



表土撤去 (t=200)	1.0 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	0.1 m ²
表土復旧 (t=200)	0.2 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.3 m ²
石礫除去	1.0 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	0.2 m ²
耕 起	1.0 m	石礫撤去	-
床掘掘削 (土砂)	1.6 m ²	構造物取壊し (無筋)	0.4 m ²
埋戻し (構造物周辺)	0.8 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
基层整正 (土砂面)	1.5 m		





表土散去 (t=200)	0.7 m ²	路床盛土 (B<1.0m)	0.4 m ²
表土復旧 (t=200)	0.1 m ²	路床盛土 (1.0≤B<2.5m)	0.1 m ²
石礫除去	0.5 m	路床盛土 (2.5≤B<4.0m)	-
耕 起	0.5 m	石礫撤去	-
床掘摺削 (土砂)	2.1 m ²	構造物取壊し (無筋)	0.4 m ²
埋戻し (構造物周辺)	1.0 m ²	構造物取壊し (鉄筋)	-
基面整正 (土砂面)	1.7 m		



工事名	R7阿狹 中山間 那賀川西部 上大野1 農道3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	横 断 面 図 (2)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合農政局農林水産部〈阿南〉		

詳細平面図 (1)
S=1:100



161
ほ場高EL10.99

159
ほ場高EL11.32

163、164
ほ場高EL10.84

158
ほ場高EL11.23

160-1
ほ場高EL11.23

157
ほ場高EL11.23



159
ほ場高EL11.32

起点側 (NO. 13+9.33) 詳細

工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	詳細平面図 (1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	6 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		

詳細平面図 (2)



S=1:100



工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	詳細平面図 (2)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	7 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		

詳細平面図 (3)


S=1:100



工事名	R 7 阿 耕 中 山 間 那 賀 川 西 部 上 大 野 1 農 道 3 工 事		
路線名等	那 賀 川 西 部 地 区		
工事箇所	阿 南 市 上 大 野 町		
図面名	詳 細 平 面 図 (3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	8 / 18
会社名			
事業者名	徳 島 県 南 部 総 合 農 民 局 農 林 水 産 部 (阿 南)		


1号擁壁

S=1:50




2号擁壁

S=1:50




4号擁壁

S=1:50




5号擁壁

(堡壁タイプ) S=1:50




重圧管

S=1:20




ほ場流入管

(用水) S=1:20



接続管渠工


S=1:20



管渠工詳細

管渠番号	道路中心交差位置	管種、径	施工延長	基礎延長	計画管渠敷高
7号	NO.17+5.297	VPφ150(Co巻立)	7.58m	6.87m	10.800 ~ 10.780
8号	NO.17+7.886	重圧管 φ250	8.71m	8.55m	10.800 ~ 10.770
9号	NO.19+15.930	VPφ150(Co巻立)	4.60m	4.00m	11.100 ~ 10.980
10号	NO.20+2.816	重圧管 φ250	5.04m	4.44m	11.070 ~ 11.040
接続管渠工	終点部	VPφ300(Co巻立)			11.286 ~ 11.278


構造図(1)



9号集水樹


B600×L600×H600
S=1:25

名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck ≥ 18N/mm²	m³	0.423
型 枠	小型	m²	4.25
砕石基礎t=150	RC-40	m²	1.00



平面図

S=1:25




11号集水樹

B600×L1000×H1090
S=1:25

10号集水樹

B300×L600×H900
S=1:25



名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck ≥ 18N/mm²	m³	1.214
型 枠	小型	m²	10.56
砕石基礎t=150	RC-40	m²	1.71
グレーチング	固定600mm T=14用	組	1.00


名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck ≥ 18N/mm²	m³	0.344
型 枠	小型	m²	3.08
砕石基礎t=150	RC-40	m²	0.61

工事名	R7阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	構 造 図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	9 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		

構造図 (2)


8号水路工

(左) NO. 17+6.485付近～NO. 17+17.522付近(擁壁外側)




9号水路工

(右) NO. 17+9.178~NO. 18+1.088



※水路横断部
10号水路工


(右) NO. 18+1.088~NO. 18+4.890



10号 鉄筋数量			1.0m当たり
名 称	規 格	単位	数 量
鉄筋D13	SD345	kg	8.875

11号水路工



(右) NO. 18+3.032~BC. 10



12号水路工


(右) BC. 10～SP. 10(直線施工)
※嵩上グレ蓋T-14用 1枚あり

12号 鉄筋数量			1.0m当たり
名 称	規 格	単位	数 量
鉄筋D13	SD345	kg	8.875



15号水路工


(左) NO. 20+2.815付近~NO. 22+13.845



14-1号水路工

(右) NO. 21+14.500~NO. 22


14-1号 鉄筋数量			1.0m当たり
名 称	規 格	単位	数 量
鉄筋D13	SD345	kg	12.855



14-2号水路工

(右) NO. 22~NO. 22+12. 015


14-2号 鉄筋数量			1.0m当たり
名 称	規 格	単位	数 量
鉄筋D13	SD345	kg	14.845




14-3号水路工

(右) NO. 21+10.500~NO. 21+14.500

14-3号 鉄筋数量			1.0m当たり
名 称	規 格	単位	数 量
鉄筋D13	SD345	kg	12.855



目地部詳細




工事名	R7阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	構 造 図 (2)		
縮 尺	S=1:20	図面番号	10 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		

構造図（3）

坂路（土羽）工標準図

S=1:25




17号～20号、22号～23号 計6箇所

坂路番号	坂路中心位置	左右位置	坂路構造	坂路幅	坂路長 (平行位置より)	坂路上高	坂路下高	高低差	坂路勾配	備 考
17号	NO. 13+11.470	右側	土羽	3.00	1.10	11.53	11.32	0.21	19.1	
18号	NO. 14+10.603	左側	土羽	3.00	3.20	11.47	10.84	0.63	19.7	
19号	NO. 14+19.807	右側	土羽	3.00	1.00	11.43	11.23	0.20	20.0	
20号	NO. 17+18.877	左側	土羽	3.00	1.80	11.32	10.97	0.35	19.4	
21号	NO. 18+3.032	右側	コンクリート	3.00	0.90	下高 11.26	上高 11.43	0.17	18.9	※上り勾配坂路(平場あり)
22号	NO. 20+1.666	左側	土羽	3.00	1.10	11.50	11.28	0.22	20.0	
23号	NO. 21+12.500	右側	土羽	3.00	1.50	11.70	11.41	0.29	19.3	

21号坂路工標準図


S=1:50

21号 計1箇所
(上り勾配)



止壁工側面図


S=1:25



止壁工 (21号坂路)				2.0箇所当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量		
コンクリート	σck ≥ 18N/mm2	m3	0.307		
型 枠	無筋	m2	3.35		
碎石基礎t=200	RC-40	m2	0.44		
差筋D13	SD345	kg	1.79		

工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	構 造 図 (3)		
縮 尺	S=1:25	図面番号	11 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		

DL=5.000 測点位置



Technical drawing of a bridge structure, showing dimensions and labels. The drawing includes a top section labeled "15号水路工 B0.3×H可变(L型)" with a length of "L=51.00m" and a note "(水路勾配1/1010.7)". Below this, a main section is labeled "(9) 1号擁壁" with a length of "L=105.00m". To the right, another section is labeled "2号擁壁" with a length of "L=11.58m". The drawing also shows a "水路取付部" (Waterway connection part) on the right and a "隅切壁" (Corner cut wall) at the bottom right. Dimensions are provided in meters (m) and centimeters (cm). The drawing is dated "NO.22-3.815付近" and "NO.22-3.94付近".

15号水路工 B0.3×H可变(L型)
L=51.00m (水路勾配1/1010.7)

(9) 1号擁壁
L=105.00m


2号擁壁
L=11.58m

水路取付部


隅切壁

NO.22-3.815付近

NO.22-3.94付近





DL=5.000 測点位置




【道路右側】 擁壁・水路工展開図

V=1:50 H=1:200 (EC. 8~EP)




水路内空高

施工擁壁高
水路内空高




外カーブ直線施工



工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	【道路右側】 擁壁・水路展開図		
縮 尺	V=1:50 H=1:200	図面番号	13 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		


舗装面積算出図

S=1:500



暫定舗装構成 (AS舗装)


S=1/20



路盤工 (再生クラシランRM-30) t=12cm


施工面積 A=789.2m2
(1) ~ (6)

工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市上大野町		
図面名	舗装面積算出図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	14 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部 (阿南)		



付帯工平面図

S=1/250



IP	IP間方向角	IA	R	曲	TL	橋	SL	表	CL	IP間距離	X座標	Y座標
No.0-7.50	190-56-34									60.860	102007.902	98883.250
IP.1	92-58-49	97-57-46	22.000	25.291	11.521	37.615	53.863	101048.149	98871.697			
IP.2	111-03-45	18-04-57	50.000	7.566	0.629	15.780	17.644	101045.359	98925.287			
IP.3	91-32-49	19-30-57	50.000	8.399	0.734	17.031	21.262	101039.018	98941.752			
IP.4	171-53-09	80-20-20	15.000	12.462	4.630	21.033	27.404	101038.444	98963.006			
IP.5	186-22-23	28-29-14	40.000	9.414	1.003	18.491	32.656	101011.314	98966.874			
IP.6	148-53-26	40-28-56	50.000	23.041	5.063	43.181	52.974	101880.513	98956.844			
IP.7	109-52-46	39-00-40	35.000	12.398	2.131	23.831	31.134	101835.188	98984.014			
IP.8	157-46-24	47-53-38	40.000	17.765	3.767	33.436	52.940	101824.371	99013.263			
IP.9	125-42-53	32-03-31	40.000	11.492	1.618	22.381	34.926	101775.510	99033.341			
IP.10	84-44-30	40-58-23	60.000	22.417	4.051	42.907	38.071	101743.447	99077.937			
IP.11	60-06-12	24-38-19	60.000	13.103	1.414	25.801	42.162	101746.036	99115.848			
IP.12	138-23-54	78-17-42	30.000	24.422	8.684	40.965	78.026	101767.951	99152.399			
IP.13	120-02-05	18-21-50	100.000	16.164	1.298	32.051	20.654	101709.605	99204.204			
IP								101699.267	99222.085			

中心線座標一覧表

点名	X座標	Y座標
IP.1	101948.149	98871.697
IP.2	101945.359	98925.287
IP.3	101939.018	98941.752
IP.4	101938.444	98963.006
IP.5	101931.314	98966.874
IP.6	101880.513	98956.844
IP.7	101835.188	98984.014
IP.8	101824.371	99013.263
IP.9	101775.510	99033.341
IP.10	101743.447	99077.937
IP.11	101746.036	99115.848
IP.12	101767.951	99152.399
IP.13	101709.605	99204.204
IP	101699.267	99222.085

点名	X座標	Y座標
No.18	101751.821	99067.457
SP.10	101747.356	99079.001
No.19	101745.829	99086.441
EC.10	101745.591	99100.269
EC.11	101745.735	99102.880
No.20	101746.172	99106.368
SP.11	101748.284	99115.421
No.20+14.00	101749.876	99119.836
No.21	101752.440	99125.275
EC.11	101753.467	99127.208
EC.12	101755.778	99131.227
No.22	101759.667	99143.687
SP.12	101759.339	99151.063
No.22+12.00	101758.278	99158.526


点名	X座標	Y座標
No.23	101754.808	99162.707
EC.12	101749.689	99168.614
No.24	101740.594	99176.600
No.25	101725.638	99189.949
EC.13	101721.690	99193.172
No.26	101711.441	99204.021
SP.13	101710.611	99205.025
EC.13	101701.515	99218.198
No.27	101706.178	99220.511

工事名	R 7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野 1 農道 3 工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市熊谷町		
図面名	付 帯 工 平 面 図		
縮尺	S-図示	図面番号	16 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部（阿南）		

水閘標準図

S = 1 : 20

(ほ場に排水路が隣接する場合)




陶管接続部標準図

S = 1 : 1 0


接続タイプ1

(吸水渠A・B～集水渠)




接続タイプ2

(吸水渠A～吸水渠B)



水平水閘




工事名	R7 阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市熊谷町		
図面名	水閘標準図		
縮尺	図示	図面番号	17 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合農林局農林水産部〈阿南〉		

暗渠土工標準図


S=1:10

計画地下水位50cm, 上下流 ΔH=20cm
(WL50-H20型)



数量表（暗渠排水工100mあたり）							
単位	(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)
暗渠管径	表土剥ぎ	BH掘削	基面整生	碎石投入	BH埋戻	表土戻し	残土処理
φ60	60.0	17.5	35.0	14.1	3.5	60.0	14.0

※被覆材（碎石）について、圧密等による割増率（ロス含む）を5%とする。



数量表（暗渠排水工100mあたり）							
区分	単位	(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m3)	(m3)
	暗渠管径	表土剥ぎ	BH掘削	基面整生	BH埋戻	表土戻し	残土処理
ほ場下1路線	φ75	60.0	19.3	35.0	18.6	60.0	0.7

工事名	R7阿耕 中山間 那賀川西部 上大野1農道3工事		
路線名等	那賀川西部地区		
工事箇所	阿南市熊谷町		
図面名	暗渠土工標準図		
縮尺	S=1:10	図面番号	18 / 18
会社名			
事業者名	徳島県南部総合県民局農林水産部〈阿南〉		