

見積参考資料

委託業務名 **R7徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本**
調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務
施工場所	勝浦郡上勝町茶地ノ本
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区	表向き明細書 (1/ 2)
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	溪間工測量(踏査選点)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m～25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均30°未満				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)踏査選点 10)測量現場までの徒歩時間区分	計上する 30分未満				
	測量技師 外業	0.600	人			
	測量技師補 外業	0.600	人			
	測量補助員 外業	1.200	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	溪間工測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m～25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均30°未満				
	7)流量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	簡易中心線測量 30分未満				
	測量技師 外業	1.180	人			
	測量技師 内業	0.590	人			
	測量技師補 外業	1.430	人			
	測量技師補 内業	0.670	人			
	測量助手 外業	2.860	人			
	測量補助員 外業	2.860	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	溪間工測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	簡易縦断測量			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	17%(10°)～36%(20°)未満 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m～25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均30°未満				
	7)流量(水深)区分 8)溪流延長区分	半長靴でも歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	簡易縦断測量 30分未満				
	測量技師 内業	0.340	人			
	測量技師補 外業	0.610	人			
	測量技師補 内業	0.500	人			
	測量助手 外業	1.220	人			
	測量助手 内業	1.010	人			
	測量補助員 外業	1.080	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	溪間工測量(横断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(横断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	簡易横断測量			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず				
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均30°未満				
	3)流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30m未満				
	6)測定間隔区分	20m				
	7)横断測線幅区分	30m未満				
	8)測量区分	簡易横断測量				
	9)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.100	人			
	測量技師 内業	0.080	人			
	測量技師補 外業	0.570	人			
	測量技師補 内業	0.390	人			
	測量助手 外業	0.570	人			
	測量助手 内業	0.390	人			
	測量補助員 外業	1.710	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 km

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)		横断面		1.000 横断面	当たり算出
	溪間工測量(構造物計画位置横断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず				
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均30°未満				
	3)流量(水深)区分	半長靴でも歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30m未満				
	6)横断測線延長区分	30m以下				
	7)構造物計画位置横断測量	計上する				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業	0.180	人			
	測量技師 内業	0.050	人			
	測量技師補 外業	0.180	人			
	測量技師補 内業	0.190	人			
	測量助手 外業	0.180	人			
	測量助手 内業	0.190	人			
	測量補助員 外業	0.530	人			
	機械経費	0.015				
	材料費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 横断面
	単 価		横断面			

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費 (労務費を除く)					
・ 溪間工設計業務	1.000	式			
・ ・ 溪間工設計業務	1.000	式			
・ ・ ・ 溪間工設計業務	1.000	式			1 式当たり
治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水性・遮水性,1.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上しない,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する	1.000	件			単 A S 単 6号
溪間工設計(流路工実施設計)	1.000	箇所			単 A S 単 4号
溪間工設計(流路工実施設計 数量計算等(簡略版)) 設計説明書等作成を計上する	1.000	箇所			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 1号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 2号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 3号
合 計					

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R7徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	溪間工設計(流路工実施設計)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	溪間工設計(流路工実施設計)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計計画区分	設計計画を計上する				
	2)基本事項決定区分	基本事項決定を計上する				
	3)施設設計/護岸工区分	護岸工設計を計上する				
	4)施設設計/床固工区分	床固工設計を計上する				
	5)施設設計/帯工区分	帯工設計を計上しない				
	6)施設設計/水叩き工区分	水叩き工設計を計上しない				
	7)施工計画及び仮設構造物設計区分	施工計画等を計上しない				
	8)数量計算区分	数量計算を計上しない				
	9)照査区分	照査を計上しない				
	10)総合検討区分	総合検討を計上しない				
	11)報告書作成区分	報告書作成を計上しない				
	12)管理用道路設計	管理用道路設計を計上しない				
	13)景観設計区分	景観設計を計上しない				
	14)流路工延長	130m				
	15)床固工の基数	3基				
	16)帯工の基数	0基				
	17)現地踏査区分	現地踏査を計上しない				
	主任技師 内業	0.690	人			
	技師(A) 内業	5.800	人			
	技師(B) 内業	5.650	人			
	技師(C) 内業	4.190	人			
	技術員 内業	6.650	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R7徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

[illegible]

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 5号 ***					
	溪間工設計(流路工実施設計 数量計算等(簡略版))		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	溪間工設計(流路工実施設計 数量計算等(簡略版)) 設計説明書等作成を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)流路工延長	130m				
	2)安定計算及び数量計算区分	安定計算及び数量計算を計上する				
	3)照査区分	照査を計上する				
	4)勾配区分	1 / 20 以上1 / 10 未満				
	5)設計説明書等作成区分	設計説明書等作成を計上する				
	6)全体計画資料区分	全体計画資料を与える				
	主任技師 内業	1.680	人			
	技師 (A) 内業	0.680	人			
	技師 (B) 内業	2.360	人			
	技師 (C) 内業	3.890	人			
	技術員 内業	3.390	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	直接人件費 (内業)	1.000				

事業名	復旧治山事業 茶地ノ本地区
業務名	R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 調査設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B)		件		1.000 件	当たり算出
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B) 透水型・遮水型,1.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし	
	ない,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)ダム区分 2)基数	透水型・遮水型 1.0基				
	3)複数基ダム設置による補正 4)設計計画区分	補正する 設計計画区分を計上する				
	5)現地踏査区分 6)基本事項検討区分	現地踏査を計上しない 基本事項検討を計上する				
	7)施設設計区分 8)数量計算区分	施設設計を計上する 数量計算を計上する				
	9)照査区分 10)設計説明書作成区分	照査を計上する 設計説明書作成を計上する				
	主任技師 内業	1.100	人			
	技師(A) 内業	3.400	人			
	技師(B) 内業	5.300	人			
	技師(C) 内業	5.700	人			
	技術員 内業	5.700	人			
	合 計					算出数量 1.000 件
	単 価		件			
	直接人件費(内業)	1.000				