

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
道路土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	m2	320				単 1号
盛土工		式	1				
土砂等運搬		m3	80				単 2号
土材料		m3	80				単 3号
路肩盛土		m3	80				単 4号
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	1,190				単 5号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クッション RC-40, 仕上り厚:0mm	m2	1,190				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	1,100				単 7号
防護柵工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	0.4				単 8号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	0.4				単 9号
基面整正		m2	0.8				単 10号
車止めボルト工		式	1				
車止めボルト	車止めボルト径:130mm, 車止めボルト長さ:826mm	本	4				単 11号
防護柵基礎工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0m	m2	0.64				単 12号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	0.14				単 13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	2				単 14号
標識工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型標識工		式	1				
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:2.3m, 施工規模:2 基以下	基	2				単 15号
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単 16号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	8				単 17号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路肩盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:0mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコト PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	車止めボスト	車止めボスト径:130mm, 車止めボスト長さ:826mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めボスト設置		全ての費用	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	標識柱	柱規格:単柱式 径60.5,柱長さ:2.3m ,施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5,2基以下, 無,無,無,有,メッキ品	基	1			単 18号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		新設,2.0m2未満,カプセルブリスム・カプセル レンズ,10m2未満,無,無,無	m2	0.54			単 19号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 20号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ60.5			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2未満, カブ°セルフ°リス°ム・カブ°セル レンズ°, 10m2未満, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(案内標識[番号除])新設 カブ°セルフ°リス°ム・レンズ°2m2未満金具含			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 福井川他 阿南・福井 堤防舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.358	33,572	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	2.679	13,566	
L001060001	タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4t	日	1.23	4,906	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	2.629	13,316	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日	1.248	5,302	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日	1.478	23,650	
M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.036	302	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.101	43,784	
M000701021	モータークレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	2.566	96,473	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.018	9	
	合計額				234,880	

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]

舗装工集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
舗装工						
	表層	椿地川	数量計算書より	m ²	244.3	
		福井川	〃	m ²	792.7	
		合流部	舗装展開図 合流部三斜面積図より	m ²	60.3	1,097.3
				m ²		
	路盤	椿地川	数量計算書より	m ²	261.2	
		福井川	〃	m ²	861.8	
		合流部	舗装展開図 合流部三斜面積図より	m ²	63.0	1,186.0
	不陸整正	椿地川	数量計算書より	m ²	261.2	
		福井川	〃	m ²	861.8	
		合流部	舗装展開図 合流部三斜面積図より	m ²	63.0	1,186.0
	路肩盛土	椿地川	数量計算書より	m ³	10.9	
		福井川	〃	m ³	45.3	
		合流部	舗装展開図 合流部三斜面積図より	m ³	1.9	58.1
	法面整形(盛土部)	椿地川	数量計算書より	m ²	60.7	
		福井川	〃	m ²	249.3	
		合流部	(10.040+10.274+6.058)×0.36	m ²	9.5	319.5

樁地川左岸			数 量 計 算 書								
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	表 層			路 盤			不陸整正		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
	線形管理図より										
NO. 1 + 1.20			2.9			3.1			3.1		
NO. 2 + 0.00	18.800m	20.700m	2.9	2.90	60.0	3.1	3.10	64.2	3.1	3.10	64.2
NO. 3 + 0.00	20.000m	20.000m	2.9	2.90	58.0	3.1	3.10	62.0	3.1	3.10	62.0
NO. 4 0.00	20.000m	20.000m	2.9	2.90	58.0	3.1	3.10	62.0	3.1	3.10	62.0
NO. 5 0.00	20.000m	20.100m	2.9	2.90	58.3	3.1	3.10	62.3	3.1	3.10	62.3
NO. 5 3.50	3.500m	3.460m	2.9	2.90	10.0	3.1	3.10	10.7	3.1	3.10	10.7

福井川右岸			数 量 計 算 書								
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	表層			路盤			不陸整正		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
	線形管理図より										
2 k + 377.6			2.9			3.1			3.1		
NO. 2 + 400.00	22.400m	22.440m	2.9	2.90	65.1	3.1	3.10	69.6	3.1	3.10	69.6
NO. 2 + 425.00	25.000m	25.010m	2.9	2.90	72.5	3.1	3.10	77.5	3.1	3.10	77.5
NO. 2 + 450.00	25.000m	25.010m	2.9	2.90	72.5	3.1	3.10	77.5	3.1	3.10	77.5
NO. 2 + 475.00	25.000m	25.010m	2.9	2.90	72.5	3.1	3.10	77.5	3.1	3.10	77.5
NO. 2 + 500.00	25.000m	25.010m	2.9	2.90	72.5	3.1	3.10	77.5	3.1	3.10	77.5
NO. 2 + 525.00	25.000m	25.000m	1.9	2.40	60.0	2.1	2.60	65.0	2.1	2.60	65.0
NO. 2 + 550.00	25.000m	25.010m	1.9	1.90	47.5	2.1	2.10	52.5	2.1	2.10	52.5
NO. 2 + 575.00	25.000m	25.010m	1.9	1.90	47.5	2.1	2.10	52.5	2.1	2.10	52.5
NO. 2 + 600.00	25.000m	26.400m	1.9	1.90	50.2	2.1	2.10	55.4	2.1	2.10	55.4
NO. 2 + 625.00	25.000m	30.720m	1.9	1.90	58.4	2.1	2.10	64.5	2.1	2.10	64.5
NO. 2 + 650.00	25.000m	29.950m	1.9	1.90	56.9	2.1	2.10	62.9	2.1	2.10	62.9
NO. 2 + 675.00	25.000m	27.860m	1.9	1.90	52.9	2.1	2.10	58.5	2.1	2.10	58.5
NO. 2 + 700.00	25.000m	24.300m	1.9	1.90	46.2	2.1	2.10	51.0	2.1	2.10	51.0
NO. 2 + 710.00	10.000m	9.480m	1.9	1.90	18.0	2.1	2.10	19.9	2.1	2.10	19.9
福井川小計	332.400m	346.210m			792.7m3			861.8m2			861.8m2

樁地川左岸			数 量 計 算 書								
測 点	点 間 距離	平 均 距離	路肩盛土			法面整形（盛土部）					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
	線形管理図より										
NO. 1 + 1.20			0.13			0.72					
NO. 2 + 0.00	18.800m	20.700m	0.13	0.130	2.7	0.72	0.720	14.9			
NO. 3 + 0.00	20.000m	20.000m	0.13	0.130	2.6	0.72	0.720	14.4			
NO. 4 0.00	20.000m	20.000m	0.13	0.130	2.6	0.72	0.720	14.4			
NO. 5 0.00	20.000m	20.100m	0.13	0.130	2.6	0.72	0.720	14.5			
NO. 5 3.50	3.500m	3.460m	0.13	0.130	0.4	0.72	0.720	2.5			
	</										

福井川右岸			数 量 計 算 書								
測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	路肩盛土			法面整形（盛土部）					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
	線形管理図より										
2 k + 377.6			0.13			0.72					
NO. 2 + 400.00	22.400m	22.440m	0.13	0.130	2.9	0.72	0.720	16.2			
NO. 2 + 425.00	25.000m	25.010m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 450.00	25.000m	25.010m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 475.00	25.000m	25.010m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 500.00	25.000m	25.010m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 525.00	25.000m	25.000m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 550.00	25.000m	25.010m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 575.00	25.000m	25.010m	0.13	0.130	3.3	0.72	0.720	18.0			
NO. 2 + 600.00	25.000m	26.400m	0.13	0.130	3.4	0.72	0.720	19.0			
NO. 2 + 625.00	25.000m	30.720m	0.13	0.130	4.0	0.72	0.720	22.1			
NO. 2 + 650.00	25.000m	29.950m	0.13	0.130	3.9	0.72	0.720	21.6			
NO. 2 + 675.00	25.000m	27.860m	0.13	0.130	3.6	0.72	0.720	20.1			
NO. 2 + 700.00	25.000m	24.300m	0.13	0.130	3.2	0.72	0.720	17.5			
NO. 2 + 710.00	10.000m	9.480m	0.13	0.130	1.2	0.72	0.720	6.8			
福井川小計	332.400m	346.210m			45.3m3			249.3m2			

[illegible]

[illegible]