

見積参考資料

工事名 R7吉林 復旧治山(国債) 吉野川市 柿谷 山腹工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局 (吉野川) 林務
事業名	復旧治山事業
地区名	柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事
施工場所	吉野川市美郷柿谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 3 月
単価期適用年月	令和 7 年 6 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 柿谷地区			
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
11 ・ 一般管理費等				
12 ・ 一括計上価格	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 柿谷地区	工事別概算	57	57
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債）	吉野川市柿谷	山腹工事	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区			
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事			

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 排土工	1.000	式		
・ ・ 排土工	1.000	式		
・ ・ ・ 排土工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採・根株処理	1.000	式		
・ 伏工	1.000	式		
・ ・ 伏工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区				
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 排土工	1.000	式			
・ ・ 排土工	1.000	式			
・ ・ ・ 排土工	1.000	式			1 式当たり
SP 積込 (ルーズ) 森林 土砂, 小規模 (標準)	425.000	m3			単 A S 単 14 号
SP 掘削 森林 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準	2,697.000	m3			単 A S 単 13 号
SP 積込 (ルーズ) 森林 土砂, 小規模 (標準)	2,697.000	m3			単 A S 単 14 号
ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 土砂, 土砂, 110m, 2 段クレーンなし	3,065.000	m3			単 A S 単 10 号
ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5.6km, バックホウ 山積 0.28m3	3,065.000	m3			単 A S 単 11 号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ 山積 0.28m3 (平積 0.2m3)	1,654.200	m ²			単 A S 単 6 号
合 計					
・ ・ ・ 支障木伐採・根株処理	1.000	式			1 式当たり
支障木伐採	1.000	式			単 A T 単 6 号
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	1.500	m3			単 A S 単 15 号
根株処分費 根株処分費	1.100	ton			単 A S 単 5 号
合 計					

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・伏工	1.000	式			
・ ・伏工	1.000	式			
・ ・ ・ 伏工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工	1,654.200	m ²			単A T単 1号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	201.000	m			単A S単 16号
木柵工	196.000	m			単A T単 2号
苗木植栽 ケヤキ	172.000	本			単A T単 3号
苗木植栽 クヌギ	172.000	本			単A T単 4号
苗木植栽 ヤシヤブシ	173.000	本			単A T単 5号
バーク堆肥	688.000	kg			単A
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 (先柱10m)	1.000	基			単A T単 7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヲ月から 1 ヲ年	1.000	基			単A S単 7号
アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み	2.000	基			単A S単 8号

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区			
工事名	R 7 吉林	復旧治山（国債）	吉野川市柿谷	山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区		
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債）	吉野川市柿谷	山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区		
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債）	吉野川市柿谷	山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区					
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヲ月から 1 ヲ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	架設・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)使用期間区分	6 ヲ月から 1 ヲ年		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	普通作業員		人	5.700		
	材料費 丸太			0.500		
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	丸太 (ウインチベース材料) φ 0.18m L=3.0m×20本=1.9m3		m3	1.900		

事業名	復旧治山事業 柿谷地区					
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 8号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 山林砂防工				
	5)材料 (丸太) コード(単位: m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			
	山林砂防工	6.900	人			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	1.020	人			
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	丸太 (アンカー材料) 末口径0.24～0.26m L=2.0m×2本=0.25m3	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 柿谷地区					
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 9号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 2 t 以上3 t 未満, 197m, 300 日, 30mm, 16mm, 試運転なし, 元柱を使用しない (立木使用), 先柱使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	架設・撤去				
	2) 規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	3) 支間長	197m				
	4) 試運転区分	試運転なし				
	5) 賃料期間	300 日				
	6) 主索径区分	30mm				
	7) 副索径区分	16mm				
	8) 元柱使用区分	元柱を使用しない (立木使用)				
	9) 先柱使用区分	先柱使用する				
	10) 中間支柱本数	0本				
	11) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役					
		10.000	人			
	とび工					
		41.000	人			
	山林砂防工					
		27.000	人			
	特殊作業員					
		7.000	人			
	軽油					
	ハートル給油					
		196.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		300.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		711.000	100m 日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		831.000	100m 日			

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満, 重量の大きい資材, 土砂, 土砂, 110m, 2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称	土砂				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	110.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	44.000	L			
	合 計					算出数量 30.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 柿谷地区					
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債) 吉野川市柿谷 山腹工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5.6km, バックホウ 山積0.28m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	5.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油 ハートル給油		5.400 L			
	ダンプトラック[オンロード・デイスール]		1.000 時間			<損料>
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.700 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区	施工年度表	年度別A	(	15/	17)
工事名	R 7 吉林 復旧治山(国債)	吉野川市柿谷	山腹工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区	付別半面表	半面別A	(	1	7	)
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債)	吉野川市柿谷	山腹工事				

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区	付別半面表	半面表A	(	57	17
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債）	吉野川市柿谷	山腹工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区		
工事名	R 7 吉林 復旧治山 (国債)	吉野川市柿谷	山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 柿谷地区
工事名	R 7 吉林 復旧治山（国債） 吉野川市柿谷 山腹工事

[illegible]