見積参考資料

工事名 R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那 賀町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	那賀2
単価使用年月	令和7年7月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(美波)林務・森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R7那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事
施工場所	那賀郡那賀町丈ヶ谷
工事番号	
工事区分	
<u> </u>	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
<u> 積算体系年月</u>	令和 7 年 7 月
単価期適用年月	令和 7 年 7 月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	·					
	工事内容					

項目名	内。容
工事名	
<u> </u>	
工事区分	
- <u>積算区分</u>	
- 積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	Uan
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・共通仮設費(率計上)				
9・・・現場管理費				
10 ・・・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項目名	数量	単位	金額	備考
13 処分費等(直接工事費の内数)				
14 処分費等(率対象外)				
15 純工事費				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
去拉丁市弗/±½/▽弗·ϟ◆				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
	1.000	10		
·±I				
V=1,476m3	1.000	式		
・・土工				
ᄓᆚᄀᄺᄵᄄᄄᆚ	1.000	式		
・・・切土の礫質土	1.000	式		
・・・ 切土 軟岩 (A)	1.000	10		
72	1.000	式		
・・・盛土工				
	1.000	式		
・・・盛土工(木材集積場)				
1 aa -	1.000	式		
・・・ 土羽工	1.000	式		
	1.000	10		
No.190付近土場へ	1.000	式		
・・・ 捨土工				
大戸残土処理場へ	1.000	式		
・・・残土処分費				
	1.000	式		
· 路面工				
L=180.0m A=788.4m2 No140 ~ No149	1.000	式		
・・路面工				
	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工				
	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・法面保護工				
A=660.0m2	1.000	式		
・・法面保護工				
	1.000	式		
・・・ 植生マット工				
	1.000	式		
・・・ モルタル・コンクリート吹付工				
	1.000	式		
・排水施設工				
1447/10世段工	1.000	式		
・・排水施設工	1.000	10		
11+1/1/10世以上	1.000	式		
・・・ 溝渠工 (グレーチング)	11000			
No.144付近	1.000	式		
・道路付属施設工				
是时 1 周 //6 K 工	1.000	式		
・・道路付属施設工	11000			
	1.000	式		
・・・道路付属物設置工	11000			
	1.000	式		
・支障木処理工				
,又降小处垤工	1.000	式		
・・伐採費	1.000	1 0		
다. 다. 그는 다.	1.000	式		
・・・伐採費				
スギ	1.000	式		
・・・ 伐採費				
ヒノキ	1.000	式		

	工 種 名 称	数量	単位	金額	備考
・・・伐採費					
ザツ		1.000	式		
・・根株処理		4			
10 th hn to		1.000	式		
・・・根株処理		1.000	式		
・・枝条片付		1.000			
1227113		1.000	式		
・・・ 枝条片付					
		1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象外)内訳				
直接工事費(諸経費対象外)				
	1.000	式		
・技術管理費(諸経費対象外)				
	1.000	式		
・・技術管理費(諸経費対象外)				
++	1.000	式		
・・・技術管理費(諸経費対象外)	1.000	式		

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工					
V=1,476m3	1.000	式			
・・±工					
	1.000	式			
・・・切土の礫質土					1 式当たり
	1.000	式			
人力併用機械掘削 礫質土					単A
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	493.000	m3			S単 15号
地山掘削(切取) 礫質土					単A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	138.000	m3			S単 7号
質土,障害なし					
					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	486.000	m3			S単 8号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形(礫質土		2			単A
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	307.000	m²			S単 20号
合 計					
H 81					
・・・ 切土 軟岩 (A)					1 式当たり
WIII (N)	1.000	式			1 20 3 70 3
人力併用機械掘削 軟岩 (A)					単 A
林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	329.000	m3			S単 16号
地山掘削(切取) 軟岩 (A)		-			単A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	516.000	m3			 S 単 _ 9号
掘削土積込 軟岩 (A)					単 A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	650.000	m3			S 単 10号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形 軟岩 (A)					
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	373.000	m²			S単 21号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
・・・盛土工					1 式当たり
	1.000	式			
路床盛土					単A
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	71.000	m3			S単 17号
路体盛土					単A
路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	196.000	m3			S単 18号
合 計					
・・・盛土工(木材集積場)					1 式当たり
<u> </u>	1.000	式			
盛士法面整形(削取り整形)		_ •			単Α
	888.400	m²			S単 22号
植生シート工					単 A
植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),500m2以上1000m2未満,	888.400	m²			S 単 5号
-					
丸太筋工(1本筋)					
707/102 (14/10)	178.400	m			・
丸太筋工(2本筋)		•••			単A
	73.400	m			S単 44号
角形U字溝					単A
KU-240	73.400	m			T単 7号
角形U字溝					単A
KU-300	20.200	m			T単 8号
集水枡					単A
Bタイプ	1.000	基			T単 9号
集水枡					単A
Cタイプ	1.000	基			T単 10号
コンクリート					単A
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.200	m3			S 単 34号

名 称(規 格)	数量	単位	 単 価	金額	備考
型枠					単Α
一般型枠,小型構造物	23.700	m²			S単 37号
鉄筋筋					単 A
SD295 D10	3.400	kg			,· T単 11号
合 計					
・・・土羽工					1 式当たり
T-10_	1.000	式			1 20 3 70 3
盛土法面整形(削取り整形)	11000				単 A
磯質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	352.000	m²			トハ S単 22号
丸太筋工(1段積)	332.000				<u> </u>
707/302 (17/2)	15.000	m			S単 43号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)					単A
(8335)	20.000	m			」 S 単 45号
合 計					
・・・捨土工					 1 式当たり
No.190付近土場へ	1.000	式			
機械運搬 礫質土					単A
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.96km,バックホウ 山積0.8m3	486.000	m3			S単 23号
機械運搬 軟岩 (A)					単A
10 t 車,軟岩,1.96km,バックホウ 山積0.8m3	650.000	m3			S 単 24号
路体盛土					単A
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,135.000	m3			S 単 19号
合 計					
・・・捨土工					1 式当たり
大戸残土処理場へ	1.000	式			
掘削土積込 礫質土					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	400.000	m3			S 単 8号

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
性土・礫質土,障害なし					
機械運搬 礫質土					単Α
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.9km,バックホウ 山積0.8m3	400.000	m3			S 単 25号
<u> </u>					
・・・・残土処分費					1 式当たり
(N-1-C/) A	1.000	式			. 204,69
					単A
	400.000	m3			S 単 4号
合 計					
・路面工					
L=180.0m A=788.4m2 No140~No149	1.000	式			
・・路面工	11000				
	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工		•			1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート路面工(機械舗設)					単A
	788.400	m²			S単 31号
悪路補正割増Co路面工					単Α
使用量の補正係数4%	118.300	m3			T単 1号
溶接金網敷設工		2			単A 一····
6.0 × 150 × 150	700.000	m²			T単 2号
舗装止め丸太工(1段)	400 400				単A
##/AP/ / C. C. 4.0.0.)	136.100	m			S単 46号
溝形鋼(SS400)	250.000	ka			│ 単 A │ T 単 3号
型枠	250.000	kg			 単 A
空代 一般型枠,鉄筋•無筋構造物	0.500	m²			│ 早 A │ S 単 38号
	0.500	111			
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.000	m²			単八 S 単 32号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
・法面保護工					
A=660.0m2	1.000	式			
・・法面保護工	1.000	式			
・・・ 植生マット工		•			1 式当たり
************************************	1.000	式			224 A
植生マット工(腐植型)アンカー仕様L=300	200, 200	. 2			単A
亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m	360.000	m²			T単 4号
∧ ≐1					
合 計					
・・・ モルタル・コンクリート吹付工	1.000	式			1 式当たり
――――――――――――――――――――――――――――――――――――	1.000	エ			単 A
行外配合 こルグルベウエロ 法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	300.000	m²			│
	300.000	111			3年 215
合 計					
н н					
・排水施設工					
איניי ניזרן	1.000	式			
・・排水施設工					
711.3.300,82	1.000	式			
・・・ 溝渠工 (グレーチング)	11000				1 式当たり
No.144付近	1.000	式			
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)		- •			単A
横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			
コンクリート 受台	,,,,				単A
無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.500	m3			S単 35号
悪路補正割増、小型構造物		_			単A
使用量の補正係数6%	1.500	m3			│ T単 12号

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
型枠					単A
一般型枠,鉄筋·無筋構造物	9.500	m²			S単 38号
基礎栗石工					単A
20cm, 敷均し	1.100	m²			S 単 29号
石材運搬					単A
基礎栗石工用	0.200	m3			T単 5号
ふとんかご					単A
設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			S単 39号
石材運搬					単A
ふとんかご用	1.200	m3			T単 6号
地山掘削工(床堀) 礫質土					単Α
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	1.000	m3			S単 12号
質土,障害なし					
地山掘削工(床堀) 軟岩()					単A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	1.000	m3			S単 13号
合 計					
・道路付属施設工					
	1.000	式			
・・道路付属施設工					
	1.000	式			
・・・道路付属物設置工					1 式当たり
<u>+□ / </u>	1.000	式) V A
視線誘導杭設置	44.000				単A
9cm L=1.5m 反射テープ3枚付	14.000	本			T単 13号
合 計					
7 11					
- ・支障木処理工					
XHANCAT	1.000	式			
・・伐採費					
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	1.000	走			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・・・ 伐採費					1 式当たり
スギ	1.000	式			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 11cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 12cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 13cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 14cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 15cm	2.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 16cm	6.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 17cm	8.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 18cm	8.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 19cm	12.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 20cm	17.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 21cm	15.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 22cm</u>	13.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 23cm	10.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 24cm	15.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 25cm	16.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 26cm	24.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 27cm</u>	15.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費		_			単Α
<u> 胸高直径 28cm</u>	9.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 29cm</u>	9.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 30cm</u>	14.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 31cm</u>	8.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 32cm	5.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 33cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 34cm	6.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 35cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 36cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 37cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 38cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 40cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 41cm	2.000	本			
<u></u>					
・・・伐採費					1 式当たり
ヒノキ	1.000	式			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 27cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 33cm	1.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 34cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 39cm	1.000	本			
合 計					
・・・伐採費					1 式当たり
ザツ	1.000	式			
雑木 伐採費					単A
胸高直径 31cm以上	0.700	m3			
合 計					
・・根株処理					
はがだな	1.000	式			
・・・根株処理	11000				1 式当たり
	1.000	式			. 204,707
木材チップ化					単A
投入・破砕・チップ材仮置き	53.700	m3			S単 30号
					単 A
	68.400	m3			S単 40号
チップ運搬 L=1.78km					単A
	85.900	m3			S単 41号
合 計					
・・枝条片付					
1000113	1.000	式			
・・・ 枝条片付	1.1000				1 式当たり
	1.000	式			
—————————————————————————————————————	11000				単 A
1種	1,451.400	m²			S 単 6号

名 称(規格)	数 量	単位	単価	金額	備考
	~ _	1 1-		- HA	1113
<u></u>					

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象外)		—			
・技術管理費(諸経費対象外)					
	1.000	式			
・・技術管理費(諸経費対象外)	4 000				
 ・・・ 技術管理費(諸経費対象外)	1.000	式			1 式当たり
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1.000	式			1 私当たり
土壤分析試験費	11000				単 A
条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			,
水質分析試験費					単Α
条例第59条,規則第36条(諸経費含,28項目,銅含まず)	1.000	式			
合 計					
<u> </u>					

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	□ 10·	<u> </u>	+111	+ Im <u> </u>	
	* * * S 単 - 1号 * * *				
		_			
	普通作業員		1	1 000	人 当たり算出
	音週17素貝 普通作業員		人	基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	ノスヨだり昇山
	百世仆未只			深夜時間:0.0 超動時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	<u>2)力務半個界定位力</u> 普通作業員			1爻目的形分下来时间.0.0	
	百世仆未只	1.00	0 人		
		1.00			算出数量
	合 計				昇山奴里 1.000 人
					1.000 人
	単 価				
	+ III				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 2号 * * *					
	法面工				1 000 Å	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	777
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 労務コート・			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) <u> </u>			夜間制約作業時間:0.	0	
	/A-M工	1.00	o 人			
						算出数量
	合 計					1.000 人
	単 価					
	# IW					

コード	名称	数量	単位	単 価 金額	備考
	☐ 10·	—	+111	+ Im <u> </u>	
	* * * S 単 - 3号 * * *				
	土木一般世話役		1		000 人 当たり算出
	土木一般也話役 土木一般世話役			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	000 人 ヨだり昇山
	工水一放色的仅 			深夜時間:0.0 過休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし 制約作業時間:0	0
	2)			夜間制約作業時間:0.0	.0
	<u> </u>			校 町町が江下来時 町.0.0	
	工水一放色前纹 	1.0	00 人		
		1.0	JU X		算出数量
	合 計				月山奴里 1.000 人
					1.000 人
	+ IM				

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	残土処分費		m3	++	1.000 各単位	<u> 当たり算出</u>
	残土処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード				制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	残土処分費					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	н н					
	単 価					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 5号 * * *						
	植生シート工			m²		1 000 m	│ ┪当たり算出
	15年プログログライン (福生ネット工)】				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	「コルク井山
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),500m2以上1000m				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2未満, -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	植生シートエ					
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重	ネット標準)				
	3)施工規模 <u>4)時間的制約</u>	500m2以上1000m2未満					
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)		1.100	m²			
							算出数量
	合 計						1.000 m²
	N/			2			
	単			m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	다 10 ¹		+ 四	+	亚铝	<u> 148 '5 </u>
	*** S単- 6号 ***					
	枝条片付		m²		100 000 m	│ 1 当たり算出
	校条片付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨルソ昇山
	1種				週休:月単位	
	1)植生区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	り恒主とカ 2)山林砂防工(普通作業員)			夜間制約作業時間:0.0		
	2)山外砂切工(音通作素員) 普通作業員			校 1月		
	音进TF来貝		0.420 人			
			0.420			│ │算出数量
	Δ ±1					异山奴里 100.000 m ²
	合 計					100.000 111
	単 価		m²			
	里 1畑		III			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	地山掘削(切取) 礫質土		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	7、9999[94-7至,接力超小版图,超低独自至	1 490	供用日			< 打貝
	運転手(特殊)	1.490	БЛП			
	左+4 J (1974)	1.000	,			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					97.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 8号 ***					
	掘削土積込 礫質土		m3		1 000 🖯	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3/C 9#W
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手 (特殊)					
	±7.7T	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000				
	ハ ロール☆ロ/田	63.000	L			算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	地山掘削(切取) 軟岩 (A)		m3			当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.) / \\ / 4.5 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Uhala e HPWII		夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分	- 軟岩()A				
	5)障害区分	<u> NAC(</u>				
	り作者でカ					
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	77 77 72 KANGARI KERMANITE	1.490	供用日			132.112
	運転手(特殊)		17 17 13 1			
		1.000	人			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					73.000 m3
	単		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	掘削土積込 軟岩 (A)		m3		1 000 🖯	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3/C 9#W
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手 (特殊)					
	±∇./Ψ	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000				
	八 14-ル約4/田	63.000	<u> </u>			算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 11号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3			当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
ļ	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)	1.000	,			
	軽油	1.000				
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					97.000 m3
	単 価		m3			
İ						
İ						

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	地山掘削工(床堀) 礫質土		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	u° 644769 - TU // → +TU / ++TU / ++TU / EV → TU					TE 4/4
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	4 400	#			<損料>
	`実まって / #+エサー \	1.490	供用日			
	運転手(特殊)	1.000	ı			
	軽油	1.000				
	サキナ/ロ パトロール給油	65.000				
	八 日	03.000				算出数量
	合 計					97.000 m3
	H N					07.000 mo
	単 価		m3			

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 13号 * * *					
	地山掘削工(床堀) 軟岩()		m3			当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.7.1万米4.4.4.1万.7.7.	14.1. o #2.41		夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	<u>2)施工土量区分</u> 3)制限区分	林坦上事での施工工重5,000m3木油				
	3)前限区ガ 4)土質区分	- 軟岩()A				
	5)障害区分	障害なし				
	V/F=□ E-//	FF G & U				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
						73.000 m3
	¥ /#					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1 000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u>コルフ井田</u>
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)	1 000				
	軽油	1.000				
	パ゚トロール給油	65.000	ı			
	O IS WORLD	33.333				算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	人力併用機械掘削 礫質土		m3		10, 000 m	3 当たり算出
	大刀灰角機械掘削 味真工 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 コルリ昇山
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0	0	
	普通作業員	0.400				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.180) 人			<損料>
	ハッグッグ グローン空・後万起小旋凹・起心離日空 	0.140	供用日			<!--貝</b-->/汁>
	運転手(特殊)	0.116	7 7713 🗖			
		0.090	人			
	軽油					
	八° トロール給油	6.000) L			
						算出数量
	合計					10.000 m3
	 		m3			
	I Jes		0			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * * S 単 - 16号 * * *						
	人力併用機械掘削 軟岩 (A)			m3		10,000 m ²	3 当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0) コルソ井山
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	――――岩塊・玉石・軟岩() A			夜間制約作業時間:0.0)	
	普通作業員						
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0	260	人			<損料>
	7、99.62[91-7空:18万] 超小版图: 超弧圈目空	0	190	供用日			◇打具作社 >
	運転手(特殊)		71.00	77731			
		0	120	人			
	軽油						
	パトロール給油	8	3.000	L			
	^ ±1						算出数量
	合計						10.000 m3
	単 価			m3			
	T. 1M			0			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 17号 * * *						
i l							
	路床盛土			m3			当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路床,2.5m以上4.0m未満,-,-				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路床			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-					
	4) 障害の有無	+ 12					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり ************************************					
	6)山林砂防工(普通作業員) パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	普通作業員					
i '	八 ツクルワ[クローフ空・後万超小旋凹・超低融音空		4 070	供用日			<損科>
	運転手(特殊)		4.970	洪州口			
i l'	建松宁(1774)		3.030	,			
	軽油		0.000				
	パール給油		209.000	ı			
							<賃料>
i l			5.180	日			
	特殊作業員						
			3.030	人			
i	軽油						
	パトロール給油		36.000	L			
i l	普通作業員						
<u> </u>			0.200	人			
i l							算出数量
<u> </u>	合 計						100.000 m3
ı	W /T						
	単 価			m3			
ı l							
ı							
.							

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 18号 * * *					
	路体盛土		m3			当たり算出
	林道工事における盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,2.5m以上4.0m未満,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-				
	4)障害の有無	 あり				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	7 77.77 7至"该分起小泥巴"起似潮目至	4 100	供用日			□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	運転手(特殊)	1.100	I IVVIII			
	ZETA 3 (137%)	2.500				
	軽油					
		173.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]					<賃料>
		4.280	日			
	特殊作業員					
		2.500	人			
	軽油					
	パ゚トロール給油	30.000	L			
	普通作業員					
		0.200	 			65 J. W. E
						算出数量
	合 計		+			100.000 m3
	単 価		m2			
	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S単 - 19号 * * *					
	路体盛土		m3	++		当たり算出
	林道工事における盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	Db (L)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体 4.0m以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量 4)障害の有無	6,000 3米周				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	TO THE STATE OF TH	0.980) 供用日			32417
	運転手(特殊)					
		0.600) 人			
	軽油					
	パトロール給油	41.000) L			
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・~超低・排対型(~3次)]					<賃料>
		1.110				
	運転手 (特殊)					
	4731	0.600) 			
	軽油 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	0.000				
	パ [・] ロ−ル給油	9.000) L			
	普通作業員	0.200) 1			
		0.200	/ 			 算出数量
	合 計					月山双里 100.000 m3
	H W					1001000 1110
	単価		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
						1.15
	* * * S 単 - 20号 * * *					
	機械切土法面整形 礫質土		m²		100.000 m	当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		2.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		4.200	時間			
	運転手 (特殊)					
	+3.77	0.710	人			
	軽油 (10.140) (10.140)	62,000				
	パール給油	63.000	L			算出数量
	合 計					昇山数重 100.000 m ²
						100.000 111
	単 価		m²			
	÷ III.		- 111			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
					- HA	110 3
	* * * S 単 - 21号 * * *					
	3 T 2 I J					
	機械切土法面整形 軟岩 (A)		m²		100.000 m	当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7 7 7 7 7
	岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	普通作業員					
		3.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		6.800	時間			
	運転手(特殊)					
	+7.\L	1.160	人			
	軽油 10.140.33	102,000				
	パトロール給油	102.000	L			
	合 計					异山效里 100.000 m ²
						100.000 111
	単価		m²			
	т щ		111			

コード)	数量		単位	単 価	金額	備考
盛土法面整形(削取り整形 盛土法面整形(削取り整形 礫質土,バックホウ山積0.)						
盛土法面整形(削取り整形 盛土法面整形(削取り整形 礫質土,バックホウ山積0.)						
盛土法面整形(削取り整形 礫質土,バックホウ山積0.)						
盛土法面整形(削取り整形 礫質土,バックホウ山積0.)			m²		100 000 m	 当たり算出
礫質土,バックホウ山積0.					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	8m3(44精0 6m3)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	ono (Tigo: ono)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)規格区分		ベスエ バックホウ山積0.8m3(平積	[0 6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
3)山林砂防工(普通作業員		普通作業員	go.omo)				
の日本の例上(日週17条)	₹ <i>)</i>						
土木一般世話役							
工作 放色晶体			0.100	,			
普通作業員			3.100				
			0.500	人			
バックホウ[クローラ型・排対型(2次	7)1		0.000				<損料>
V 3/4/[/# 2= 14/1=(r/	4 /1		2.300	時間			NATI P
運転手(特殊)			2.000				
Z=44 J (10/M)			0.390	,			
軽油			0.000				
パトロール給油			35.000	1			
N 18 WMAZES			00.000				算出数量
	合 計						100.000 m²
	— H.						
	単 価			m²			
	1 1999						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	· · · · ·					
	*** S単- 23号 ***					
	機械運搬 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.96km,バックホウ 山積0.8			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
İ	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.960km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パ゚トロール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					11.900 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単	 单位	単価	金額	備考
	<u> </u>	~ =					110 3
	* * * S 単 - 24号 * * *						
	3 T 213						
	機械運搬 軟岩 (A)			m3		1 000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	To t			夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3			121-3193/11311 221-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31		
	4)片道運搬距離(L)	1.960km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 普通					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パール給油		9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000 ⊞	寺間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
			E.	寺間			
							算出数量
	合 計						9.700 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *						
	機械運搬 礫質土			m3		1 000 時間	当たり算出
				IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リコルリ弁山
	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 11.9km, バックホウ 山積0.8				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	m3				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車					
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質	±				
	3)積載土量(q)	5.300m3					
	4)片道運搬距離(L)	11.900km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 普通					
	運転手(一般)		0.170	,			
	軽油		0.170				
	#エン「ロ パ゚トロール給油		9.800	1			
	タ・ンプ・トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]		1.000				<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		1.000	H4J[E]			
	ATTACK (CIGHE ENGLY)			時間			
	合 計			• • •			算出数量 4.000 m3
	Н Н						1.000 1110
	単 価			m3			

コード		数量	<u>i</u>	 単位	単価	金額	
		~ =					110 5
	* * * S 単 - 26号 * * *						
	<u> </u>						
	ダンプトラック運搬			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7.5 7 71 3
	10 t 車,軟岩,68.8km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	68.800km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パプロール給油		9.800	L			
	タ [・] ンプ [・] トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]		1.000 F	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		1.000	时间			
	717/月代員(51四年 日地 5)			時間			
			-	+/) [-]			算出数量
	合 計						0.900 m3
	<u> </u>						
	単 価			m3			
	1 15						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 27号 * * *					
	特殊配合モルタル吹付工 B		<u>m²</u>			㎡ 当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工B			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	>+ 		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)法面区分	法面整形後		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)ポンプ区分 2) ポンプ区分	揚水ポンプ 揚程10m		夜間制約作業時間:0	0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり				
	4) 技知問引半回位の(負付機械) 5) 特殊配合もNタN1kgあたり単価(円/kg)	ر. ق				
	3,11,1,12,1,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11					
	土木一般世話役					
	N	1.2	00 人			
	法面工	4.7	00			
	特殊作業員	4.7	00 🔨			
	付7/411-未具	0.5	00 J			
	普通作業員		7			
		2.3	00 人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動]					<損料>
		4.6	00 時間			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~3次)]					<賃料>
		1.2	00 日			
	軽油	40.6				
	パール給油 255または7.75を充型 45を開催したり	48.0	00 L			在 WN
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.0	30 日			<賃料>
	軽油	1.0	30 <u> </u>			
	パトロール給油	19.0	00 1			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・モータ駆動型]	10.0				<損料>
		0.3	00 日			
	特殊配合モルタル					
		1,000.0	00 kg			
	亀甲金網					
	1 . 2 mm 網目 2 6 mm	140.0	00 m²			

۲	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
アンカーピン						
1 3 mm L = 4	0 0 mm	100.000	本			
アンカーピン						
9 mm L = 2 0	0 mm	300.000	本			
諸雑費						
5%		0.050)			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
	基礎栗石工		m²		100.000 m	当たり算出
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm, 敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.	.430 人			
	特殊作業員					
		0.	.750 人			
	普通作業員					
		2.	.110 人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0	.620 日			
	運転手(特殊)					
		0	.620 人			
	軽油					
	パトロール給油	42	.000 L			
	割栗石					
	15 ~ 20cm	22	.800 m3			
	諸雑費		222			
		0	.006			65 J. W. E
	^ + 1					算出数量
	合 計					100.000 m²
	,		. 2			
	単 価		m²			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *					
	基礎栗石工		m²		100.000 m	当たり算出
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm, 敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
	4+74 /b-314 C	0.43	0 人			
	特殊作業員	0.75				
	#`Z <i>I</i> _*	0.75	U A			
	普通作業員	2.11	0 1			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]	2.11	<u> </u>			<賃料>
	ハッグが[7日-7至・14月2]至(1次・2次)]	0.62	0 日			
	運転手(特殊)	0.02	о н			
	Z=44] (13/N)	0.62	0 1			
	軽油	0.0=				
	パール給油	42.00	0 L			
	割栗石					
	5 ~ 15cm	22.80	0 m3			
	諸雑費					
		0.00	6			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
			2			
	単		m²			

コード	名 称	数:		単位	単価	金額	備考
						- HA	1115 3
	*** S単- 30号 ***						
	3+ 00-3						
	木材チップ化			m3		10 000 m3	当たり算出
	木材チップ化				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0) <u> </u>
	投入・破砕・チップ材仮置き				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ	が材仮置き		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,				夜間制約作業時間:0.0		
	自走式木材破砕機[タプ式]						<損料>
			2.000	時間			
	運転手(特殊)						
			0.380	人			
	軽油						
	パトロール給油		54.000	L			
	掴み装置						<損料>
			2.000	時間			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]						<損料>
			2.000	時間			
	運転手(特殊)						
			0.340	人			
	軽油						
	<u>パトロール給油 </u>		17.000	L			
	A +1						算出数量
	合 計						10.000 m3
	¥ /#			0			
	単 価			m3			
		L			L	1	1

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 31号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m²			当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m3)			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.00	0 人			
	特殊作業員					
		2.10	0 人			
	普通作業員					
		3.50	0 人			
	生コンクリート(高炉 B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.20	00 m3			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]		_			<賃料>
	VEH	1.78	80 日			
	運転手 (特殊)	4.05				
	軽油	1.25	0 \			
	┍┱┲┍ ┍ ┍	73.00	10			
	<u>// 11-1/201</u> 諸雑費	73.00	IU L	+		
		0.06	50			
	O/N	0.00				算出数量
	合 計					100.000 m ²
	単 価		m²			

- 18	7 1h	¥4. 🗎	24/2	Ψ /π	A 65	/# ±
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 32号 * * *					
	目地板		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
					1	

コード		数 量	単位	単価	金額	備考
	Ц 10	<u> </u>	十世	— щ	777 115	MH 5
	* * * S 単 - 33号 * * *					
	3+* 005					
	SP コンクリート 森林		m3		1 000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3 ± 113. = 13,7 (13,7) 13. = 13,7 (13,7)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
	Ц 10	<u> </u>	+14	— — щ	717 113	I IHH 3
	* * * S 単 - 34号 * * *					
	J + * 015					
	コンクリート		m3		1 000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3 ± 113.0 137,7 7333 #A 7 7 13.0 ± 13.0 13.0 7			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価		
					金額	備考
	*** S単- 35号 ***					
-	コンクリート 受台		m3		1 000 m3	当たり算出
	コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルツ井山
	・ コンフン・ - ***********************************			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
1)構造物種別	無筋• 鉄筋構造物				
)打設工法	人力打設				
	·)設計日打設量	-				
	,)養生工の種類	一般養生				
	,)圧送管延長距離区分	-				
6)現場内小運搬の有無	無し				
7)打設高さ、水平打設距離	-				
8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
1	0)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 36号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²			当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小川村の1手将	60 TU + 1		夜間制約作業時間:().0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	り自己「大夫(山外が約1)	自心下未免				
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	□ 10 ¹	<u> </u>	十世	<u>+</u> щ	<u> </u>	I MA '5
	*** S単- 37号 ***					
	3 + 0/ 9					
	型枠		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3.0 7 71 2
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	<u>ч</u> / п		m²			
	単 価		m			

コード		数量単位	単価	金額	備考
	H IF	XX = 112	1 1144	311 117	1110 5
	* * * S 単 - 38号 * * *				
	<u>5</u> + 00 J				
	型枠	m²		1.000 m	当たり算出
			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠			
	2)構造物の種類	鉄筋· 無筋構造物			
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	単 価	m²			
<u> </u>					
			1	1	

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
1-1	白		里1世	<u>早加</u>	立	1佣 1号
	* * * S 単 - 39号 * * *					
	ふとんかご		m			当たり算出
	SP ふとんかご 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	スロ−プ 式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 40号 * * *					
	根株運搬 L=1.94km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	1.940km				
	5) 積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					15.900 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数	量	単位	単 価	金額	備考
		-					
	*** S単- 41号 ***						
	チップ運搬 L=1.78km			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ			夜間制約作業時間:0.0		
		9.400m3					
	4)片道運搬距離 (L)	1.780km					
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ	山積0.8m3				
(6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
į	軽油						
	パトロール給油		9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
!	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)						
				時間			66.1.W =
	A 21						算出数量
	合 計						14.500 m3
	W 777			_			
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 42号 * * *					
	丸太筋工(1本筋)		m	++ 1 /A =+ BB		当たり算出
	丸太筋工(1段積)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)素材区分	購入 (流自旧产)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 系材区ガ 2) 山林砂防工(普通作業員)	購入(徳島県産) 普通作業員		両間的制約. なり 夜間制約作業時間:0.		
	3) 萱株採取等の計上区分	計上しない		1文间即照开来时间.0.	0	
	 杉丸太					
	末口径10.0cm×長2.0m	4.000	本			
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長2.0m	5.000	本			
	普通作業員	0.530)))			
	普通作業員					
		0.190	人			
	A 11					算出数量
	合 計					10.000 m
	 		m			
						

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
				, ,		- HA	110 5
	*** S単- 43号 ***						
	丸太筋工(1段積)			m			1 当たり算出
	丸太筋工(1段積)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)素材区分	購入(徳島県産)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 萱株採取等の計上区分	計上しない					
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m		4.000	本			
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m		5.000	本			
	普通作業員						
			0.530	人			
	普通作業員						
			0.190	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m
	V4 /TF						
	単 価			m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 44号 * * *					
	丸太筋工(2本筋)		m			当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)素材区分	購入(徳島県産)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長2.0m	10.00) 本			
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長0.6m	15.00) 本			
	杉丸太					
	末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.00) 本			
	土木一般世話役	0.110	1			
		0.11				
		0.68) ,			
	諸雑費					
		0.01	כ			
						算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			
				1	1	1

コード	名	数量		単位	単価	金額	備考
<u> </u>	<u>口 机</u>			丰世	<u></u>	立 訊	開 写
	* * * S 単 - 45号 * * *						
	^^^^						
	九十数工/中别年 生类加工专 2大数工\			m		10 000 m	n 当たり算出
	<u>丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)</u> 丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨにソ昇山
	人人别工(及利無 九端加工有 2年别工)					週休:月単位	
	1)素材区分	購入(徳島県産)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7)系物区分 2)山林砂防工(普通作業員)	・			夜間制約作業時間:0.0		
	2) 四个时间工(百四下来员) 3) 施工内容区分	丸太筋工				J	
1	3) 施工内各区方	八人肋上					
	杉丸太						
	12元へ 末口径10.0cm×長2.0m	10	0.000	本			
	杉丸太		7.000	 _			
	プレスス 末口径10.0cm×長0.6m	15	5.000	本			
	杉丸太		7.000	~~			
	12元へ 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15	5.000	本			
	土木一般世話役		3.000	<u> </u>			
	工术 以巴伯汉		0.110	ı			
	普通作業員		7.110				
			0.680	,			
	諸雑費		7.000				
	田州東		0.010				
			7.010				算出数量
	合 計						10.000 m
	H N						10.000 111
	単 価			m			
	+ IIII						

コード	名 称	数量	単	位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 46号 * * *						
	舗装止め丸太工(1段)		n	n		10,000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)		- 1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リコルリ弁山
	HILLEY ON T (11X)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分	舗装止め丸太工			夜間制約作業時間:0.0		
	杉丸太	_	000	_			
	200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5	.000 7	本			
	土木一般世話役	0	.020	Į.			
	普通作業員		.020				
		0	.090	ل ا			
	普通作業員						
		0	.110	ل			
	諸雑費						
		0	. 300				公山北 目
	合 計						算出数量 10.000 m
							10.000 111
	 単 価		n	n			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 1号 * * *					
	ᇛᅉᆇᇎᇎᆌᆑᅟᇫᄜᆓᇎᄑ		 0		4 000 -	
	路補正割増 Co路面工		m3		1.000 f	n3 当たり算出
使	用量の補正係数4%					
悪	路補正割増					
		1.040	m3			66.1.W/ =
	合 計					算出数量 1.000 m3
	□ B1					1.000 1113
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
溶技	接金網敷設工		m²		100.000	m 当たり算出
	5.0 × 150 × 150					
	接金網 丸鉄線	115.000	-2			
	: 150 × 150mm 通作業員	115.000	m²			
	四十未央	2.300	人			S単 1号
スク	ペーサー					
		400.000	個			
	^ ±1					算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
	I Ibed					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	H 15 (70 1H)	~ =	1 1-1-	I IM	31L HA	In J
	* * * T 単 - 3号 * * *					
	溝形鋼 (S S 4 0 0)		kg		1.000	kg 当たり算出
	溝形鋼(SS400)					
	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	0.001	ton			
						算出数量
	合 計					1.000 kg
	単 価		kg			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考	
	* * * T 単 - 4号 * * *						
	植生マット工(腐植型)アンカー仕様L=300		m²		100.000	m 当たり算出	
	<u>亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m</u>						
	法面工	2.600	,			S単 2号	[1]
	一普通作業員	2.000				<u> </u>	[2]
		1.300	人			S 単 1号	
	土木一般世話役						[3]
	 亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット	1.300	人			S 単 3号	[4]
	電甲金網付	120.000	m²				[4]
	アンカーピン (異形)	.=0.000					[5]
	D10 フック付 L=300mm	501.000	本				
	推品 集計分類 (141,121,121)	0.050					
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.030				算出数量	
	合 計					100.000 m²	
	₩ / 11		2				
	単 価		m²				

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * T単 - 5号 * * *					
	石材運搬		m3		1.000	m3 当たり算出
	基礎栗石工用					
	ダンプトラック運搬					
	10 t 車,軟岩,68.8km,バックホウ 山積0.8m3	1.140	m3			S 単 26号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 6号 * * *					
	^ ^					
	石材運搬		m3		1.000 m	3 当たり算出
	ふとんかご用					
	ダンプトラック運搬					
	10 t 車,軟岩,68.8km,バックホウ 山積0.8m3	0.950	m3			S単 26号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 7号 * * *					
	」 □角形U字溝		m		10.000 m	当たり算出
	THE STATE OF THE S		•••		10.000 11	· 1/2 / / U
	KU-240					
	角型U字溝	10,000				
	KU-240 直壁タイプ 普通作業員	10.000	m			
		0.377	人			S単 1号
						算出数量
	合 計					10.000 m
	単価		m			
	+ 1m					

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T単 - 8号 * * *					
					40,000	ハナロケロ
	角形 🛮 字溝		m		10.000	m 当たり算出
	KU-300					
	角型U字溝 KU-300 直壁タイプ	10.000	m			
	普通作業員					C ** 4 F
		0.408	人			S 単 1号 算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 9号 * * *					
	集水枡		基		1.000 基	甚 当たり算出
	B タイプ					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.530	m3			S 単 33号
	小型桶 是 物,	0.330	IIIO			3 年 33 5
	一般型枠,小型構造物	4.520	m²			S単 36号
	基礎栗石工					
	20㎝,敷均し	1.440	m²			S単 28号
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質	3.000	m3			S単 11号
	土,障害なし	3.000	IIIO			3+ 11-5
	,,, <u> </u>					
						算出数量
	合 計					1.000 基
	単 価		基			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 10号 * * *					
	集水枡		基		1 000 基	当たり算出
	A. G. W.				1.000 5	3 170 7 77 11
	Cタイプ					
	SP コンクリート 森林					
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.550	m3			S 単 33号
	SP 型枠 森林	4.750	2			6 W 00 D
	一般型枠,小型構造物 基礎栗石工	4.750	m²			S単 36号
	 	1.440	m²			S 単 28号
	バックホウ掘削積込み(土砂)	1.440				3 4 20 3
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質	3.000	m3			S単 11号
	土,障害なし					
	合 計					算出数量
	Ā ĀT					1.000 基
	単 価		基			
	1 15		<u> </u>			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 11号 ***					
	鉄筋筋		kg		1.000	kg 当たり算出
	SD295 D10 異形棒鋼 D10					
	SD295 D10	0.001	ton			
	A					算出数量
	合 計					1.000 kg
	単 価		kg			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
* * *	T単- 12号 ***					
悪路補正割増	小型構造物		m3		1.000 n	3 当たり算出
使用量の補正係	数 6 %					
悪路補正割増		1.060	m3			
	合 計	1.000	IIIO			算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 13号 * * *					
	視線誘導杭設置		本		10.000 本	当たり算出
	9cm L=1.5m 反射テープ3枚付					
	視線誘導杭	40.000				
	9cm, L=1.50m, 反射テープ3枚付 防腐処理済	10.000	本			
	バックホウ掘削積込み(土砂)	3.900	0			C # 44 P
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 土,障害なし	3.900	m3			S単 11号
	工, 恽古仏 U					
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -,砂・砂質土・粘性	3.900	m3			S単 14号
	土・礫質土, 障害なし	0.000	0			
						算出数量
	合 計					10.000 本
	単 価		本			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価金	額 備考
	割栗石				
	5 ~ 15cm		m3	5,500	S単 29号
	割栗石				
	15~20cm		m3	6,000	S単 28号
	割栗石(詰石用)				
J03504	15 ~ 20cm		m3	6,000	S 単 39号
	スペーサー				
P96005			個	104	T単 2号
	亀甲金網				
	1 . 2 mm 網目 2 6 mm		m²	312	S 単 27号
	アンカーピン				
PP5071	9 mm L = 2 0 0 mm		本	44	S単 27号
	アンカーピン				
PP5072	1 3 mm L = 4 0 0 mm		本	169	S単 27号