

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体)							
		式	1		6,468,000		
ダム・堰諸量設備		式	1		6,468,000		
ダム・堰諸量装置	総合管理推進センター	式	1		291,000		総合管理推進センター
ルータ	型式(文字入力):VPNルータ,規格(文字入力):集約用	台	3	97,000	291,000		単 1号 総合管理推進センター
ダム・堰諸量装置	日野谷発電所	式	1		113,000		日野谷発電所
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):日野谷 遠制用	台	1	113,000	113,000		単 2号 日野谷発電所
ダム・堰諸量装置	川口ダム管理所	式	1		2,595,000		川口ダム管理所
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):川口 遠制用、川口①、川口②	台	3	113,000	339,000		単 3号 川口ダム管理所
ブリッジ	型式(文字入力):CDT/IP変換装置,規格(文字入力):集約用	台	1	2,216,000	2,216,000		単 4号 川口ダム管理所
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	2	12,500	25,000		単 5号 川口ダム管理所
機器単体(各種)	名称(文字入力):シリアルインターフェースケーブル,規格(文字入力):	各種	1	15,000	15,000		単 6号 川口ダム管理所
ダム・堰諸量装置	赤松ダム	式	1		548,200		赤松ダム
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):赤松	台	1	113,000	113,000		単 7号 赤松ダム

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブリッジ	型式(文字入力):CDT/I P変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	410,000	410,000		単 8号 赤松ダム
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 9号 赤松ダム
機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置,規格(文字入力):	各種	1	12,700	12,700		単 10号 赤松ダム
ダム・堰諸量装置	請ノ谷観測局	式	1		548,200		請ノ谷観測局
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):請ノ谷	台	1	113,000	113,000		単 11号 請ノ谷観測局
ブリッジ	型式(文字入力):CDT/I P変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	410,000	410,000		単 12号 請ノ谷観測局
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 13号 請ノ谷観測局
機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置,規格(文字入力):	各種	1	12,700	12,700		単 14号 請ノ谷観測局
ダム・堰諸量装置	花瀬観測局	式	1		548,200		花瀬観測局
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):花瀬	台	1	113,000	113,000		単 15号 花瀬観測局
ブリッジ	型式(文字入力):CDT/I P変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	410,000	410,000		単 16号 花瀬観測局
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 17号 花瀬観測局
機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置,規格(文字入力):	各種	1	12,700	12,700		単 18号 花瀬観測局

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダム・堰諸量装置	明神ダム	式	1		548,200		明神ダム
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):花瀬	台	1	113,000	113,000		単 19号 明神ダム
フリッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	410,000	410,000		単 20号 明神ダム
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 21号 明神ダム
機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置,規格(文字入力):	各種	1	12,700	12,700		単 22号 明神ダム
ダム・堰諸量装置	長安ロダム管理所	式	1		535,500		長安ロダム管理所
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):花瀬	台	1	113,000	113,000		単 23号 長安ロダム管理所
フリッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	410,000	410,000		単 24号 長安ロダム管理所
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 25号 長安ロダム管理所
ダム・堰諸量装置	勝浦発電所	式	1		477,000		勝浦発電所
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):勝浦 遠制御、棚野①、棚野② 正木用、棚野② 立川	台	4	113,000	452,000		単 26号 勝浦発電所
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ,規格(文字入力):	台	2	12,500	25,000		単 27号 勝浦発電所
ダム・堰諸量装置	正木ダム管理所	式	1		125,500		正木ダム管理所

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):正木	台	1	113,000	113,000		単 28号 正木ダム管理所
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 29号 正木ダム管理所
ダム・堰諸量装置	立川ダム	式	1		138,200		立川ダム
ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):立川	台	1	113,000	113,000		単 30号 立川ダム
トランシーバ	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格(文字入力):	台	1	12,500	12,500		単 31号 立川ダム
機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置, 規格(文字入力):	各種	1	12,700	12,700		単 32号 立川ダム
機器単体費計(工場製作原価)		式	1		6,468,000		
電子応用設備		式	1		13,522,803		
ダム・堰諸量設備工	総合管理推進センター	式	1		6,072,955		総合管理推進センター
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		291,210		総合管理推進センター
ルータ設置	型式(文字入力):VPNルータ, 規格(文字入力):集約用	台	3	19,470	58,410		単 33号 総合管理推進センター
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		232,800		内 1号 総合管理推進センター
システム構築		式	1		5,770,000		総合管理推進センター

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットワーク設計・検証		式	1		5,770,000		内 2号 総管理推進セン ター
ダム堰諸量装置撤去工		式	1		11,745		総管理推進セン ター
ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ,規格(文字入力):遠制用 、川口ダムコン用、棚野ダムコン用	台	3	3,915	11,745		単 34号 総管理推進セン ター
ダム堰諸量設備工	日野谷発電所	式	1		68,885		日野谷発電所
ダム堰諸量装置設置工		式	1		64,970		日野谷発電所
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入 力):日野谷 遠制用	台	1	19,470	19,470		単 35号 日野谷発電所
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		45,500		内 3号 日野谷発電所
ダム堰諸量装置撤去工		式	1		3,915		日野谷発電所
ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ,規格(文字入力):日野谷 遠制用	台	1	3,915	3,915		単 36号 日野谷発電所
ダム堰諸量設備工	川口ダム管理所	式	1		3,159,509		川口ダム管理所
ダム堰諸量装置設置工		式	1		259,680		川口ダム管理所
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入 力):川口 遠制用	台	3	19,470	58,410		単 37号 川口ダム管理所
ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT/I P変換装置,規格(文 字入力):集約用	台	1	90,870	90,870		単 38号 川口ダム管理所

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		110,400		内 4号 川口ダム管理所
配管・配線工		式	1		6,999		川口ダム管理所
配線工		式	1		6,999		内 5号 川口ダム管理所
システム構築		式	1		2,885,000		川口ダム管理所
ネットワーク設計・検証		式	1		2,885,000		内 6号 川口ダム管理所
ダム・堰諸量装置撤去工		式	1		7,830		川口ダム管理所
ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ、ADSL回線用ルータ, 規格(文字入力):川口 遠制用、川口ダムコン用	台	2	3,915	7,830		単 39号 川口ダム管理所
ダム・堰諸量設備工	赤松ダム	式	1		262,032		赤松ダム
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		205,000		赤松ダム
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):赤松	台	1	19,470	19,470		単 40号 赤松ダム
ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT/IP変換装置, 規格(文字入力):現場拠点用	台	1	19,470	19,470		単 41号 赤松ダム
無停電電源装置設置		台	1	7,560	7,560		単 42号 赤松ダム
ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	台	1	54,450	54,450		単 43号 赤松ダム

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		104,050		内 7号 赤松ダム
配管・配線工		式	1		54,512		赤松ダム
配管工		式	1		15,249		内 8号 赤松ダム
配線工		式	1		39,263		内 9号 赤松ダム
ダム・堰諸量装置撤去工		式	1		2,520		赤松ダム
回線保安器撤去		式	1		2,520		内 10号 赤松ダム
ダム・堰諸量設備工	請ノ谷観測局	式	1		257,179		請ノ谷観測局
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		205,000		請ノ谷観測局
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):請ノ谷	台	1	19,470	19,470		単 44号 請ノ谷観測局
ブリッジ設置	型式(文字入力):C D T / I P 変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	19,470	19,470		単 45号 請ノ谷観測局
無停電電源装置設置		台	1	7,560	7,560		単 46号 請ノ谷観測局
ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	台	1	54,450	54,450		単 47号 請ノ谷観測局
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		104,050		内 11号 請ノ谷観測局

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工		式	1		10,659		請ノ谷観測局
配管工		式	1		5,555		内 12号 請ノ谷観測局
配線工		式	1		5,104		内 13号 請ノ谷観測局
ダム・堰諸量装置撤去工		式	1		2,520		請ノ谷観測局
回線保安器撤去		式	1		2,520		内 14号 請ノ谷観測局
環境計量測定		式	1		39,000		請ノ谷観測局
アスベスト分析		式	1		39,000		内 15号 請ノ谷観測局
ダム・堰諸量設備工	花瀬観測局	式	1		265,530		花瀬観測局
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		205,000		花瀬観測局
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):花瀬	台	1	19,470	19,470		単 48号 花瀬観測局
ブリッジ設置	型式(文字入力):C D T / I P 変換装置, 規格(文字入力):現場拠点用	台	1	19,470	19,470		単 49号 花瀬観測局
無停電電源装置設置		台	1	7,560	7,560		単 50号 花瀬観測局
ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	台	1	54,450	54,450		単 51号 花瀬観測局

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		104,050		内 16号 花瀬観測局
配管・配線		式	1		19,010		花瀬観測局
配管工		式	1		8,429		内 17号 花瀬観測局
配線工		式	1		10,581		内 18号 花瀬観測局
ダム・堰諸量装置撤去工		式	1		2,520		花瀬観測局
回線保安器撤去		式	1		2,520		内 19号 花瀬観測局
環境計量測定		式	1		39,000		花瀬観測局
アスベスト分析		式	1		39,000		内 20号 花瀬観測局
ダム・堰諸量設備工	明神ダム	式	1		222,291		明神ダム
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		205,000		明神ダム
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):明神	台	1	19,470	19,470		単 52号 明神ダム
ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT/IP変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	19,470	19,470		単 53号 明神ダム
無停電電源装置設置		台	1	7,560	7,560		単 54号 明神ダム

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	台	1	54,450	54,450		単 55号 明神ダム
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		104,050		内 21号 明神ダム
配管・配線工		式	1		14,771		明神ダム
配管工		式	1		4,190		内 22号 明神ダム
配線工		式	1		10,581		内 23号 明神ダム
ダム・堰諸量装置撤去工		式	1		2,520		明神ダム
回線保安器撤去		式	1		2,520		内 24号 明神ダム
ダム・堰諸量設備工	長安ロダム管理所	式	1		2,554,410		長安ロダム管理所
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		194,840		長安ロダム管理所
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):明神	台	1	19,470	19,470		単 56号 長安ロダム管理所
ブリッジ設置	型式(文字入力):C D T / I P 変換装置,規格(文字入力):現場拠点用	台	1	19,470	19,470		単 57号 長安ロダム管理所
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		155,900		内 25号 長安ロダム管理所
システム構築		式	1		2,349,000		長安ロダム管理所

設計内訳書（本01）

工事名	R7企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットワーク設計・検証		式	1		2,349,000		内 26号 長安ロダム管理所
ダム堰諸量装置撤去工		式	1		10,570		長安ロダム管理所
ブリッジ撤去	型式(文字入力):CDTモデム,規格(文字入力):	台	1	3,915	3,915		単 58号 長安ロダム管理所
ブリッジ撤去	型式(文字入力):CDTモデム,規格(文字入力):	台	1	2,740	2,740		単 59号 長安ロダム管理所
ブリッジ撤去	型式(文字入力):回線分配器,規格(文字入力):	台	1	3,915	3,915		単 60号 長安ロダム管理所
ダム堰諸量設備工	勝浦発電所	式	1		318,256		勝浦発電所
ダム堰諸量装置設置工		式	1		277,945		勝浦発電所
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):勝浦 遠制御、棚野①、棚野② 正木用、棚野② 立川	台	4	19,470	77,880		単 61号 勝浦発電所
コンセント設置	3口	個	1	2,415	2,415		単 62号 勝浦発電所
ルータ等設置用棚取付	<2段>	台	1	54,450	54,450		単 63号 勝浦発電所
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		143,200		内 27号 勝浦発電所
配管・配線工		式	1		32,481		勝浦発電所
配管工		式	1		3,650		内 28号 勝浦発電所

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線工		式	1		28,831		内 29号 勝浦発電所
ダム堰諸量装置撤去工		式	1		7,830		勝浦発電所
ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ、ADSL回線用ルータ, 規格(文字入力):勝浦 遠制御、棚野ダムコン用	台	2	3,915	7,830		単 64号 勝浦発電所
ダム堰諸量設備工	正木ダム管理所	式	1		175,117		正木ダム管理所
ダム堰諸量装置設置工		式	1		149,029		正木ダム管理所
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):正木	台	1	19,470	19,470		単 65号 正木ダム管理所
コンセント設置(床下)		台	1	19,850	19,850		単 66号 正木ダム管理所
コンセント設置(壁面)		台	1	2,169	2,169		単 67号 正木ダム管理所
ルータ等設置用棚取付	<1段>(小)	台	1	35,940	35,940		単 68号 正木ダム管理所
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		71,600		内 30号 正木ダム管理所
配管・配線工		式	1		26,088		正木ダム管理所
配管工		式	1		9,024		内 31号 正木ダム管理所
配線工		式	1		17,064		内 32号 正木ダム管理所

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダム・堰諸量設備工	立川ダム	式	1		166,639		立川ダム
ダム・堰諸量装置設置工		式	1		140,600		立川ダム
ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):立川	台	1	19,470	19,470		単 69号 立川ダム
無停電電源装置設置		台	1	7,560	7,560		単 70号 立川ダム
ルータ等設置用棚取付	<1段>(大)	台	1	41,970	41,970		単 71号 立川ダム
ネットワーク環境整備(現地作業)		式	1		71,600		内 33号 立川ダム
配管・配線工		式	1		26,039		立川ダム
配管工		式	1		13,196		内 34号 立川ダム
配線工		式	1		12,843		内 35号 立川ダム
直接工事費		式	1		13,522,803		
共通仮設		式	1		3,817,320		
共通仮設費		式	1		2,437,320		
派遣費		式	1		1,841,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
派遣費(通信会社)		式	1		859,000		内 36号
派遣費(川口ダムコン)		式	1		571,000		内 37号
派遣費(棚野ダムコン、観測局)		式	1		411,000		内 38号
宿泊費		式	1		596,320		
宿泊費(通信会社)		式	1		357,792		内 39号
宿泊費(川口ダムコン)		式	1		119,264		内 40号
宿泊費(棚野ダムコン、観測局)		式	1		119,264		内 41号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,380,000		
純工事費		式	1		17,340,123		
現場管理費		式	1		5,409,000		
機器間接費		式	1		3,539,000		
技術者間接費		式	1		2,361,000		
機器管理費		式	1		1,178,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 企総管 川口ダム管理所他 ネットワーク環境整備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電子応用設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		26,288,123		
一般管理費等		式	1		4,932,877		
工事価格		式	1		37,689,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,768,900		
工事費計		式	1		41,457,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ネットワーク環境整備(現地作業)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	通信会社作業		式	1		232,800		
	合計					232,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	ネットワーク設計・検証							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	プロジェクトリーダー		人・月	2	1,566,000	3,132,000		
	プロジェクトメンバ1		人・月	2	1,319,000	2,638,000		
	合計					5,770,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	ネットワーク環境整備(現地作業)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	通信会社対応作業		式	1		45,500		
	合計					45,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	ネットワーク環境整備(現地作業)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	通信会社作業		式	1		45,500		
	川口ダムコンメーカー作業		式	1		64,900		
	合計					110,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ツイストペアケーブル カテゴリ5 2P		m	31	42	1, 302		[] [12] 電子ボタン電話用ケーブル0 . 5-2P
附属品費	1. 5%	式	1		19		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		52		[2] []
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 5mm以下, 新設	m	31	181. 5	5, 626		電子ボタン電話用ケーブル0 . 5-2P, 数1号
合計					6, 999		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ネットワーク設計・検証						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プロジェクトリーダー		人・月	1	1, 566, 000	1, 566, 000		
プロジェクトメンバ		人・月	1	1, 319, 000	1, 319, 000		
合計					2, 885, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		45, 500		
川口ダムコンメーカー作業		式	1		32, 450		
観測局メーカー作業		式	1		26, 100		
合計					104, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質ビニル電線管 VE 22mm		m	5	97	485		[] [12]
硬質ビニル電線管 VE 14mm		m	5	70	350		[] [12]
附属品費	60%	式	1		501		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		53		[2] []
硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 仕上り留め, 2m未満, 補正なし	m	5	1, 386	6, 930		VE22
硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 仕上り留め, 2m未満, 補正なし	m	5	1, 386	6, 930		VE14
合計					15, 249		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心		m	17	195	3, 315		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	17	43. 9	746		IV2. 0sq [] [12]
着色識別ポリ絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 0. 9mm 3P		m	8	131	1, 048		FCPEV0. 9-3P [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5 4P(屋外用)		m	1	195	195		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		79		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		215		[2] []
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	17	1, 386	23, 562		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	17	302. 4	5, 140		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	m	8	579. 6	4, 636		FCPEV0. 9-3P
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 10mm以下, 新設	m	1	327. 6	327		LANケーブル
合計					39, 263		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	回線保安器撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(カットアウトスイッチ)据付	プライマリーカットアウトスイッチ, 撤去(不使用)	個	1	2, 520	2, 520		
合計					2, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		45, 500		
川口ダムコンメーカー作業		式	1		32, 450		
観測局メーカー作業		式	1		26, 100		
合計					104, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S22		m	2	107	214		[] [12]
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S14		m	2	78	156		[] [12]
附属品費	60%	式	1		222		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		23		[2] []
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	2	1, 235	2, 470		PF-S22
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	2	1, 235	2, 470		PF-S14
合計					5, 555		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心		m	2	195	390		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	2	43. 9	87		IV2. 0sq [] [12]
ツイストペアケーブル カテゴリ5 2P		m	2	42	84		電子ボタン電話用ケーブル0. 5-2P [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5 4P(屋外用)		m	1	195	195		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		11		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		30		[2] []
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	2	1, 386	2, 772		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	2	302. 4	604		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	2	302. 4	604		電子ボタン電話用ケーブル0. 5-2P
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 10mm以下, 新設	m	1	327. 6	327		LANケーブル
合計					5, 104		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	回線保安器撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(カットアウトスイッチ)据付	プライマリーカットアウトスイッチ, 撤去(不使用)	個	1	2, 520	2, 520		
合計					2, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	アスベスト分析						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスベスト(定性分析)		検体	1	39, 000	39, 000		
合計					39, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		45, 500		
川口ダムコンメーカー作業		式	1		32, 450		
観測局メーカー作業		式	1		26, 100		
合計					104, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S22		m	5	107	535		[] [12]
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S14		m	1	78	78		[] [12]
附属品費	60%	式	1		367		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		39		[2] []
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	5	1, 235	6, 175		PF-S22
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	1	1, 235	1, 235		PF-S14
合計					8, 429		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心		m	5	195	975		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	5	43. 9	219		IV2. 0sq [] [12]
ツイストペアケーブル カテゴリ5 2P		m	1	42	42		電子ボタン電話用ケーブル0. 5-2P [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5 4P(屋外用)		m	1	195	195		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		21		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		58		[2] []
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	5	1, 386	6, 930		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	5	302. 4	1, 512		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	1	302. 4	302		電子ボタン電話用ケーブル0. 5-2P
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 10mm以下, 新設	m	1	327. 6	327		LANケーブル
合計					10, 581		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	回線保安器撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(カットアウトスイッチ)据付	プライマリーカットアウトスイッチ, 撤去(不使用)	個	1	2, 520	2, 520		
合計					2, 520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	アスベスト分析						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスベスト (定性分析)		検体	1	39, 000	39, 000		
合計					39, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		45, 500		
川口ダムコンメーカー作業		式	1		32, 450		
観測局メーカー作業		式	1		26, 100		
合計					104, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S22		m	2	107	214		[] [12]
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S14		m	1	78	78		[] [12]
附属品費	60%	式	1		175		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		18		[2] []
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	2	1, 235	2, 470		PF-S22
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	1	1, 235	1, 235		PF-S14
合計					4, 190		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心		m	5	195	975		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	5	43. 9	219		IV2. 0sq [] [12]
ツイストペアケーブル カテゴリ5 2P		m	1	42	42		電子ボタン電話用ケーブル0. 5-2P [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5 4P(屋外用)		m	1	195	195		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		21		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		58		[2] []
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	5	1, 386	6, 930		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	5	302. 4	1, 512		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	1	302. 4	302		電子ボタン電話用ケーブル0. 5-2P
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 10mm以下, 新設	m	1	327. 6	327		LANケーブル
合計					10, 581		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	回線保安器撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
引込設備(カットアウトスイッチ)据付	プライマリーカットアウトスイッチ, 撤去(不使用)	個	1	2,520	2,520		
合計					2,520		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		91,000		
川口ダムコンメーカー作業		式	1		64,900		
合計					155,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	ネットワーク設計・検証						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プロジェクトリーダー		人・月	1. 5	1, 566, 000	2, 349, 000		
合計					2, 349, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		91, 000		
棚野ダムコンメーカー作業		式	1		52, 200		
合計					143, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質ビニル電線管 VE 22mm		m	2	97	194		[] [12]
附属品費	60%	式	1		116		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		12		[2] []
硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 仕上り留め, 2m以上, 補正なし	m	1	1, 664	1, 664		VE22
硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, 仕上り留め, 2m以上, 補正なし	m	1	1, 664	1, 664		VE22
合計					3, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 3. 5mm22心		m	10	195	1, 950		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	10	43. 9	439		IV2. 0sq [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P (屋外用)		m	15	195	2, 925		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		79		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		215		[2] []
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	1	1, 386	1, 386		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛なし	m	9	1, 253	11, 277		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	1	302. 4	302		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 5mm以下, 新設, 抱縛なし	m	9	264. 6	2, 381		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	m	3	579. 6	1, 738		LANケーブル
ケーブル及び電線配線 (ラック配線)	仕上外径 10mm以下, 新設, 抱縛なし	m	12	511. 6	6, 139		LANケーブル
合計					28, 831		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		45,500		
棚野ダムコンメーカ作業		式	1		26,100		
合計					71,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
メタルモールB		m	2	1, 500	3, 000		[] [12]
附属品費	60%	式	1		1, 800		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		192		[2] []
1種線び類取付	1種金属線び B型, 新設	m	2	2, 016	4, 032		メタルモールB
合計					9, 024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心		m	12	195	2, 340		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	12	43. 9	526		IV2. 0sq [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P(屋外用)		m	1	195	195		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		45		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		124		[2] []
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 20mm以下, 新設	m	10	831. 6	8, 316		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	2	1, 386	2, 772		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 5mm以下, 新設	m	10	181. 5	1, 815		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	2	302. 4	604		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線, 10mm以下, 新設	m	1	327. 6	327		LANケーブル
合計					17, 064		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ネットワーク環境整備(現地作業)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信会社作業		式	1		45, 500		
棚野ダムコンメーカー作業		式	1		26, 100		
合計					71, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	配管工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質ビニル電線管 VE 22mm		m	5	97	485		[] [12]
材料費 合成樹脂製可とう電線管 PF-S14		m	4	78	312		[] [12]
附属品費	60%	式	1		478		支持材料 [1] [2]
諸雑費	4%	式	1		51		[2] []
硬質ビニル管敷設(露出)	露出 22mm以下, 新設, ナット留め, 2m未満, 補正なし	m	5	1, 386	6, 930		VE22
合成樹脂可とう電線管敷設 (PF管・CD管)	22mm以下, 新設, 埋設以外	m	4	1, 235	4, 940		PF-S22
合計					13, 196		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	配線工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3. 5mm22心		m	5	195	975		CV3. 5sq-2C [] [12]
600Vビニル絶縁電線 IV 2. 0mm2		m	5	43. 9	219		IV2. 0sq [] [12]
LANケーブル ツイストペアケーブル カテゴリ5e 4P(屋外用)		m	4	195	780		LANケーブル [] [12]
附属品費	1. 5%	式	1		29		[1] [2]
諸雑費	4%	式	1		80		[2] []
ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	5	1, 386	6, 930		CV3. 5sq-2C
ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	m	5	302. 4	1, 512		IV2. 0sq
ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	m	4	579. 6	2, 318		LANケーブル
合計					12, 843		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	派遣費(通信会社)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
賃金		式	1		220, 800		
旅費		式	1		29, 520		
宿泊費		泊	4	12, 727	50, 908		
宿泊手当		人日	4	2, 181	8, 724		
間接費		式	1		375, 000		
一般管理費		式	1		174, 048		
合計					859, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	派遣費(川口ダムコン)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
賃金		式	1		129, 800		
旅費		式	1		75, 872		
宿泊費		泊	2	12, 727	25, 454		
宿泊手当		人日	2	2, 181	4, 362		
間接費		式	1		220, 000		
一般管理費		式	1		115, 512		
合計					571, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	派遣費(棚野ダムコン、観測局)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
賃金		式	1		104, 400		
旅費		式	1		16, 912		
宿泊費		泊	2	12, 727	25, 454		
宿泊手当		人日	2	2, 181	4, 362		
間接費		式	1		177, 000		
一般管理費		式	1		82, 872		
合計					411, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	宿泊費(通信会社)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
宿泊費		泊	24	12, 727	305, 448		
宿泊手当		人日	24	2, 181	52, 344		
合計					357, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	宿泊費(川口ダムコン)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
宿泊費		泊	8	12, 727	101, 816		
宿泊手当		人日	8	2, 181	17, 448		
合計					119, 264		

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	宿泊費(棚野ダムコン、観測局)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
宿泊費		泊	8	12, 727	101, 816		
宿泊手当		人日	8	2, 181	17, 448		
合計					119, 264		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ルータ	型式(文字入力): V P Nルータ, 規格 (文字入力): 集約用	単位	台	単位数量	1	単価	97, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		97000円/台	台	1	97, 000	97, 000	見積	
合計						97, 000		
単価						97, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	ルータ	型式(文字入力): モバイル用ルータ, 規格(文字入力): 日野谷 遠制用	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):川口 遠制用、川口 ①、川口②	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	フリップ	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):集約用	単位	台	単位数量	1	単価	2, 216, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		2216000円/台	台	1	2, 216, 000	2, 216, 000	見積	
合計						2, 216, 000		
単価						2, 216, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	機器単体(各種)	名称(文字入力):シリアルインター フェースケーブル, 規格(文字入力):	単位	各種	単位数量	1	単価	15, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(本)		15000円/本	本	1	15, 000	15, 000	見積	
合計						15, 000		
単価						15, 000	円/各種	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):赤松	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	フレッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	410, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		410000円/台	台	1	410, 000	410, 000	見積	
合計						410, 000		
単価						410, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置, 規格 (文字入力):	単位	各種	単位数量	1	単価	12, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12700円/台	台	1	12, 700	12, 700	見積	
合計						12, 700		
単価						12, 700	円/各種	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):請ノ谷	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	フレッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	410, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		410000円/台	台	1	410, 000	410, 000	見積	
合計						410, 000		
単価						410, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置, 規格 (文字入力):	単位	各種	単位数量	1	単価	12, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12700円/台	台	1	12, 700	12, 700	見積	
合計						12, 700		
単価						12, 700	円/各種	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):花瀬	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	フレッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	410, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		410000円/台	台	1	410, 000	410, 000	見積	
合計						410, 000		
単価						410, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置, 規格 (文字入力):	単位	各種	単位数量	1	単価	12, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12700円/台	台	1	12, 700	12, 700	見積	
合計						12, 700		
単価						12, 700	円/各種	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):花瀬	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	フレッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	410, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		410000円/台	台	1	410, 000	410, 000	見積	
合計						410, 000		
単価						410, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置, 規格 (文字入力):	単位	各種	単位数量	1	単価	12, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12700円/台	台	1	12, 700	12, 700	見積	
合計						12, 700		
単価						12, 700	円/各種	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):花瀬	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	フレッジ	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	410, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		410000円/台	台	1	410, 000	410, 000	見積	
合計						410, 000		
単価						410, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):勝浦 遠制用、棚野 ①、棚野② 正木用、棚野② 立川	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):正木	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	ルータ	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):立川	単位	台	単位数量	1	単価	113, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		113000円/台	台	1	113, 000	113, 000	見積	
合計						113, 000		
単価						113, 000	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	トランシーバ*	型式(文字入力):延長アンテナ, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	12, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12500円/台	台	1	12, 500	12, 500	見積	
合計						12, 500		
単価						12, 500	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	機器単体(各種)	名称(文字入力):無停電電源装置, 規格 (文字入力):	単位	各種	単位数量	1	単価	12, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		12700円/台	台	1	12, 700	12, 700	見積	
合計						12, 700		
単価						12, 700	円/各種	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ルータ設置	型式(文字入力):VPNルータ, 規格(文字入力):集約用	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ, 規格(文字入力):遠制御、川口ダムコン用、棚野ダムコン用	単位	台	単位数量	1	単価	3, 915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 撤去(不使用), 補正なし	台	1	3, 915	3, 915		
合計						3, 915		
単価						3, 915	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):日野谷 遠制用	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ, 規格(文字 入力):日野谷 遠制用	単位	台	単位数量	1	単価	3, 915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 撤去(不使用), 補正なし	台	1	3, 915	3, 915		
合計						3, 915		
単価						3, 915	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):川口 遠制用	単位	台	単位数量	1	単価	19,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11,640	11,640		
合計						19,470		
単価						19,470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT／IP変換装置,規格(文字入力):集約用	単位	台	単位数量	1	単価	90,870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーハ・ブリッジ)情報設備据付		モテム,新設,補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		入出力処理装置,補正なし	台	1	38,800	38,800	本体調整	
各種情報設備調整		モテム,補正なし	台	1	11,640	11,640	ユニット・モテム調整(赤松タ ム)	
各種情報設備調整		モテム,補正あり	台	1	8,148	8,148	ユニット・モテム調整(請ノ 谷観測局)	
各種情報設備調整		モテム,補正あり	台	1	8,148	8,148	ユニット・モテム調整(花瀬 観測局)	
各種情報設備調整		モテム,補正あり	台	1	8,148	8,148	ユニット・モテム調整(明神タ ム)	
各種情報設備調整		モテム,補正あり	台	1	8,148	8,148	ユニット・モテム調整(長安 口タム管理所)	
合計						90,862		
単価						90,870	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ、ADSL 回線用ルータ,規格(文字入力):川口 遠制用、川口ダムコン用	単位	台	単位数量	1	単価	3,915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ,撤去(不使用),補正なし	台	1	3,915	3,915		
合計						3,915		
単価						3,915	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):赤松	単位	台	単位数量	1	単価	19,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ,新設,補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		ルータ,補正なし	台	1	11,640	11,640		
合計						19,470		
単価						19,470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ﾌﾟﾚｯｼｭ 設置	型式(文字入力): C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力): 現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ﾌﾟﾚｯｼｭ) 情報設備据付		モﾃﾞﾑ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		モﾃﾞﾑ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640	本体調整	
合計						19, 470		
単価						19, 470	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	無停電電源装置設置		単位	台	単位数量	1	単価	7, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直流電源装置据付(ユニット増設)		48V系ユニット増設, 補正なし	ユニット	1	7, 560	7, 560		
合計						7, 560		
単価						7, 560	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	単位	台	単位数量	1	単価	54, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 2 段>			台	1	36, 600	36, 600	見積 [] [1]	
諸雑費		4%	式	1		1, 464	[1] []	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						54, 444		
単価						54, 450	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):請ノ谷	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 45号	ブリッジ設置	型式(文字入力):C D T / I P 変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		モテム, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		モテム, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640	本体調整	
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	無停電電源装置設置		単位	台	単位数量	1	単価	7, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直流電源装置据付(ユニット増設)		48V系ユニット増設, 補正なし	ユニット	1	7, 560	7, 560		
合計						7, 560		
単価						7, 560	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	単位	台	単位数量	1	単価	54, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 2 段>			台	1	36, 600	36, 600	見積 [] [1]	
諸雑費		4%	式	1		1, 464	[1] []	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						54, 444		
単価						54, 450	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):花瀬	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT/I P変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		モテム, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		モテム, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640	本体調整	
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	無停電電源装置設置		単位	台	単位数量	1	単価	7, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直流電源装置据付(ユニット増設)		48V系ユニット増設, 補正なし	ユニット	1	7, 560	7, 560		
合計						7, 560		
単価						7, 560	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	単位	台	単位数量	1	単価	54, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 2 段>			台	1	36, 600	36, 600	見積 [] [1]	
諸雑費		4%	式	1		1, 464	[1] []	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						54, 444		
単価						54, 450	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):明神	単位	台	単位数量	1	単価	19,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11,640	11,640		
合計						19,470		
単価						19,470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT/I P変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	19,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		モテム, 新設, 補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		モテム, 補正なし	台	1	11,640	11,640	本体調整	
合計						19,470		
単価						19,470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	無停電電源装置設置		単位	台	単位数量	1	単価	7, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直流電源装置据付(ユニット増設)		48V系ユニット増設, 補正なし	ユニット	1	7, 560	7, 560		
合計						7, 560		
単価						7, 560	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	単位	台	単位数量	1	単価	54, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 2 段>			台	1	36, 600	36, 600	見積 [] [1]	
諸雑費		4%	式	1		1, 464	[1] []	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						54, 444		
単価						54, 450	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):明神	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	ブリッジ設置	型式(文字入力):CDT/I P変換 装置, 規格(文字入力):現場拠点用	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		モテム, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		モテム, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640	本体調整	
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	ﾌﾟﾘｯｼﾞ 撤去	型式(文字入力): C D Tモデム, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	3, 915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ﾌﾟﾘｯｼﾞ)情報設備据付		モデム, 撤去(不使用), 補正なし	台	1	3, 915	3, 915		
合計						3, 915		
単価						3, 915	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	ﾌﾟﾘｯｼﾞ 撤去	型式(文字入力): C D Tモデム, 規格 (文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	2, 740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ﾌﾟﾘｯｼﾞ)情報設備据付		モデム, 撤去(不使用), 補正あり	台	1	2, 740	2, 740		
合計						2, 740		
単価						2, 740	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	ブリッジ 撤去	型式(文字入力):回線分配器,規格(文字入力):	単位	台	単位数量	1	単価	3,915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ブリッジ, 撤去(不使用), 補正なし	台	1	3,915	3,915		
合計						3,915		
単価						3,915	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ,規格(文字入力):勝浦 遠制用、棚野①、棚野② 正木用、棚野② 立川	単位	台	単位数量	1	単価	19,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11,640	11,640		
合計						19,470		
単価						19,470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	コンセント設置	3 口	単位	個	単位数量	1	単価	2, 415
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出コンセント（3口）			個	1	383	383	[] [1]	
諸雑費		4%	式	1		15. 32	[1] []	
配線器具取付		露出コンセント2P15A, 新設	個	1	2, 016	2, 016		
合計						2, 414. 32		
単価						2, 415	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	ルータ等設置用棚取付	< 2 段 >	単位	台	単位数量	1	単価	54, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 2 段>			台	1	36, 600	36, 600	見積 [] [1]	
諸雑費		4%	式	1		1, 464	[1] []	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						54, 444		
単価						54, 450	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	ルータ撤去	型式(文字入力):ルータ、ADSL 回線用ルータ,規格(文字入力):勝浦 遠制用、棚野ダムコン用	単位	台	単位数量	1	単価	3,915
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ,撤去(不使用),補正なし	台	1	3,915	3,915		
合計						3,915		
単価						3,915	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):正木	単位	台	単位数量	1	単価	19,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ,新設,補正なし	台	1	7,830	7,830		
各種情報設備調整		ルータ,補正なし	台	1	11,640	11,640		
合計						19,470		
単価						19,470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	コンセント設置 (床下)		単位	台	単位数量	1	単価	19, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスチック製収納ボックス			台	1	17, 000	17, 000	見積, 接地端子付き [] [1]	
露出コンセント (1 口)			個	1	147	147	[] [1]	
諸雑費		4%	式	1		685. 88	[1] []	
配線器具取付		露出コンセント2P15A, 新設	個	1	2, 016	2, 016		
合計						19, 848. 88		
単価						19, 850	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	コンセント設置（壁面）		単位	台	単位数量	1	単価	2, 169
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
露出コンセント（1口）			個	1	147	147	[] [1]	
諸雑費		4%	式	1		5. 88	[1] []	
配線器具取付		露出コンセント2P15A, 新設	個	1	2, 016	2, 016		
合計						2, 168. 88		
単価						2, 169	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	ルータ等設置用棚取付	< 1 段 > (小)	単位	台	単位数量	1	単価	35, 940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 1 段> (小)			台	1	18, 800	18, 800	見積 [] [1 []]	
諸雑費		4%	式	1		752	[1] []]	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						35, 932		
単価						35, 940	円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	ルータ設置	型式(文字入力):モバイル用ルータ, 規格(文字入力):立川	単位	台	単位数量	1	単価	19, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
各種(サーバ・ブリッジ)情報設備据付		ルータ, 新設, 補正なし	台	1	7, 830	7, 830		
各種情報設備調整		ルータ, 補正なし	台	1	11, 640	11, 640		
合計						19, 470		
単価						19, 470	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	無停電電源装置設置		単位	台	単位数量	1	単価	7, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直流電源装置据付(ユニット増設)		48V系ユニット増設, 補正なし	ユニット	1	7, 560	7, 560		
合計						7, 560		
単価						7, 560	円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	ルータ等設置用棚取付	< 1 段 > (大)	単位	台	単位数量	1	単価	41, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルータ等設置用棚< 1 段> (大)			台	1	24, 600	24, 600	見積 [] [1]	
諸雑費		4%	式	1		984	[1] []	
電工			人	0. 65	25, 200	16, 380		
合計						41, 964		
単価						41, 970	円／台	