

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂	m3	60				単 1号
盛土工		式	1				
盛土	土質:土砂	m3	10				単 2号
残土処理工		式	1				
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	90				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90				単 4号
残土等処分		m3	90				単 5号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	150				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	90				単 7号
基面整正		m2	30				単 8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:42cm, 高さ:25cm	m	33				単 9号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2	90				単 10号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	41				単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 12号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単 13号
現場打小口止コンクリート 【1号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3				単 14号
現場打小口止コンクリート 【2号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 15号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材規格:購入材	袋	9				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
付帯工		式	1				
付帯水路工		式	1				
取合水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 17号
付帯施設工		式	1				
防護柵撤去・再設置		m	12				単 18号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	180				単 19号
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	袋	70				単 20号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m	日	15				単 21号
撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処分	廃ガラ	t	0.2				単 22号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	33				単 23号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	31.3				単 24号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 38号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7 .5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5, 000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	90	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	10				
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	80				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:42cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.8				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8-40(高炉)	m2	1			単 25号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	4				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.4				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	21				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打小口止コンクリート 【1号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打小口止コンクリート 【2号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材 規格:購入材	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作 業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	1				
材料費			袋	1			単 26号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	取合水路	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
裏込碎石		再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m3	0.5				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	1				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	防護柵撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	180	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	180			単 27号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 110日, 無, 無	枚	39			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	土のう	大型土のう規格:耐候性(1年対応)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 29号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 30号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m	単位	日	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 31号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	10			単 32号	
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	5			単 33号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	運搬処分	廃ﾌﾟﾗ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 34号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 35号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 . 7km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 37号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 無(胴込のみ), 0.2m3/m2, 18-8- 40(高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ブロック JIS粗面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	22.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	材料費		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 39号	
割栗石 150-200mm			m3	0.62				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 110日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:110日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294				
特殊作業員			人	0.294				
普通作業員			人	0.294				
大型土のう袋材 耐候性(1年)			袋	10				
バックホ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0.294			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 42号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 43号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 44号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 45号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 46号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 47号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 14 . 7km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 袋詰玉石用袋材 1t用			袋	1				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1.1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	6.706	74,446	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.77	17,684	
L001010013	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	2.634	20,441	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハットガイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	1.813	2,827	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	17.499	9,029	
L001110010	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	17.499	46,024	
L001180001	タンク 及びランマ	質量 60～80kg	日	0.721	455	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	2.429	48,825	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.397	3,360	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.154	2,794	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.427	9,189	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.701	56,304	
M000302010	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.019	149	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.456	243	
	合計額				291,770	

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 前川 藍・奥野 河川工事				
名称		規格	単位	単価	備考
処分費		普通土	m3	3, 200	運搬距離L=7. 5km以下
処分費		廃プラ	t	70, 000	運搬距離L=11. 0km以下
土質等試験費		※別紙積上げ項目一覧表参照	式	204, 000	特定事業場

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
					当初		
河川土工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	60.0		
	盛土工						
		路体(築堤)盛土	W<2.5m	m ³	10.0		
	残土処理工						
		土砂等運搬	土砂	m ³	90.0		
		残土等処分		m ³	90.0		
法覆護岸工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	150.0		
		埋戻	W<1.0m	m ³	10.0		
			1.0≦W<4.0m	m ³	80.0		
		基面整正	土砂	m ²	30.0		
	コンクリートブロック積工						
		基礎コンクリート	σ _{ck} ≧18N/mm ² 底幅42cm 高さ25cm	m	33.0		※単位数量は計算書参照
		ブロック積	間知ブロック(粗面) 控え厚35cm	m ²	90.0		
		裏込材	RC-40	m ³	41.0		
		目地材	瀝青質, t=10mm	m ²	3.0		
		天端コンクリート	σ _{ck} ≧18N/mm ²	m ³	4.0		

工事区分：築堤・護岸

数 量 総 括 表							
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量		摘 要
					当初		
		目地材(天端コンクリート)	瀝青質, t=10mm	m ²	0.4		
		天端基礎工	RC-40 t=150	m ²	21.0		
		1号小口止コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3.0		※単位数量は計算書参照
		2号小口止コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0		※単位数量は計算書参照
	根固め工						
		袋詰玉石	1t用 割栗石 $\phi 150 \sim 200$	袋	9.0		
排水構造物工							
	水路吐出工			箇所	1.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0		
		型枠	小型構造物	m ²	2.0		
		裏込碎石	RC-40 t=300	m ³	0.5		
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	1.0		
		目地材	瀝青質, t=10mm	m ²	1.0		
付帯施設工							
	防護柵撤去・再設置	支柱・金網	基礎ブロック	m	12.0		進入路

[illegible]

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
河川土工						
掘削	土砂	左岸側	土積計算書より	m ³	60.9	
			合計	m ³		60.9
盛土（流用）	埋戻し	左岸側	土積計算書より	m ³	13.0	
			合計	m ³		13.0
作業土工						
床掘	土砂		土積計算書より	m ³	147.2	
			合計	m ³		147.2
埋戻	W<1.0m		土積計算書より	m ³	7.4	
	1.0m≦W<4.0m		〃	m ³	83.2	
			合計	m ³		90.6
残土処理工						
	運搬処分		(60.9+147.2)-(13+90.6)/0.9	m ³	93.0	
			合計	m ³		93.0
基面整正						
基礎工			7.2*1/10*33.3	m ²	24.0	
1号小口止工			5.434*0.300	m ²	1.6	
2号小口止工			1.118*0.300	m ²	0.3	
水路吐出工			(0.335+0.391)*1.000+ (0.801+1.056) /2*1.000	m ²	1.7	
			合計	m ³		27.6

作業土工（左岸側）			土 積 計 算 書											
測 点	点 間 離	平 均 離	床掘（土砂）			埋戻（W<1.0m）			埋戻（1.0m≦W<4.0m）					
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量			
	護岸展開図参照													
NO. 69 + 2.340			4.0			0.2			2.2					
NO. 70	18.1m		4.4	4.20	76.0	0.2	0.20	3.6	2.5	2.35	42.5			
NO. 70 + 9.000	9.2m		4.7	4.55	41.9	0.3	0.25	2.3	2.8	2.65	24.4			
NO. 70 + 16.410	7.6m		3.0	3.85	29.3	0.1	0.20	1.5	1.5	2.15	16.3			

[illegible][illegible]


[illegible][illegible]

[illegible]

護岸付属物工		細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計																
1号小口止工					左岸側 No. 69+2.34~No. 69+2.64 1:2.0の斜比=2.236	基		1																
コンクリート		$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			$(1/2 * (1.118 + 5.434) * 2.877 - 1/2 * 0.100 * 0.200) * 0.300$	m ³	2.82																	
型枠		無筋構造物			$(1/2 * (1.118 + 5.434) * 2.877 - 1/2 * 0.100 * 0.200) * 2 + ((2.877 - 0.100) * 2.236 + 0.100) * 0.300$	m ²	20.72																	
1号小口止工 S=1:25 側面図 正面図																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">1号小口止工</th> <th colspan="2">1基当り</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td> <td>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$</td> <td>m³</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td>無筋構造物</td> <td>m²</td> <td>20.7</td> </tr> </tbody> </table>									1号小口止工		1基当り		名称	規格	単位	数量	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.8	型枠	無筋構造物	m ²	20.7
1号小口止工		1基当り																						
名称	規格	単位	数量																					
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2.8																					
型枠	無筋構造物	m ²	20.7																					

1号小口止工			1基当り
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	2.8
型枠	無筋構造物	m^2	20.7

細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計																				
2号小口止工					左岸側 No. 70+15.15~No. 70+15.45 1:0.5の斜比=1.118				基			1																				
コンクリート					$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(1/2 * (1.075 + 1.708) * 1.265 + 1.118 * 1.435) * 0.300$				m ³	1.01																					
型枠					小型構造物	$(1/2 * (1.075 + 1.708) * 1.265 + 1.118 * 1.435) * 2 + 2.700 * 1.118 * 0.300$				m ²	7.63																					
2号小口止工 S=1:25 側面図 正面図 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="3">2号小口止工</th> <th colspan="2">1基当り</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th colspan="2">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート</td> <td>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$</td> <td>m³</td> <td colspan="2">1.0</td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td>小型構造物</td> <td>m²</td> <td colspan="2">7.6</td> </tr> </tbody> </table>													2号小口止工			1基当り		名称	規格	単位	数量		コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0		型枠	小型構造物	m ²	7.6	
2号小口止工			1基当り																													
名称	規格	単位	数量																													
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.0																													
型枠	小型構造物	m ²	7.6																													




護岸付属物工				単位	小 計	合 計
細 別	規 格	記号	計 算 式			
根固め工						
袋詰玉石	φ 150～200		$1/2 * (1.2 + 0.8) * 5.0 + 1/2 * 0.8 * 1.8$	m ³		5.72
			$5.72 \div 0.62$	袋		9.0

護岸付属物工				単位	小 計	合 計
細 別	規 格	記号	計 算 式			
根固め工						
袋詰玉石	φ 150～200		$1/2 \times (1.2 + 0.8) \times 5.0 + 1/2 \times 0.8 \times 1.8$	m ³		5.72
			$5.72 \div 0.62$	袋		9.0

水路工							
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計	
水路吐出工							
	延長調書	左岸側	N0. 70+15. 93	箇所	1		
			合計	箇所		1	
【1式当り】							
(張コンクリート部)			(1:0. 5の斜比=1. 118)				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1. 435*1. 118*0. 350*1. 000	m ³		0. 56	
型枠	小型構造物		1. 435*1. 118*1. 000	m ²		1. 60	
裏込材	RC-40 t=300		1. 435*1. 118*0. 300*1. 000	m ³		0. 48	
目地材	瀝青質, t=10mm		1. 435*0. 391*2	m ²		1. 12	
(水路部)			(1:0. 5の斜比=1. 118)				
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		1/2* (1/2*(1. 353+1. 608) +1/2* (1. 453+1. 708)) *0. 200*1. 000	m ³		0. 31	
型枠	小型構造物		(0. 200*1. 118+0. 200)*1. 000	m ²		0. 42	
基礎材	RC-40 t=150		1/2* (1/2*(0. 726+0. 981) +1/2* (0. 801+1. 056)) *1. 000	m ²		0. 89	
(合計)							
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$			m ³		0. 87	
型枠	小型構造物			m ²		2. 02	
裏込材	RC-40 t=300			m ³		0. 48	
基礎材	RC-40 t=150			m ³		0. 89	
目地材	瀝青質, t=10mm			m ²		1. 12	

水路工

細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計
					水路吐出工 S=1:25 N0.70+15.93							
					側面図							
												
							正面図					
							