

見積参考資料

工事名 R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬3
単価使用年月	令和7年7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
機器単体費		式	1				
機器単体費		式	1				
対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型, 固定金具含む	基	2				単 1号
車両センサー	センサー制御盤, 車輛検知センサー, 中継盤, 固定金具含む	組	1				単 2号
道路付属物設置工		式	1				
道路交通支援装置設置		式	1				
対向車検知装置撤去		組	1				単 3号
対向車検知表示板設置		基	2				単 4号
車両センサー設置		組	1				単 5号
接地設置		極	2				単 6号
高所作業車	作業床高さ9.7m フォーム型 標準タイプ	日	1				単 7号
配線設置工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線工 既設電源線撤去	CV250-3C	m	105				単 8号
配線工 アース線	IV5. 5mm2	m	80				単 9号
配線工 信号線	KV 8P 0. 2mm2	m	80				単 10号
配線工	600V CV 5. 5mm2-2C	m	20				単 11号
配線工	FCPEV 0. 9mm-5P	m	114				単 12号
配管設置工		式	1				
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	FEP30 コネクタ含む	m	108				単 13号
金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	m	6				単 14号
ボックスコネクタ	30mm	個	8				単 15号
プルボックス	200×200×100 ステンレス 防水 端子付き ボール取付金具・ボールハンスト・取付穴パッキン含む	個	8				単 16号 暫定単価
引込盤設置工		式	1				
屋外引込盤設置	307×165×330 ボールハンスト・漏電遮断機含む	面	2				単 17号 暫定単価
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道 4 3 8 号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	4				単 18号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	機器管理費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	機器管理費		式	1				
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型, 固定金具含む	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表示板 LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型 固定金具含む			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	車両センサー	センサー制御盤, 車両検知センサー, 中継盤, 固定金具含む	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両進入方向検知制御装置			組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	対向車検知装置撤去		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)		表示機, 撤去(不使用), 補正なし, 割増なし, 使用しない	面	1			単 19号	
予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)		表示機, 撤去(不使用), 補正あり, 割増なし, 使用しない	面	1			単 20号	
車両感知装置据付		車両感知器, 撤去(不使用), 補正なし	台	1			単 21号	
車両感知装置据付		車両感知器, 撤去(不使用), 補正あり	台	3			単 22号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	対向車検知表示板設置		単位	基	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)		表示機, 新設, 補正なし, 割増なし, 使用しない	面	1			単 23号	
予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)		表示機, 新設, 補正あり, 割増なし, 使用しない	面	1			単 24号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	車両センサー設置		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車両感知装置据付		車両感知器, 新設, 補正なし	台	1			単 25号	
車両感知装置据付		車両感知器, 新設, 補正あり	台	3			単 26号	
車両感知装置調整		車両感知器, 補正なし	台	1			単 27号	
車両感知装置調整		車両感知器, 補正あり	台	3			単 28号	
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	接地設置		単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1			単 29号	
接地棒 φ 10×1500mm			本	1				
接地棒用リ-ト`端子 φ 10用 8mm2×500mm			本	1				
合計								
単価							円／極	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	高所作業車	作業床高さ9.7m フォーム型 標準デッキタイプ	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 30号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	配線工 既設電源線撤去	CV250-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 31号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	配線工 アース線	IV5. 5mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 新設	m	1			単 32号	
600Vビニル絶縁電線 IV 5. 5mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	配線工 信号線	KV 8P 0. 2mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 33号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	配線工	600V CV 5. 5mm2-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 34号	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 5. 5mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	配線工	FCPEV 0. 9mm-5P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 33号	
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV 0. 9mm-5P			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	FEP30 コネクタ含む	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設		道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条, 0%	m	100			単 35号	
FEPコネクタ 30mm			個	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	金属製可とう電線管	ビニル被覆 30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 36号	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm			m	1			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ボックスコネクタ	30mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスコネクタ 薄鋼用 30mm			個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	200×200×100 ステンレス 防水 端子付き ﾎﾞｰﾙ取付金具・ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾝﾄﾞ・取付穴 ﾊﾟｯｷﾝ含む	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置		200×200×100mm, 新設	個	1			単 38号	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200×200×100 ステンレス 防水 端子付き			個	1				
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ φ250以内 スﾁｰﾙ			個	1				
ﾎﾞｰﾙ取付金具 300-400			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	屋外引込盤設置	307×165×330 ホールバント・漏電遮断機含む	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
分電盤取付(ホール取付)		分電盤(ホール取付), 新設	面	1			単 39号	
盤用キャビネット屋外型 SUS 屋根付き			個	1			暫定単価	
自在バント φ 250以内 スチール			個	2				
漏電遮断機 2P 0C付 20A			個	1			暫定単価	
合計								
単価							円／面	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 40号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)	表示機, 撤去(不使用), 補正なし, 割 増なし, 使用しない	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 375				
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 5				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 065				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)	表示機, 撤去(不使用), 補正あり, 割 増なし, 使用しない	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 263				
電工			人	0. 175				
普通作業員			人	0. 35				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 046				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	車両感知装置据付	車両感知器, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 4				
普通作業員			人	0. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	車両感知装置据付	車両感知器, 撤去(不使用), 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 28				
普通作業員			人	0. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)	表示機, 新設, 補正なし, 割増なし, 使用しない	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 75				
電工			人	0. 5				
普通作業員			人	1				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 13				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	予告板・標識等据付 (表示機・制御標識)	表示機, 新設, 補正あり, 割増なし, 使用しない	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 525				
電工			人	0. 35				
普通作業員			人	0. 7				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4. 9t吊			日	0. 091				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	車両感知装置据付	車両感知器, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 8				
普通作業員			人	0. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	車両感知装置据付	車両感知器, 新設, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 56				
普通作業員			人	0. 56				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	車両感知装置調整	車両感知器, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 5				
電工			人	0. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	車両感知装置調整	車両感知器, 補正あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1. 05				
電工			人	0. 56				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	接地設置	D種接地, 補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
普通作業員			人	0. 35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／極	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	21				
高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ9. 7m			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2. 75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い (地中), 新設, FEP 30mm, 1条 , 0%	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5				
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm			m	100				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管 ビニル被覆 二種 30mm			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	200×200×100mm, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	分電盤取付(ボｰル取付)	分電盤(ボｰル取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.2				
普通作業員			人	3.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
	合計							
	単価						円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7馬土 国道438号 つ・一字河内 道路情報表示設備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型 固定金具含む	基	1,980,000	
車両センサー	赤外線式 固定金具含む	組	1,900,000	
ポール取付金具	300-400	個	4,150	暫定単価
盤用キャビネット屋外型	SUS 屋根付き	個	42,600	暫定単価
漏電遮断機	2P OC付 20A	個	5,560	暫定単価

数量総括表

[illegible]

表示板支柱 (ベースプレート付)
φ 114.3 × t 4.5 × L5300

AC100V 四国電力引込

CV5.5 2C
L=10m

車面センサー支柱
φ 60.5 × t 3.2 × L3500

車面センサー1
車面センサー中継BOX (1) へ付属リード線

LED表示板2・車面センサー中継BOX (1) へ
FCPEV0.9mm × 5P × 2 (信号線)
IV5.5 L=40m (アース線)

既設ブルボックス200 × 200 × 150

車面センサー中継BOX (1)

2PDC付20A
BNS4049061 × 2個
ボールバンド

ステンレスバンド
FCPEV0.9mm × 5P × 2 波付硬質合成樹脂管 (既設FEP30)
ガードレール支柱にステンレスバンドで固定

二種金属製可とう電線管 (ブリカチューブ)
L=3m

D 構接地工事 (E D)
IV5.5

既設配管 (FEP) 用コネクター
余長1m
FCPEV0.9mm-5P

配管工 (信号線) KV8P 0.2mm2 L=40m

波付硬質合成樹脂管 (FEP30) 敷設 (流用品) L=108m

FCPEV 0.9mm-5P L=114m

新設N-8個

S 2 側

S1構造図省略 × 2.0

名 称	規 格	算 式	単 位	数 量
道路情報板表示設備工			m	105.00
対向車検知表示板	LED文字式2可変点滅表示 路側式・縦型 固定金属含む		基	2.00
車両センサー	赤外線式 固定金具含む		組	1.00
接地設置			極	2.00
配線工(既設電源線撤去)	CV250-3C		m	105.00
配線工(アース線)	IV5.5mm2	40.00×2.0	m	80.00
配線工(信号線)	KV 8P 0.2mm2	40.00×2.0	m	80.00
配線工	600V CV 5.5mm2-2C	10.00×2.0	m	20.00
配線工	FCPEV 0.9mm-5P	105.00×1.09	m	114.00
波付硬質合成樹脂管 (FEP)敷設(流用品)	FEP30 コネクタ含む	105.00×1.03	m	108.00
金属製可とう電線管	ビニール被覆 30mm	3.00×2.0	m	6.00