徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書(本01)

[事名 R 7 吉土 鳴門池田線(神宅橋)	上板・神宅 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2.保全工事							
		式	1		5, 063, 149		
見場塗装工					-,,		
		式	1		4, 061, 909		
橋梁塗装工		70	1		1, 001, 303		
		式	1		4, 061, 909		
塗膜除去工	塗膜剥離剤	I,	1		4,001,909		単 1号
		9	100	5 750	F4F 000		
廃材の回収・積込		m2	130	5, 753	747, 890		単 2号
元何 ジロ状 「頃心							4 29
士 114-33 おた	素地調整種類:1種ケレン(プラスト処理)	m2	130	2, 242	291, 460		ж оп
素地調整	余 地間電性規・1性ガン (/ //パペッ生)						単 3号
		m2	130	10, 710	1, 392, 300		
下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所: 鈑桁, 塗装回数:1回						単 4号
		m2	130	1,537	199, 810		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:鈑桁,塗装回数:2回						単 5号
	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	m2	130	1, 591	206, 830) / a H
中塗	・						単 6号
		m2	130	733. 3	95, 329		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:鈑桁,塗装回数:1回						単 7号
		m2	130	1, 220	158, 600		
足場工	朝顔含む						単 8号
		m2	100	5, 827	582, 700		
防護工	板張 (朝顔)			-	•		単 9号
		m2	100	703	70, 300		
防護工	シート張(床面)		100	100	10,000		単 10号
			100	207	00.700		
		m2	100	327	32, 700		

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 吉士 鳴門池田線(神宅橋)	上板・神宅 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護工	塗膜除去養生シート						単 11号
		m2	100	428. 9	42, 890		
防護工	プラスト用養生シート						単 12号
		m2	100	1, 256	125, 600		
廃材運搬処分	ブラスト材						単 13号
		t	5	23, 100	115, 500		
仮設工							
		式	1		1,001,240		
環境対策							
		式	1		634, 040		
環境対策資機材							内 1号
		式	1		634, 040		
交通管理工							
		式	1		367, 200		
交通誘導警備員	昼間B						単 14号
		人日	24	15, 300	367, 200		
接工事費							
		式	1		5, 063, 149		
通仮設							
		式	1		3, 482, 900		
共通仮設費							
		式	1		1, 129, 900		
安全費							
		式	1		1, 129, 900		
安全衛生保護具							内 2号
		式	1		1, 129, 900		

設計内訳書(本01)

工事名 R7吉土 鳴門池田線(神宅橋) 上板	事名 R 7 吉土 鳴門池田線(神宅橋) 上板・神宅 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		2, 353, 000		
純工事費							
		式	1		8, 546, 049		
現場管理費							
		式	1		4, 584, 000		
工事原価							
		式	1		13, 130, 049		
一般管理費等							
		式	1		2, 825, 951		
工事価格							
20k 車なをエフィットト20k 車なる		式	1		15, 956, 000		
消費税額及び地方消費税額							
工事費計		式	1		1, 595, 600		
上于貝미							
		式	1		17, 551, 600		

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

				力伤训定体数	1.000-00000 0.0 0
単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
					5~7m3/分
台	1	28, 500	28, 500		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		,	,		5 7 9//
₩ . Ħ	1	95 500	95 500		5~7m3/分
Б 7	1	03, 300	65, 500		
ш.	0	1 146	10.000		
枚	9	1, 140	10, 260		
枚	2	2, 280	4, 560		
枚	1	11,800	11, 800		
枚	1	71, 200	71, 200		
m	10	1,900	19,000		
		_,,			
m	10	142	1 420		
m	10	1 12	1, 120		
	1	57 000	E7 000		
	1	57,000	57,000		
台・月	1	228, 000	228, 000		
枚	2	3,800	7,600		
枚	1	33, 200	33, 200		
	台 台·月 枚 枚 枚 枚 n n d 台·月	台 1 台·月 1 枚 9 枚 2 枚 1 m 10 m 10 台·月 1 台·月 1	台 1 28,500 台・月 1 85,500 枚 9 1,140 枚 2 2,280	台 1 28,500 28,500	単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 台・月 1 28,500 28,500 台・月 1 85,500 85,500 枚 9 1,140 10,260 枚 2 2,280 4,560 枚 1 11,800 11,800 枚 1 71,200 71,200 m 10 1,900 19,000 m 10 142 1,420 台 1 57,000 57,000 台・月 1 228,000 228,000 枚 2 3,800 7,600

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07

				/ I J H/	` □		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
内 1号	環境対策資機材							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
エアシャワーHEPA								
			枚	1	76, 000	76, 000		
	合計					634, 040		

一式当り内訳書							2025. 07 2025. 07 1. 000-00000 0. 0 0
内 2号 安全衛生保護具							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉛等呼吸用保護具等費用							
		式	1		1, 129, 900		
合計					1, 129, 900		
台前					1, 129, 900		

	1 次単価表							2025. 07 2025. 07 1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	塗膜除去工	塗膜剥離剤	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 753	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鈑桁構造・	塗布・塗膜除去 箱桁構造, 時間的制約無し		m2	1	4, 682. 82	4, 682. 82			
塗膜剥離剤	JJ		kg	0. 535	2,000	1, 070			
	合計					5, 752. 82			
	単価					5, 753	円/m2		

1 次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 2号 廃材の回収・積込		単位	m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	2, 242
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
廃材の回収・積込 時間的制約無し		m2	1	2, 241. 96	2, 241. 96		
合計					2, 241. 96		
単価					2, 242	円/m2	

- 7 -

1次単	価表
-----	----

単価使用年月	2025. 07		
歩掛適用年月	2025. 07		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 3号 素地調整	素地調整種類:1種ケレン(ブラスト処理)	単位	m2	単位数量	1	単価	10,710
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装	素地調整,無し,無し,無し,1種ケレン(フ ゙ラスト処理),有り						
		m2	1	10, 710	10, 710		
合計					10, 710		
単価					10, 710	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

_	_ <i>y</i> \				労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 4号 下塗	塗装種別:有機ジンクリッチペイント(1層) ス プレー,塗装箇所:鈑桁,塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価 1,537		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装	下塗り,無し,無し,無し,有機ジンクリッ チペイント(1層)スプレー							
		m2	1	1, 537	1, 537			
合計					1, 537			
単価					1, 537	円/m2		

	1次単価表						単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-0000	
単 5号	下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポ゚キン樹脂塗料(2層)スプレー,塗装箇所:鈑桁,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 591
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	1	1, 591	1, 591		
	合計					1, 591		
	単価					1, 591	円/m2	

	1次単価表						
単 6号 中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 スプレー 淡彩,塗装箇所:鈑桁,塗装 回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価 733	3. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー,淡彩	m2	1	733. 3	733. 3		
승카					733. 3		
単価					733. 3	円/m2	

	1 次達	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000 0. 0 0			
単 7号 上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩,塗装箇所:鈑桁,塗装回 数:1回	単位	m2	単位数量	刀切剛正小欽	単価 1,220
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー,淡彩	0		1 000	1 000	
		m2	1	1, 220	1, 220	
슴計					1, 220	
単価					1, 220	円/m2
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

	1次単価表						07 07 -00000 0.0 0
単 8号 足場工	朝顔含む	単位	m2	単位数量	1	単価	5, 827
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工(床版補強工用)							
		m2	1	5, 014	5, 014		
朝顔(床版補強工用)	両側朝顔, 1. 1月						
		m2	1	813	813		
슴計					5, 827		
単価					5, 827	円/m2	

	1次単価表						単価使用年月 2024.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-0000	
単 9号	方護工.	板張(朝顔)	単位	m2	単位数量	1	単価	703
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護工(床版	補強工用)	両側朝顔, 板張防護, 1.1月						
			m2	1	703	703		
	合計					703		
							 円/m2)
	単価					703	1,37 mz	-

	1次単価表						0.0 0
単 10号 防護工	シート張(床面)	単位	m2	単位数量	1	単価	327
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
沙····································		m2	1	327	327		
合計					327		
単価					327	円/m2	

1次単価表

単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

	1 1)					1 000-	00000 0.0 0
単 11号 防護工	塗膜除去養生シート	単位	m2	単位数量	労務調整係数 100	単価	428. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
シート防護工 床面		m2	100	241	24, 100		
シート防護工朝顔		m2	100	137	13, 700		
養生シート損料 ブルーシート#2000		m2	120	42. 4	5, 088		
合計					42, 888		
単価					428.9	円/m2	

	1次単価表 7. ラスト用養生シート						単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00000		
単 12号 防護	I	ブラスト用養生シート	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 256	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ブラスト用養生シート	·I								
			m2	1	1, 256	1, 256			
	合計					1, 256			
	11 71					_,			
	単価					1, 256	円/m2		

	1次単価表						07 07 0-00000 0.0 0
単 13号 廃材運搬処分	ブ・ラスト材	単位	t	単位数量	1	単価	23, 100
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,2 4.0km以下	t	1	10, 400	10, 400		
処分費(t)							
		t	1	12, 700	12, 700		
合計					23, 100		
単価					23, 100	円/t	

	1 次単価表					単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-0000	
単 14号 交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人目	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人	Ħ

- 14 -