

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅2 道路付属物設置工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		2,995,000		
道路付属施設工		式	1		2,995,000		
道路付属工		式	1		2,995,000		
交通遮断機	交通遮断機規格:L=9.5m, 添架タイプ	基	1	2,995,000	2,995,000		単 1号
直接工事費		式	1		2,995,000		
共通仮設		式	1		463,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		463,000		
純工事費		式	1		3,458,000		
現場管理費		式	1		1,322,000		
工事原価		式	1		4,780,000		
一般管理費等		式	1		1,128,000		
工事価格		式	1		5,908,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		590,800		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	交通遮断機	交通遮断機規格:L=9. 5m, 添架タイプ	単位	基	単位数量	1	単価	2, 995, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通遮断機設置 L=9. 5m 添加タイプ			基	1	70, 450	70, 450		
交通遮断機 L=9. 5m 添加タイプ			基	1	2, 920, 000	2, 920, 000		
アンカーボルト SUS M12×130 N・W付き			本	4	170	680		
樹脂アンカー アンカー筋M12 穿孔深さ100mm			本	4	210	840		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	628. 9	2, 515. 6		
合計						2, 994, 485. 6		
単価						2, 995, 000	円／基	