

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門ウチノ海総合公園 鳴・鳴門高島 舗装修繕工事（1）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		12,024,696			
舗装工		式	1		11,297,280			
舗装打換え工		式	1		11,297,280			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	280	672.8	188,384		単 1号	
汚泥運搬処理		t	0.3	13,500	4,050		単 2号	
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	3,330	571.9	1,904,427		単 3号	
殻運搬 L=4.0km	殻種別:舗装版破砕	m3	167	1,587	265,029		単 4号	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	167	2,000	334,000		単 5号	
表層 t=5cm	材料種類:各種(2.00以上2.10t/m3未満),材料規格:ポーラスアスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	3,330	2,583	8,601,390		単 6号	
道路付属施設工		式	1		115,416			
道路付属物工		式	1		115,416			
車止め撤去	規格:600×200×100	個	36	848	30,528		単 7号	
車止め設置(再利用)	規格:600×200×100	個	36	2,358	84,888		単 8号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鳴門ウチノ海総合公園 鳴・鳴門高島 舗装修繕工事（1）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工			式	1		612, 000		
交通管理工			式	1		612, 000		
交通誘導警備員			人日	40	15, 300	612, 000		単 9号
直接工事費			式	1		12, 024, 696		
共通仮設			式	1		2, 516, 000		
共通仮設費（率計上）			式	1		2, 516, 000		
純工事費			式	1		14, 540, 696		
現場管理費			式	1		6, 416, 000		
工事原価			式	1		20, 956, 696		
一般管理費等			式	1		4, 300, 304		
工事価格			式	1		25, 257, 000		
消費税額及び地方消費税額			式	1		2, 525, 700		
工事費計			式	1		27, 782, 700		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672. 8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672. 8	672. 8		
合計						672. 8		
単価						672. 8	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	汚泥運搬処理		単位	t	単位数量	1	単価	13, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13, 500	13, 500		
合計						13, 500		
単価						13, 500	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	571. 9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	571. 9	571. 9		
合計						571. 9		
単価						571. 9	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	殻運搬 L=4. 0km	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 587
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用	m3	1	1, 587	1, 587		
合計						1, 587		
単価						1, 587	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 6号	表層 t=5cm	材料種類:各種 (2. 00以上2. 10t/m3未満), 材料規格:ポ ーラスアスファルト混合物 (1 3), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 583
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 00以上2. 10t/m 3未満), 無し, 全ての費用	m2	1	2, 324	2, 324		
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 有	m2	1	258. 8	258. 8		
合計						2, 582. 8		
単価						2, 583	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	車止め撤去	規格：600×200×100	単位	個	単位数量	1	単価	848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(道路鋸)		穿孔式, 30個以上(標準), 無, 無	個	1	848	848		
合計						848		
単価						848	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	車止め設置(再利用)	規格：600×200×100	単位	個	単位数量	1	単価	2, 358
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		大型鋸, 手間のみ, 大型鋸 片面反射 穿孔 アルミ幅30cm, 30個以上(標準), 無 , 無	個	1	2, 358	2, 358		
合計						2, 358		
単価						2, 358	円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	