

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事

◇経費情報◇

工種区分	河川・道路構造物工事
単価地区	美馬 4
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床止め・床固め		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	230				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230				単 2号
床止め工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:土砂	m3	260				単 3号
本体工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	38				単 4号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	35				単 5号
差筋	SD345 D13 L=500mm	t	0.094				単 6号
削孔	L=250mm	孔	188				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
チビソグ		m2	55				単 8号
垂直壁工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	33				単 10号
差筋	SD345 D13 L=500mm	t	0.047				単 11号
削孔	L=250mm	孔	95				単 12号
チビソグ		m2	31				単 13号
水叩工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	205				単 14号
コンクリート 魚道	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	0.2				単 15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	10				単 16号
型枠 魚道	型枠の種類:一般型枠	m2	1				単 17号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	75				単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰工		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	23				単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	15				単 20号
大型土のう 積込・運搬含	設置	袋	27				単 21号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	190				単 22号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	87				単 23号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	65				単 24号
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋	75				単 25号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日	30				単 26号
仮水路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 床止め・床固め	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	φ1000 設置・移設・撤去	m	153				単 27号
大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	袋	16				単 28号
築堤・護岸		式	1				
根固め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質：土砂	m3	520				単 29号
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式)：標準型, ブロック種類(実質量)：4.9t	個	6				単 30号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式)：無筋ブロック, ブロック種類(実質量)：4.9t, ブロック購入：無し	個	114				単 31号
根固めブロック据付	ブロック種類(型式)：無筋ブロック, ブロック種類(実質量)：2.45t, ブロック購入：無し	個	11				単 32号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬：2.5tを超え5.5t以下, 作業区分：積込み・荷卸, 積載個数：2個, 距離：1.5km以下	個	114				単 33号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬：2.5t以下, 作業区分：積込み・荷卸, 積載個数：4個, 距離：1.5km以下	個	11				単 34号
間詰工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰石	現地材流用	m3	35				単 35号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	156				単 36号
根固めブロック撤去	ブロック規格:3t	個	29				単 37号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	156				単 38号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	156				単 39号
プラスチック処分		t	0.1				単 40号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	11.2				単 41号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	差筋	SD345 D13 L=500mm	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 42号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	削孔	L=250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	チッピング		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チッピング(既設堰堤腹付け面)			m2	1			単 43号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	差筋	SD345 D13 L=500mm	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 42号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	削孔	L=250mm	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円/孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	チップング		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング(既設堰堤腹付け面)			m2	1			単 43号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート 魚道	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠 魚道	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	大型土のう 積込・運搬含	設置	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	0.8				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .5km以下	m3	0.8				
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<= 2m	袋	1			単 44号	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1. 1			設置	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し	m3	1			設置	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1. 1			撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下	m3	1. 1			撤去	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1			撤去	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 45号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	65			単 46号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 120日, 無, 有	枚	14			単 47号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	0.8			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .5km以下	m3	0.8			設置	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 48号 設置	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 49号 撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .5km以下	m3	0.8			撤去	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	0.8			撤去	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ポンプ 排水	排水量:120以上450 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ 設置・撤去			箇所	2			単 50号	
ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	30			単 51号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	暗渠排水管	φ 1000 設置・移設・撤去	単位	m	単位数量	153	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管設置 φ 1000			m	153			単 52号	
暗渠排水管設移設 φ 1000			m	153			単 53号	
暗渠排水管設撤去 φ 1000			m	153			単 54号	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,2.0km以下	t	7.8			往復	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	7.8			往復	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	大型土のう 積込・運搬含	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	0.8			設置	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .5km以下	m3	0.8			設置	
大型土のう工		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 44号 設置	
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 55号 撤去	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 .5km以下	m3	0.8			撤去	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	0.8			撤去	
合計								
単価							円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):標準型,ブロック種類(実質量):4.9t	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),2.01m3を超え2.17m3以下,11.30m2を超え1	個	10				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.157			単 56号	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D10,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.07			単 57号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4.9t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5tを超え5.5t以下,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1				
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.45t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下	個	1				
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m,0個,層積	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:2個, 距離:1.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下, 積込み・荷卸, 2個, 1.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・荷卸, 積載個数:4個, 距離:1.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 4個, 1.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	間詰石	現地材流用	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	根固めブロック撤去	ブロック規格:3t	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・据付け(乱積),無し,ラフテレシクレン(油圧伸縮ジブ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	プラスチック処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,43.0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 60号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 61号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 62号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	チビソク (既設堰堤腹付け面)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.11				
普通作業員			人	0.35				
油圧式ソノ切削機運転			日	0.96			単 63号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13				
特殊作業員			人	0.13				
普通作業員			人	0.13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.13			単 64号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	敷砂利		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利		標準	m3	1			単 65号	
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.295				
とび工			人	0.295				
普通作業員			人	0.295				
パッホリ(クローラ型)運転			日	0.295			単 66号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:120日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	大型土のう工	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.13				
特殊作業員			人	0.13				
普通作業員			人	0.13				
バックホウ(クローラ型)運転		設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.13			単 67号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.068				
特殊作業員			人	0.068				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.068			単 68号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5				
特殊作業員			人	0.1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0.5			単 69号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 70号	
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 71号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	暗渠排水管設置 φ1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5.2時間	時間	0.42			単 72号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	暗渠排水管設移設 φ1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.5				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊		4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5.2時間	時間	0.42			単 72号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	暗渠排水管設撤去 φ1000		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 25				
トラックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 4. 9t吊		4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4. 8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5. 2時間	時間	0. 21			単 72号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	大型土のう工	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.068				
特殊作業員			人	0.068				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.068			単 73号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	油圧式トンネル切削機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	104				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		機械条件: 供用 持込	供用日	1.6				
油圧式トンネル切削機 既設砂防堰堤メンテナンス用 (ベースマシン含まず) 質量2000kg級		機械条件: 供用 持込	供用日	1.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	バックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	敷砂利	標準	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
砂利 再生クラッシャーラン RC-40			m3	12				
バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	2			単 74号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	バックホウ(クローラ型)運転	設置(再設置含む), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	99				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.23				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	バックホウ(クローラ型)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	工事用水中ポンプ 運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1.2				
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	2.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	68				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 75kVA			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	4, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.8時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 5.2時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.16				
軽油			L	4.8				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		機械条件: 持込除雪機保険控除, 供用 日当り運転時間: 4.8h, 運転日当り 運転時間: 5.2h	時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	バックホウ(クローラ型)運転	撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	110				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	バックホウ(クロー) [標準] 排ガス型(第3次) 山積0.8m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.17				
軽油			L	15				
バックホウ(クロー型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 穴吹川 美・木屋平川上 床止工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.826	5,977	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	40.677	451,513	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	6.031	60,298	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.263	3,017	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	36	14,148	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	72	37,152	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	5.86	3,387	
L001110012	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	75kVA	日	36	118,080	
L001130006	ラフレークレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	5.743	261,824	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	71.858	118,560	
M000101103	ブルドーザー〔普通〕	排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	供用日	1.777	46,202	
M000202053	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	時間	1.74	8,613	
M000202135	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	1.32	31,306	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	2.781	59,748	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	25.751	536,775	
M000302008	トラック〔普通型〕	10～11t積	供用日	7.469	117,264	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	1.504	11,566	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	摘要
河川土工				式	1.0	1	
	残土処理工			式	1.0	1	
		整地		m3	230.0	230	
		土砂等運搬		m3	230.0	230	
床止め工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	264.3	260	
	床止め本体工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	37.9	38	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	34.8	35	
		差筋	D13 L=500mm	kg	93.5	94	N=188本
		削孔	$\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	孔	188.0	188	
		チッピング		m2	54.6	55	
	垂直壁工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	17.0	17	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	32.9	33	
		差筋	D13 L=500mm	kg	47.3	47	N=95本
		削孔	$\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	孔	95.0	95	
		チッピング		m2	30.9	31	
	水叩き工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	204.9	205	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	9.7	10	
		目地材	t=10mm	m2	75.1	75	
	魚道工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.2	0.2	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	1.1	1	
	間詰工			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	22.8	23	
		型枠	一般型枠 無筋構造物	m2	15.0	15	
		大型土のう	設置	袋	27.0	27	積込・運搬含
根固め工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘り	土砂	m3	519.6	520	
	根固めブロック工			式	1.0	1	
		根固めブロック据付	長方形ブロック5t型	個	114.0	114	
			長方形ブロック5t型半ブロック	個	11.0	11	
		根固めブロック製作	長方形ブロック5t型	個	6.0	6	
	間詰工			式	1.0	1	
		間詰石	現場発生材	m3	35.3	35	

数量総括表

[illegible]

床掘残土総括表

[illegible]

土工総括表

工 種	種 別	名 称	土 質	f	設計数量	N	C	備 考
発生土								
	床掘残土		土砂	0.9	230	227	204	
計						227	204	
必要土								
	盛土		土砂	0.9	0	0	0	
計						0	0	
残土					230	227	204	


床止め工 集計表

号集計表		数 量 集 計 表		NO.	
名 称 ・ 規 格	計 算 式		単 位	数 量	
作業土工			式	1.0	
埋戻し 最小埋戻幅4m以上	数量計算書より	= 264.30	m3	264.3	
床止め本体工			式	1.0	
コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	数量計算書より	= 37.85	m3	37.9	
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より	= 34.83	m2	34.8	
差筋 D13 L=500mm	数量計算書より	= 93.53	(本) kg	188 93.5	
削孔 $\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	数量計算書より	= 188.00	孔	188.0	
チップング	数量計算書より	= 54.57	m2	54.6	
垂直壁工			式	1.0	
コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	数量計算書より	= 16.98	m3	17.0	
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より	= 32.93	m2	32.9	
差筋 D13 L=500mm	数量計算書より	= 47.26	(本) kg	95 47.3	
削孔 $\phi 23\text{mm}$ 以上 L=250mm	数量計算書より	= 95.00	孔	95.0	
チップング	数量計算書より	= 30.89	m2	30.9	
水叩工			式	1.0	
コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	数量計算書より	= 204.85	m3	204.9	
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より	= 9.66	m2	9.7	
目地材 t=10mm	数量計算書より	= 75.08	m2	75.1	
魚道工			式	1.0	
コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	数量計算書より	= 0.23	m3	0.2	
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より	= 1.05	m2	1.1	
間詰工			式	1.0	
コンクリート $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	数量計算書より	= 22.80	m3	22.8	
型枠 一般型枠 無筋	数量計算書より	= 14.99	m2	15.0	
大型土のう設置	数量計算書より	= 27.00	袋	27.0	

作業土工


[illegible]

床止め



1.0式当り			
名称・規格	計 算 式	単 位	数 量
コンクリート σ28≥18N/mm ²	$\frac{(2.00+2.10)}{2} \times 0.50 \times (9.25+9.00+4.55+4.30) / 2 + \frac{(2.00+2.14)}{2} \times 0.70 \times (2.00+1.00) + \frac{(2.00+2.16)}{2} \times 0.80 \times (4.00+1.10) = 26.72$		
	$\frac{(2.00+2.20)}{2} \times 1.00 \times (0.50+2.00) + \frac{(2.00+2.22)}{2} \times 1.10 \times 0.60 + \frac{(2.00+2.24)}{2} \times 1.20 \times 2.00 = 11.73$		
魚道部控除	$\frac{(2.00+2.02)}{2} \times 0.10 \times 3.00 = 0.60$		
	計 = 37.85	m ³	37.9
型枠 一般型枠 無筋	$\frac{(9.25+9.00+4.55+4.30)}{2} \times 0.50 \times (1.000+1.020) = 13.69$		
	$\frac{(0.70 \times (2.00+1.00) + 0.80 \times (4.00+1.10) + 1.00 \times 0.50 + 1.10 \times 0.60 + 1.20 \times 2.00 - 3.00 \times 0.10)}{(1.000+1.020)} = 19.07$		
	$\frac{(2.00+2.02)}{2} \times 0.10 \times 2 + \frac{(2.00+2.16)}{2} \times 0.80 = 2.07$		
	計 = 34.83	m ²	34.8
差筋 D13 L=500mm	$\begin{aligned} &\text{図面より} = 188.00 \\ &188 \times 0.50 \times 0.995 = 93.53 \end{aligned}$	本 kg	188 93.5
削孔 φ23mm以上 L=250mm	$\begin{aligned} &\text{差し筋数} = 188.00 \\ &188 \end{aligned}$	孔	188
チップング	$\begin{aligned} &\frac{(9.00+4.30) \times 2.10 + (2.00+1.00) \times 2.14 + (4.00+1.10) \times 2.16 + 0.50 \times 2.20 + 0.60 \times 2.22 + 2.00 \times 2.24}{2} = 52.28 \\ &\frac{(2.00+2.10)}{2} \times 0.50 \times 1.118 \times 2 = 2.29 \end{aligned}$		
	計 = 54.57	m ²	54.6

垂直壁



1.0式当り

名称・規格	計 算 式	単位	数 量
コンクリート $\sigma 28 \geq 18N/mm^2$	$(1.00+1.10)/2 \times 0.50 \times (10.60+10.35+5.80+5.55)/2$ $+(1.00+1.12)/2 \times 0.60 \times 1.50$ = 9.43		
	$(1.00+1.14)/2 \times 0.70 \times (1.00+1.30+1.00)+(1.00+1.16)/2$ $\times 0.80 \times (1.00+0.70+1.00)+(1.00+1.18)/2 \times 0.90 \times 3.10$ = 7.85		
魚道部控除	$(1.00+1.02)/2 \times 0.10 \times 3.00$ = 0.30		
	計 = 16.98	m3	17.0
型枠 一般型枠 無筋	$(10.60+10.35+5.80+5.55)/2 \times 0.50 \times (1.000+1.020)$ = 16.31		
	$(0.60 \times 1.50+0.70 \times (1.00+1.30+1.00)+0.80 \times (1.00+1.00)$ $+0.90 \times 3.10-3.00 \times 0.10) \times (1.000+1.020)$ = 14.75		
	魚道部 妻部 $(1.00+1.02)/2 \times 0.10 \times 2+(2.00+2.16)/2 \times 0.80$ = 1.87		
	計 = 32.93	m2	32.9
差筋 D13 L=500mm	図面より $95 \times 0.50 \times 0.995$ = 95.00 = 47.26	本 kg	95 47.3
削孔 φ 23mm以上 L=250mm	差し筋数 95 = 95.00	孔	95
チッピング	$(10.35+5.55) \times 1.10+1.50 \times 1.12+(1.00+1.30+1.00)$ $\times 1.14+(1.00+0.70+1.00) \times 1.16+3.10 \times 1.18$ = 29.72 $(1.00+1.10)/2 \times 0.50 \times 1.118 \times 2$ = 1.17 計 = 30.89	m2	30.9

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



根固め工 集計表

[illegible]

作業土工

[illegible]

[illegible][illegible]

工詰問

[illegible]

構造物撤去工 集計表

[illegible]

[illegible][illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----




構造物取壊し工

[illegible]


仮設工 集計表

[illegible]

工事用道路工

[illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----




号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



[illegible][illegible]

号計算書	数 量 計 算 書	NO.
------	-----------	-----



1.0式当り

[illegible]