

見積参考資料

工事名 R7三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト
ンネル照明設備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好4
単価使用年月	令和7年7月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備（機器単体）	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電気設備（機器単体）		式	1					
トンネル照明設備		式	1					
トンネル照明設備		式	1					
自動調光装置	制御及び受光部	台	1				単 1号	
機器単体費計（工場製作原価）		式	1					
電気設備		式	1					
トンネル照明設備工		式	1					
トンネル照明設備設置工		式	1					
自動調光装置設置		式	1				内 1号	
坑口照明灯設置	型式（文字入力）：道路灯, 規格（文字入力）：KCE050-2, 高さ：8m	基	6				単 2号	
トンネル照明器具設置	型式（文字入力）：基本照明, 規格（文字入力）：KWE030BLS-J	台	18				単 3号	
トンネル照明器具設置	型式（文字入力）：基本照明, 規格（文字入力）：KWE030BLS-J	台	3				単 4号	
トンネル照明器具設置	型式（文字入力）：入口照明, 規格（文字入力）：KWE200BS-J-D	台	10				単 5号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE15 OBS-J-D	台	8				単 6号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE10 OBS-J-D	台	8				単 7号
トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE03 5BS-J-D	台	4				単 8号
管理銘板設置		式	1				内 2号
トンネル照明器具取付部材		式	1				内 3号
配管・配線工		式	1				
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心, CV ケーブル規格:600V 38mm2×2C	m	31				単 9号
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:3心, CV ケーブル規格:600V 2.0mm2×3C	m	711				単 10号
屋外配線 管内	線種:CV 2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C	m	33				単 11号
屋外配線 管内	線種:CV 2sq-5C+5.5sq-2C+14sq-2C	m	28				単 12号
屋外配線 管内	線種:FCPEV-S 0.9-3P	m	11				単 13号
屋外配線 露出	線種:CV 2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C	m	495				単 14号
屋外配線 露出	線種:CV 2sq-5C+5.5sq-2C+14sq-2C	m	371				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線 露出	線種:CV 2sq-5C+14sq-2C	m	119				単 16号
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(7C),規格(文字入力): CV2sq-3C	箇所	13				単 17号
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(7C),規格(文字入力): CV2sq-5C	箇所	22				単 18号
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(9C),規格(文字入力): CV2sq-3C	箇所	10				単 19号
ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(9C),規格(文字入力): CV2sq-5C	箇所	8				単 20号
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):中 間接続コネクタ(5C)	箇所	30				単 21号
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):中 間接続コネクタ(3C)	箇所	21				単 22号
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):複 合ケーブル(7C用)	箇所	2				単 23号
ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):CV2 sq-3C用	箇所	1				単 24号
配線附属品		式	1				内 4号
トンネル照明設備撤去工		式	1				
自動調光装置撤去		式	1				内 5号
坑口照明灯撤去	型式(文字入力):道路灯,規格(文字入力):NH110	基	6				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R7三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧トリウム灯,規格(文字入力):NX90	台	40				単 26号
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧トリウム灯,規格(文字入力):NX55	台	4				単 27号
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧トリウム灯,規格(文字入力):NX35	台	36				単 28号
配管・配線撤去工		式	1				
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):IV電線,規格(文字入力):IV3.5sq	m	33				単 29号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV3.5sq-2C	m	28				単 30号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C	m	61				単 31号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV8sq-2C	m	121				単 32号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV38sq-2C	m	31				単 33号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV3.5sq-3C	m	154				単 34号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-3C	m	558				単 35号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CPEVケーブル,規格(文字入力):CPEV0.65-3P	m	11				単 36号
屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):複合分岐ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C+8sq-4C+IV3.5sq	m	496				単 37号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):複合分岐ケーブル, 規格(文字入力): CV3. 5sq-2C+5. 5sq-2C+8sq-4C+IV3. 5sq	m	488				単 38号
仮設工		式	1				
高所作業工		式	1				
高所作業車		日	30				単 39号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	90				単 40号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	自動調光装置設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自動点滅器取付(トンネル用受光部)	受光部, 新設	台	1				単 42号
自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 新設	組	1				単 43号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	管理銘板設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共同溝標識設置	標識, 新設	枚	51				単 55号
管理番号札 アクリル板150*60* t 3		枚	51				
コンクリートアンカー M6-45 (SUS)		本	102				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	トンネル照明器具取付部材							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	取付金具（基本照明用） SUS304 t5.0		組	21				
	取付金具（入口照明用） SUS304 t5.0		組	30				
	コンクリートアンカー M10-100（SUS）		本	324				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	配線附属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
端末処理剤 複合ケーブル(7C用)		個	2				
S-CTK1SN2		個	1, 019				
S-K25-1AN		個	381				
S-K20-1AN		個	638				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自動調光装置撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自動点滅器取付(トンネル用受光部)	受光部, 撤去(不使用)	台	1				単 80号
自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 撤去(不使用)	組	1				単 81号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自動調光装置	制御及び受光部	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 41号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	坑口照明灯設置	型式(文字入力):道路灯,規格(文字入力):KCE050-2,高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,新設,持込	台	1			単 44号	
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1			単 45号	
ジョイントボックス			個	1			単 46号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KWE030BLS-J	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯フレス型,新設,壁面方式	台	1			単 47号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		基本照明重耐塩仕様(BLS-J),フレス加工器具枠なし(W),調光機能なし,蓄電池機能なし,KWE030BLS-J(基本)20	台・組	1			単 48号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):基本照明,規格(文字入力):KWEPO30BLS-J	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯フレス型,新設,壁面方式	台	1			単 47号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		基本照明重耐塩仕様(BLS-J),フレス加工器具枠なし(W),調光機能なし,蓄電池内蔵形(P),KWEPO30BLS-J基本蓄	台・組	1			単 50号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE200BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯フレス型,新設,壁面方式	台	1			単 47号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),フレス加工器具枠なし(W),調光機能あり(-D),KWE200BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 51号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE150BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 47号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),プレス加工器具枠なし(W),調光機能あり(-D),KWE150BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 52号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE100BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯フレス型,新設,壁面方式	台	1			単 47号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),フレス加工器具枠なし(W),調光機能あり(-D),KWE100BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 53号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	トンネル照明器具設置	型式(文字入力):入口照明,規格(文字入力):KWE035BS-J-D	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯フレス型,新設,壁面方式	台	1			単 47号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		入口照明重耐塩仕様(BS-J),フレス加工器具枠なし(W),調光機能あり(-D),KWE035BS-J-D(入口)200~240V	台・組	1			単 54号	
LEDトンネル照明灯具(建電協型)		トンネル照明機材用落下防止材	台・組	1			単 49号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 38mm 2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 56号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 38mm2, 2心	m	1			単 57号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m m2×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 58号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 3心	m	1			単 59号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	屋外配線 管内	線種:CV 2sq-3C+3. 5sq-2C+14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 58号	
配線各種			m	1			単 60号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	屋外配線 管内	線種:CV 2sq-5C+5. 5sq-2C+14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 56号	
配線各種			m	1			単 61号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	屋外配線 管内	線種:FCPEV-S 0.9-3P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 62号	
配線各種			m	1			単 63号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	屋外配線 露出	線種:CV 2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 64号	
配線各種			m	1			単 60号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	屋外配線 露出	線種:CV 2sq-5C+5. 5sq-2C+14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 65号	
配線各種			m	1			単 61号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	屋外配線 露出	線種:CV 2sq-5C+14sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 64号	
配線各種			m	1			単 66号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(7C), 規格(文字入力):CV2sq-3C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 68号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 単心	箇所	1			単 69号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
材料費(組)			組	1			単 70号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(7C), 規格(文字入力):CV2sq-5C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 68号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 単心	箇所	1			単 69号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
材料費(組)			組	1			単 71号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(9C), 規格(文字入力):CV2sq-3C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 68号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 単心	箇所	1			単 69号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
材料費(組)			組	1			単 72号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ケーブル接続	線種(文字入力):複合ケーブル(9C), 規格(文字入力):CV2sq-5C	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 68号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 単心	箇所	1			単 69号	
低圧電力ケーブル接続処理		8mm2×3C以下, 2心	箇所	1			単 67号	
材料費(組)			組	1			単 72号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):中間接続コネクタ(5C)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下,4心	箇所	1			単 73号	
材料費(組)			組	1			単 74号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):中間接続コネクタ(3C)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下,3心	箇所	1			単 75号	
材料費(組)			組	1			単 76号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):複合ケーブル7C用)	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		22mm2×3C以下,4心	箇所	1			単 77号	
材料費(組)			組	1			単 78号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ケーブル接続	線種(文字入力):直線接続材,規格(文字入力):CV2sq-3C用	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧電力ケーブル接続処理		14mm2×3C以下,3心	箇所	1			単 75号	
材料費(組)			組	1			単 79号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	坑口照明灯撤去	型式(文字入力):道路灯,規格(文字入力):NH110	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 82号	
合計								
単価							円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX90	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 90W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単 83号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX55	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 55W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単 84号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム灯,規格(文字入力):NX35	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 35W,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単 85号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):IV電線,規格(文字 入力):IV3.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 86号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):CV3.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):CV5.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):CV8sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):CV38sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):CV3.5sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):CV5.5sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CPEVケーブル,規格(文 字入力):CPEV0.65-3P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 89号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):複合分岐ケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-2C+8sq-4C+IV3.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 90号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):複合分岐ケーブル,規格(文字入力):CV3.5sq-2C+5.5sq-2C+8sq-4C+IV3.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 90号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	高所作業車		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転			日	1			単 91号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 92号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	自動点滅器取付(トコ用受光部)	受光部, 新設	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 新設	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.1				
普通作業員			人	2.1				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	9			単 93号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	単位	台・本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2			台	1				
合計								
単価							円／台・本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	ジョイントボックス		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ジョイントボックス			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	トネル照明器具取付	LED灯プレス型, 新設, 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 3				
普通作業員			人	0. 55				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 48号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J), プレス加工器具枠なし(W), 調光機能なし, 蓄電池機能なし, KWE030BLS-J(基本)20	単位	台・組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) KWE030BLS-J(基本) 200～240V			台	1					
合計									
単価							円／台・組		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 49号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	トンネル照明機材用落下防止材	単位	台・組	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
トンネル照明器材用落下防止材 ワイヤーロープ 接続2重落下防止ボルトナット			組	1					
合 計									
単 価							円／台・組		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	基本照明重耐塩仕様(BLS-J), プレス加工器具枠なし(W), 調光機能なし, 蓄電池内蔵形(P), KWE030BLS-J基本蓄	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) KWE030BLS-J基本蓄電200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), プレス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D), KWE200BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) KWE200BS-J-D入口調光 200～240V			台	1				
合計								
単価							円／台・組	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 52号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様 (BS-J), プレス加工器具枠なし (W), 調光機能あり (-D) , KWE150BS-J-D (入口) 200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) KWE150BS-J-D入口調光 200～240V			台	1					
合 計									
単 価							円／台・組		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), プレス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D), KWE100BS-J-D(入口)200～240V	単位	台・組	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) KWE100BS-J-D入口調光 200～240V			台	1					
合計									
単価							円／台・組		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	LEDトンネル照明灯具(建電協型)	入口照明重耐塩仕様(BS-J), プレス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D), KWE035BS-J-D(入口)200~240V	単位	台・組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
LEDトンネル照明器具(建電協型 一般形) KWE035BS-J-D入口調光 200~240V			台	1				
合計								
単価							円/台・組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	共同溝標識設置	標識, 新設	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.63				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 38mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)38mm2 2心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5. 5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル)	600V CV 2mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 複合分岐ケーブル CV2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 複合分岐ケーブル CV2sq-5C+5.5sq-2C+14sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 FCPEV-S 0.9-3P			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	12				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CV2sq-5C+14sq-2C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下, 2心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下, 2心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下, 単心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.12				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下, 4心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.3				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	低圧電力ケーブル接続処理	14mm2×3C以下, 3心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	低圧電力ケーブル接続処理	22mm2×3C以下, 4心	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.42				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用受光部)	受光部, 撤去(不使用)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	自動点滅器取付(ﾄﾝﾈﾙ用制御部)	制御部, 撤去(不使用)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.05				
普通作業員			人	1.05				
高所作業車[トラック架装・伸縮アーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間	4.5			単 93号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	トコ照明器具取付	低圧ナリム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15				
普通作業員			人	0.25				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	トコ照明器具取付	低圧ナリム灯 55W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.125				
普通作業員			人	0.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	トコ照明器具取付	低圧ナリム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.1				
普通作業員			人	0.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	2.75				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	21				
高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 幅広旋回タイプ 作業床高8～10m未満			日	1. 32				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.2				
軽油			L	3.6				
高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] バスケット型11.0～12.0m 200kg2名			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線（龍宮トンネル） 三・東祖谷和田 ト ンネル照明設備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高8～10m未満	日	39.6	700,920	
M000433002	高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	8.1	22,437	
	合計額				723,357	

見積単価一覧表

工事名	R7三土 山城東祖谷山線(龍宮トンネル) 三・東祖谷和田 トンネル照明設備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
複合分岐ケーブル	CV 2sq-3C+3.5sq-2C+14sq-2C	m	1,295	
複合分岐ケーブル	CV 2sq-5C+5.5sq-2C+14sq-2C	m	1,577	
複合分岐ケーブル	CV 2sq-5C+14sq-2C	m	1,209	
モールド分岐	複合ケーブル(7C)分岐処理CV 2sq-3c 2m付	個	8,830	
モールド分岐	複合ケーブル(7C)分岐処理CV 2sq-5c 2m付	個	9,680	
モールド分岐	複合ケーブル(9C)分岐処理CV 2sq-3c 2m付	個	10,100	
モールド分岐	複合ケーブル(9C)分岐処理CV 2sq-5c 2m付	個	10,100	
直線接続材	中間接続型コネクタ(5C)	個	7,900	
直線接続材	中間接続型コネクタ(3C)	個	5,350	
直線接続材	複合ケーブル(7C用)	個	5,100	
端末処理材	複合ケーブル(7C用)	個	5,100	
自動点滅器	自動調光装置(照度計式)含む	台	855,000	
取付金具(基本照明用)	SUS304 t5.0	組	12,900	
取付金具(入口照明用)	SUS304 t5.0	組	12,900	
管理番号札	アクリル板 150×60×t3	枚	1,970	
落下防止装置(基本照明用)		組	21,900	
落下防止装置(入口照明用)		組	21,900	
コンクリートアンカー	M10-100(SUS)	本	731	
コンクリートアンカー	M6-45(SUS)	本	146	

[illegible]

[illegible]

【数量総括表】

[illegible]

作業： 据付

[illegible]

作業：撤去

[illegible]

工 種：配線工

設備名 : トンネル照明設備

施工場所： 龍宮トンネル

作業：撤去

[illegible]

配線支持金具数量表

支持：ジョイント= 0.3m 間隔= 1m以下とする。

坑内（L側）数量				
区間		区間長	金具数量	
自	至			
合計			-	
L-001	PB	0.05	1	
PB	L-002	5	6	
L-002	L-003	12.55	13	
L-003	L-004	14.4	15	
L-004	L-005	11.4	12	
L-005	L-006	6	7	
L-006	L-007	8.5	9	
L-007	L-008	10.6	11	
L-008	L-009	17.95	19	
L-009	L-010	12.35	13	
L-010	L-011	49.4	50	
L-011	L-012	49.4	50	
L-012	L-013	49.4	50	
L-013	L-014	49.4	50	
L-014	L-015	49.4	50	
L-015	L-016	37.05	38	
L-016	L-017	12.35	13	
L-017	L-018	12.35	13	
L-018	L-019	17.95	19	
L-019	L-020	10.6	11	
L-020	L-021	8.5	9	
L-021	L-022	6	7	
L-022	L-023	11.4	12	
L-023	L-024	14.4	15	金具
L-024	L-025	12.55	13	513
L-025	L-026	5.05	6	複合
L-026	端末処理	0.5	1	494. 50

坑内（R側）数量			
区間		区間長	金具数量
自	至		
合計			-
PB	R-001	5	6
R-001	R-002	12.55	13
R-002	R-003	7.1	8
R-003	R-004	7.3	8
R-004	R-005	11.4	12
R-005	R-006	14.5	15
R-006	R-007	10.6	11
R-007	R-008	5.6	6
R-008	R-009	12.35	13
R-009	R-010	24.7	26
R-010	R-011	12.35	13
R-011	R-012	49.4	50
R-012	R-013	49.4	50
R-013	R-014	49.4	50
R-014	R-015	49.4	50
R-015	R-016	49.4	50
R-016	R-017	37.05	38
R-017	R-018	12.35	13
R-018	R-019	5.6	6
R-019	R-020	10.6	11
R-020	R-021	14.5	15
R-021	R-022	11.4	12
R-022	R-023	7.3	8
R-023	R-024	7.1	8
R-024	R-025	12.55	13
R-025	端末処理	0.5	1

金具
381
複合
370. 45

金具
125
複合
118. 95