

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・住吉 6 ～末広 2 道路付属物設置工 事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		1,364,448		
道路付属施設工		式	1		1,347,408		
道路付属物工		式	1		1,347,408		
道路鈺	道路鈺規格：片面反射, 施工区分：小型鈺, 施工規模：30個以上	個	512	1,959	1,003,008		単 1号
ブリンカーライト	ブリンカーライト規格：ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	基	1	344,400	344,400		単 2号
仮設工		式	1		17,040		
交通管理工		式	1		17,040		
交通誘導警備員	A(昼間)	人日	1	17,040	17,040		単 3号
直接工事費		式	1		1,364,448		
共通仮設		式	1		211,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		211,000		
純工事費		式	1		1,575,448		
現場管理費		式	1		602,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・住吉 6 ～末広 2 道路付属物設置工 事（1）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		2,177,448		
一般管理費等		式	1		512,552		
工事価格		式	1		2,690,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		269,000		
工事費計		式	1		2,959,000		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	道路鋳	道路鋳規格:片面反射, 施工区分:小型鋳, 施工規模:30個以上	単位	個	単位数量	1	単価	1,959
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋳設置)		小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 片面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上(標準), 無, 無	個	1	1,959	1,959		
合計						1,959		
単価						1,959	円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	フリンカーライト	フリンカーライト規格:ソーラー式, 2灯 (LED黄色), ベースプレート式支柱	単位	基	単位数量	1	単価	344, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリンカーライト設置 ソーラー式 ベースプレート式支柱			基	1	25, 370	25, 370		
フリンカーライト ソーラー式 2灯 (LED黄色) ベースプレート式支柱			基	1	314, 000	314, 000		
アンカーボルト スリープ 打込み式 SUS M12×100			本	4	626	2, 504		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	4	628. 9	2, 515. 6		
合計						344, 389. 6		
単価						344, 400	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	交通誘導警備員	A (昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	17, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 040	17, 040		
合計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	