#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

## 設計內訳書(本01)

工事名 R 7徳土 蔵本公園 徳・庄町				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
镁							
		式	1		8, 848, 304		
舗装工							
		式	1		8, 848, 304		
舗装準備工		-			, ,		
		式	1		324, 044		
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生クラッシャーラン RC-30,補足材整正厚:28mm以上34mm未満		-				単 1号
	os, III.Z. P. E. E. P. Bommov E. S. Immoving	m2	1, 420	228. 2	324, 044		
アスファルト舗装工			_, :				
		式	1		8, 524, 260		
表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格 :密粒度アスコン(ベンガラ),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4		1		3, 321, 233		単 2号
	m以上	m2	1, 420	6, 003	8, 524, 260		
路改良			_, :		-,,		
		式	1		1, 192, 085		
構造物撤去工			_		_,,		
		式	1		1, 039, 085		
構造物取壊し工			-		_, ,		
		式	1		812, 098		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	-			,		単 3号
		m2	1, 420	571.9	812, 098		
運搬処理工			,		,		
		式	1		226, 987		
殼運搬	殻種別:アスファルト殻		-				単 4号
		m3	71	1, 587	112, 677		
殼処分	殻種別:アスファルト殻			2,000	112, 011		単 5号
		m3	71	1,610	114, 310		

徳島県

## 設計內訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事(1)					事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
仮設工								
		式	1		153, 000			
交通管理工					<u> </u>			
		式	1		153, 000			
交通誘導警備員 B							単 6号	
		人日	10	15, 300	153, 000			
直接工事費								
		式	1		10, 040, 389			
共通仮設								
		式	1		1, 557, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1, 557, 000			
純工事費								
		式	1		11, 597, 389			
現場管理費								
		式	1		4, 432, 000			
工事原価								
		式	1		16, 029, 389			
一般管理費等								
		式	1		3, 379, 611			
工事価格								
		式	1		19, 409, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1, 940, 900			
工事費計		$\Box$						
		式	1		21, 349, 900			

徳島県

1 次 🗎	単価ま	支

単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

				労務調整係数	1.000	0-00000 0	. 0 0	
単 1号 不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 クラッシャーラン RC-30,補足材整正厚:28mm 以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価		228. 2
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正	有り,28mm以上34mm未満,再生クラッシャラ ン RC-30,全ての費用							
		m2	1	228. 2	228. 2			
合計					228. 2			
単価					228. 2	円/m2		

1次単価表	支
-------	---

単価使用年月 2025.07 歩掛適用年月 2025.07 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 2号 表層(歩道部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価 6,003
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費	m2	1	6,000	6,003	
	Н	m2	1	6, 003	0,003	
٨٩١					2.000	
合計					6, 003	
単価					6, 003	円/m2

欠単句	表
	欠単個

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

			労務調整係数	1.000	1.000-00000 0.0			
単 3号 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価		571. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用							
		m2	1	571. 9	571. 9			
合計					571.9			
単価					571.9	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

					労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 4号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価 1,587		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超) 又は必要,有り,4.0km以下,全ての	2	1	1 507	1 507			
	費用	m3	1	1, 587	1, 587			
合計					1, 587			
単価					1, 587	円/m3		

- 4 -

1次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025 2025 1.00	
単 5号	殼処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)								
			m3	1	1,610	1, 610		
	合計					1,610		
	単価					1,610	円/m3	

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 07 2025. 07 1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 交通誘導警備員	В	単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		人目	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	