

## 見積参考資料

### 工事名 R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事（2）

#### ◇経費情報◇

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| 工種区分              | 舗装工事                           |
| 単価地区              | 徳島東部 1                         |
| 単価使用年月            | 令和 7年 7月                       |
| 施工地域・工事場所         | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合            | 補正を行わない                        |
| 契約保証              | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費           | 計上しない                          |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 週休 2 日（月単位）                    |

#### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（2）                                          |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 舗装            |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装工           |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装準備工         |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 不陸整正          | 補足材:有り, 補足材種類・規格:再生クラッシャーラン RC-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満               | m2 | 1,390 |    |              |               | 単 1号 |
| アスファルト舗装工     |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 表層(歩道部)       | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上 | m2 | 1,390 |    |              |               | 単 2号 |
| 道路改良          |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 構造物撤去工        |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 構造物取壊し工       |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm                                            | m2 | 1,390 |    |              |               | 単 3号 |
| 運搬処理工         |                                                                      | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                                                          | m3 | 70    |    |              |               | 単 4号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                          | m3 | 70    |    |              |               | 単 5号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 園路舗装工事（2） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 仮設工           |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 交通管理工         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 交通誘導警備員       | B                           | 人日 | 10 |    |              |                 | 単 6号 |
| 直接工事費         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 純工事費          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 現場管理費         |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事原価          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 一般管理費等        |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事価格          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |
| 工事費計          |                             | 式  | 1  |    |              |                 |      |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |                                                                |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 不陸整正 | 補足材:有り, 補足材種類・規格:再生<br>クラッシャーラン RC-30, 補足材整正厚:28mm<br>以上34mm未満 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 不陸整正  |      | 有り, 28mm以上34mm未満, 再生クラッシャ<br>ン RC-30, 全ての費用                    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |                                                                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |                                                                |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |                                                                |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |                                                                             |    |    |      |    |      |  |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号    | 表層(歩道部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未<br>満), 材料規格:密粒度アスコン(ベンガラ),<br>舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |         | 条件                                                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 表層(歩道部) |         | 1.4m以上, 50mm, 各種(2.30以上2.40t<br>/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費<br>用             | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |         |                                                                             |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |         |                                                                             |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|         |         |                                                                             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 舗装版破碎 |       | アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |                                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |                                      |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |       |                                      |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                                   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件                                            | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |     | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 4.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                                               |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                                               |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                                               |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |     |             |    |    |      |    |      |  |
|----------|-----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 7号 |  |
| 合計       |     |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |     |             |    |    |      |    | 円／m3 |  |
|          |     |             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|---------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号     | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  |      |    | 単 8号 |  |
| 合計       |         |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |         |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |
|          |         |    |    |    |      |    |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                |          |    |    |     |      |     |      |  |
|----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 7号           | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格          |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>アスファルト殻 |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計             |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価             |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                |          |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 07          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 07          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号     | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7 徳土 蔵本公園 徳・庄町 1 園路舗装工事（2） |                          |     |        |         |    |
|------------|------------------------------|--------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名 称                          | 規 格                      | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001010012 | バックホウ(クロー)後方超小旋回型            | 山積0.45m3(平積0.35m3)       | 日   | 12.502 | 88,126  |    |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム]                 | 運転質量10～12t               | 日   | 1.17   | 5,921   |    |
| L001060004 | タイヤローラ[普通型]                  | 運転質量13～14t               | 日   | 1.138  | 5,768   |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]       | 運転質量3～4t                 | 日   | 2.156  | 9,160   |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]         | 10t積級                    | 供用日 | 2.39   | 49,812  |    |
| M000701021 | モータクレータ[土工用]                 | 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | 供用日 | 1.115  | 41,922  |    |
| M000907002 | コンクリート圧砕装置(大割機)              | 開口幅735～850mm破碎力550～980kN | 供用日 | 10.06  | 180,005 |    |
| M001003018 | ASフィニッシャ[クロー型]               | 舗装幅1.4～3.0m              | 供用日 | 2.608  | 39,628  |    |
|            | 合計額                          |                          |     |        | 420,342 |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |
|            |                              |                          |     |        |         |    |



## 見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]