

見積参考資料

工事名 R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好 2
単価使用年月	令和 7年 7月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	10				単 1号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	20				単 2号
埋戻し	土質:土砂	m3	9				単 3号
積込(ルース)	土質:破砕岩, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	20				単 4号
土砂等運搬 L=7.8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20				単 5号
残土等処分		m3	20				単 6号
土材料	単粒度碎石4号	m3	10				単 7号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	18-8-40高炉	m3	40				単 8号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.07				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	4				単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	70				単 11号
チッピング	t=30mm	m2	26				単 12号
削孔	φ 20	孔	120				単 13号
殻運搬 L=8.9km	コンクリート殻（無筋）	m3	0.8				単 14号
処分費	コンクリート殻（無筋）	m3	0.8				単 15号
コンクリート 埋戻部	18-8-40高炉	m3	15				単 16号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	210				単 17号
工事用道路撤去 L=7.8km		m3	210				単 18号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	90				単 19号
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう（1年）	袋	135				単 20号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう（1年）	袋	135				単 21号
土のう土砂運搬 L=7.8km		m3	140				単 22号
既設ガードレール	撤去・再設置	m	6				単 23号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	7				単 24号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルφ500	m	42				単 25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	16				単 26号
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	積込(ルース)	土質:破砕岩, 作業内容:土量50, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		破砕岩, 土量50, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	土砂等運搬 L=7. 8km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 27号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	土材料	単粒度碎石4号	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	コンクリート	18-8-40高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 28号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号	チッピング	t=30mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	削孔	φ 20	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	殻運搬 L=8. 9km	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	処分費	コンクリート殻（無筋）	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号	コンクリート埋戻部	18-8-40高炉	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2025. 07		
						歩掛適用年月	2025. 07		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 17号	工事用道路盛土	施工幅員:2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m3	1					
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	工事用道路撤去 L=7. 8km		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1					
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3 , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し , 10. 0km以下	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	4. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	4. 5			単 30号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	1			単 31号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 07	
						歩掛適用年月	2025. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 32号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう (1年)	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 33号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	土のう土砂運搬 L=7. 8km		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	既設ガードレール	撤去・再設置	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 34号		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1			単 35号		
合計									
単価							円/m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 07	
						歩掛適用年月		2025. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	ポンプ 排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	7	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ 設置・撤去			箇所	1			単 36号		
ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	7			単 37号		
合計									
単価							円／日		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングルφ500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 38号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 38号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 39号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コン殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 40号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:30日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
購入土 RC-40 (三好 2)			m3	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 41号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 42号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 43号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 44号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 45号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9. 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 07
歩掛適用年月	2025. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊	日	2. 437	27, 057	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 161	1, 612	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	日	2. 553	15, 498	
L001010013	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t	日	5. 08	39, 423	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンド・コントロール式]	運転質量0. 5～0. 6t	日	0. 204	318	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コントロール式]	運転質量3～4t	日	3. 709	15, 760	
L001090004	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクエア型 吐出量5. 0m3/min	日	1. 218	2, 410	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	8. 4	4, 334	
L001110001	発動発電機 [カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	2. 485	1, 436	
L001110010	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	8. 4	22, 092	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	0. 035	21	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	0. 429	3, 227	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0. 8m3	供用日	1. 935	38, 882	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 8m3	供用日	0. 123	2, 636	
M000301002	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1. 888	16, 178	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	13. 594	283, 383	
M000604006	大型ブレイカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	0. 44	4, 792	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 加茂谷川 東・西庄 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.11	58,575	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	2.96	789	
	合計額				538,423	

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	3,700	運搬距離 L=8.9km
処分費	土砂・軟岩	m3	1,300	運搬距離 L=7.8km
暗渠排水管	高密度ポリエチレンシングル管 φ 500	m	6,000	仮設のため50%

数 量 総 括 表

工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格 (レベル5)	単位	数量	計上 数量	摘要
築堤・護岸								
	擁壁護岸工							
		作業土工	床掘	土砂	m ³	11.1	10	
				軟岩	m ³	23.5	20	
			埋戻し	土砂	m ³	9.1	9	
			積込 (ルーズ)	軟岩	m ³	23.5	20	
			土砂等運搬・処分	土砂及び軟岩	m ³	24.5	20	
			単粒度碎石	4号 30-21mm	m ³	12.8	10	
		場所打擁壁工	コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	40.3	40	
			差し筋	$\Phi 16 \times 400$	t	0.07	0.07	
			目地材	瀝青質, t=10	m ²	4.0	4	
			型枠	無筋構造物	m ²	69.8	70	
			チップング	t=30mm以内	m ²	25.6	26	
			削孔	$\Phi 20$	孔	120.0	120	
			殻運搬・処分	無筋	m ³	0.8	0.8	
			埋戻コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	14.8	15	
	仮設工							
		工事用道路工	工事用道路盛土	W=3.0m、設置・撤去	m ³	214.2	210	RC-40
			敷鉄板 (設置・撤去)	22*1.524*3.048	m ²	90.0	90	N=20枚 (802kg*20=16.04t)
			耐候性大型土のう	1年 (製作・設置・撤去)	袋	135.0	135	仮締切含む
			土のう土砂運搬		m ³	135.0	140	仮締切含む
			既設ガードレール	撤去・再設置	m	6.0	6	
		水替・仮水路工	ポンプ排水	0以上120m3/h未満、作業時排水	日	7.0	7	
			高密度ポリエチレン管	$\phi 500$ (L=42m)	m	42.0	42	

[illegible][illegible]

作業土工			土 積 計 算 書								
測 点	点間距離 (測量法線)	平均距離	埋戻し (土砂)			埋戻し (コンクリート)			単粒度碎石		
			断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量	断面積	平 均	数 量
No.0 - 0.50			0.2			0.3			0.5		
No.0	0.5m		0.2	0.20	0.1	0.3	0.30	0.2	0.5	0.50	0.3
No.0 + 10.00	10.0m		0.1	0.15	1.5	0.3	0.30	3.0	0.4	0.45	4.5
No.1	10.0m		0.7	0.40	4.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.35	3.5
No.1 + 10.10	10.1m		0.0	0.35	3.5	1.4	0.85	8.6	0.6	0.45	4.5
合 計	30.60m				9.1m3			14.8m3			12.8m3

[illegible][illegible]

擁壁護岸工						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
根継工			計画延長	m		30.1
			※展開図より (斜比1:0.3=1.044)			
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$					
すり付け部 (下流端)	N0.0-1.4~N0.0-0.5		$(1.3 \times 1.044 \times 0.4 / 2 + (1.0 + 0.4) / 2 \times 0.4) \times 0.9$	m^3	0.5	
〃	N0.0-0.5~N0.0		$(1.7 \times 1.044 \times 0.4 + 1.0 \times 0.4 + 0.4 \times 1.044 \times 0.4) \times 0.5$	m^3	0.6	
本体部	N0.0~N0.0+10.0		$((1.7 + 1.5) / 2 \times 1.044 \times 0.4 + 1.0 \times 0.4 + 0.4 \times 1.044 \times 0.4) \times 10.0$	m^3	12.4	
〃	N0.0+10.0~N0.1		$((1.5 + 1.6) / 2 \times 1.044 \times 0.4 + 1.0 \times 0.4 + 0.4 \times 1.044 \times 0.4) \times 10.0$	m^3	12.1	
〃	N0.1~N0.1+4.0		$((1.6 + 2.7) / 2 \times 1.044 \times 0.4 + 1.0 \times 0.4 + 0.4 \times 1.044 \times 0.4) \times 4.0$	m^3	5.9	
〃	N0.1+4.0~N0.1+10.1		$((2.7 + 1.4) / 2 \times 1.044 \times 0.4 + 1.0 \times 0.4 + 0.4 \times 1.044 \times 0.4) \times 6.1$	m^3	8.7	
すり付け部 (上流端)	N0.1+10.1~N0.1+11.1		$(0.4 \times 1.044 \times 0.4) / 2 \times 1.0$	m^3	0.1	
				m^3		40.3
型枠	無筋構造物					
すり付け部 (下流端)	N0.0-1.4~N0.0-0.5		$1.7 / 2 \times 1.044 \times 0.9$	m^2	0.8	
〃	N0.0-0.5~N0.0		$(1.7 + 0.4) \times 1.044 \times 0.5$	m^2	1.1	
本体部	N0.0~N0.0+10.0		$((1.7 + 1.5) / 2 + 0.4) \times 1.044 \times 10.0$	m^2	20.9	
〃	N0.0+10.0~N0.1		$((1.5 + 1.6) / 2 + 0.4) \times 1.044 \times 10.0$	m^2	20.4	
〃	N0.1~N0.1+4.0		$((1.6 + 2.7) / 2 + 0.4) \times 1.044 \times 4.0$	m^2	10.6	
〃	N0.1+4.0~N0.1+10.1		$((2.7 + 1.4) / 2 + 0.4) \times 1.044 \times 6.1$	m^2	15.6	
すり付け部 (上流端)	N0.1+10.1~N0.1+11.1		$0.4 \times 1.044 \times 1.0$	m^2	0.4	
				m^2		69.8

[illegible][illegible]

[illegible]