

見積参考資料

工事名 R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	三好 2
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	m3	50				単 1号
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	2				単 2号
盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	1				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110				単 4号
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2	20				単 5号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 6号
土砂等運搬	土質:軟岩	m3	10				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分	土砂+軟岩	m3	80				単 8号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 9号
床掘り	土質:軟岩	m3	10				単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 11号 W<1.0m
埋戻し	土質:土砂	m3	40				単 12号 1.0m≤W≤4.0m
大型ブロック積工		式	1				
大型ブロック積工		m2	126				単 13号
胴込・裏込コンクリート		m3	39				単 14号
裏込砕石		m3	35				単 15号
目地板	瀝青質目地板, t=10mm	m2	6				単 16号
1号天端コンクリート		m3	2				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号基礎コンクリート		m3	3				単 18号
2-1号基礎コンクリート		m3	0.3				単 19号
目地板		m2	0.3				単 20号
埋戻コンクリート		m3	3				単 21号
小口止工		式	1				
小口止工コンクリート		m3	3				単 22号
足場		掛m2	10				単 23号
間詰工		式	1				
コンクリート		m3	0.8				単 24号
型枠		m2	1				単 25号
復旧工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	5				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:軟岩	m3	4				単 27号
石積護岸復旧工		式	1				
石積擁壁		m	3				単 28号
埋戻コンクリート		m3	2				単 29号
2号天端コンクリート		m3	3				単 30号
2-2号基礎コンクリート		m3	0.1				単 31号
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去・再設置		m	3				単 32号
補強鉄筋		t	0.02				単 33号
舗装復旧		式	1				
表層		m2	3				単 34号
上層路盤		m2	3				単 35号
附帯工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
組立式階段		式	1				
組立式階段		枚	14				単 36号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.8				単 37号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.3				単 38号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	5				単 39号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	3				単 40号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8				単 41号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3				単 42号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 43号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8				単 44号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3				単 45号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2				単 46号
処分費	As切断汚泥	m3	0.006				単 47号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	46				単 48号
土留・仮締切工		式	1				
大型土のう製作・設置		袋	4				単 49号
大型土のう撤去		袋	4				単 50号
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	式	1				内 1号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	46				単 51号
暗渠排水管台座		掛m2	70				単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	10				単 53号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	8				単 54号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	廃棄物運搬・処理		廃プラスチック					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下	t	0.009				
	処分費(t)		t	0.009				単 69号
	合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 . 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 軟岩, 無し, 9. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	残土等処分	土砂＋軟岩	単位	m3	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	70				
残土等処分			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	大型ブロック積工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		SD345 D13, 0. 1t以下	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	胴込・裏込コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック, 18-8-25(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	目地板	瀝青質目地板, t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	1号天端コンクリート		単位	m3	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	2				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 2				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	1号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	2-1号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	小口止工コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 55号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	石積擁壁		単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	11				
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-25(高炉)	m3	3				
裏込材(クラッシュラン)		積工, 再生クラッシュラン RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	2号天端コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	3				
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 8				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	2-2号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	防護柵撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	m	1			単 56号	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 57号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	補強鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 58号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	表層		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	組立式階段		単位	枚	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
階段パネル 630×350×20			枚	14				
ブラケット 3. 5分 (630用)			本	28				
あと施工アンカー＋ボルト M16			組	56				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	8			単 55号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 59号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 60号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 61号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 62号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	処分費	As切断汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 64号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	46			単 65号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 120 日, 無, 有	枚	10			単 66号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	大型土のう製作・設置		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう設置			袋	1			単 67号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去			袋	1			単 68号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	暗渠排水管台座		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 70号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 71号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 72号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	2			単 73号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
ガードレール 路側用 (C0用) Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 60号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（鉄筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 63号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 64号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 74号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 120日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:120日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	大型土のう設置		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	0. 83				
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 75号	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m3	0. 83				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9. 5km以下	m ³	0. 83				
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 76号	
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 9				
とび工			人	6. 9				
普通作業員			人	1. 8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 27 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 294				
特殊作業員			人	0. 294				
普通作業員			人	0. 294				
大型土のう袋材 62×48cm			袋	10				
購入土			m3	10				
バックホウ(クローラ型) 運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 294			単 77号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	ハックホ (クロー型) 運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホ (クロー) 後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	24.452	271,268	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.194	21,936	
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	2.007	13,161	
L001010013	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	0.15	1,168	
L001050002	ロートローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0.004	21	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0.004	21	
L001070001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.5～0.6t	日	0.906	1,414	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.033	64	
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクエア型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	0.199	276	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.703	32,102	
L001180001	タンク 及びバンプ	質量 60～80kg	日	0.566	357	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	4.434	26,960	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.365	7,316	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.23	35,776	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.154	2,795	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	0.016	338	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	3.071	64,016	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0	2	
M000603016	さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	0.393	62	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.352	3,833	
M000701021	モータクレーン[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.004	152	
M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハイドロ式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.015	20	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.032	11	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.028	358	
	合計額				483,427	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数 量		摘 要
河川土工				式	1.0	1	
	盛土工			式	1.0	1	
		路床盛土	W<2.5m	m3	1.4	1	
	掘削工			式	1.0	1	
		掘削	小規模 礫質土	m3	45.8	50	
		〃	小規模 軟岩	m3	2.0	2	
	法面整形工			式	1.0	1	
		切土法面整形	礫質土	m2	110.7	110	
		〃	軟岩	m2	21.8	20	
	残土処理工			式	1.0	1	
		土砂等運搬	小規模 礫質土	m3	71.3	70	運搬距離L=7.8km
		〃	軟岩	m3	12.7	10	運搬距離L=7.8km
護岸工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘	小規模 礫質土	m3	84.4	80	
		〃	軟岩	m3	10.7	10	
		埋戻① W<1.0m	小規模	m3	9.7	10	
		〃② 1.0m≦W<4.0m	小規模	m3	41.9	40	
	大型ブロック積工			式	1.0	1	
		ブロック積	500×997×350 362kg/m2	m2	125.78	126	
		胴込コンクリート	σ ck=18N/mm2 無筋構造物	m3	22.18	39	
		裏込コンクリート	σ ck=18N/mm2 無筋構造物 t=15cm	m3	16.59		
		裏込砕石	RC-40	m3	34.59	35	
		目地材	t=10mm	m2	6.3	6	材料代のみ
	1号天端コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	2.1	2	
		型枠	小型構造物	m2	3.3	0.2	現場打天端コンクリート歩掛に含む
		目地材	t=10mm	m2	0.2		
	1号基礎コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	2.9	3	
		型枠	小型構造物	m2	9.7	0.3	現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		基礎砕石	RC-40 t=20cm	m2	14.4		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		目地材	t=10mm	m2	0.3	0.70	現場打基礎コンクリート歩掛に含む
	2-1号基礎コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	0.25	0.3	
		型枠	均し型枠	m2	0.70	現場打基礎コンクリート歩掛に含む	

数 量 総 括 表

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数 量		摘 要
	調整コンクリート①			式	1.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.45		間知ブロック積歩掛に含む
		型枠	無筋構造物	m2	7.01		間知ブロック積歩掛に含む
		目地材	t=10mm	m2	0.30	0.3	
	調整コンクリート②			式	1.0		
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.52		間知ブロック積歩掛に含む
		型枠	無筋構造物	m2	5.16		間知ブロック積歩掛に含む
	埋戻コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 無筋構造物	m3	3.28	3	
小口止工				式	1.0	1	
	小口止コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.92	3	0.85+2.06
		型枠	無筋構造物	m2	10.45		4.36+6.10 現場打小口コンクリート 歩掛に含む
		足場工	単管傾斜	掛m2	10.45	10	4.36+6.10
附帯工				式	1.0	1	
	組立式階段			式	1.0	1	
		階段パネル	630×350×20	枚	14.0	14	
		ブラケット	3.5分(630用)	本	28.0	28	
		あと施工アンカーボルト	M16×60mm	組	56.0	56	
		皿ネジ+ナット	W3/8×45	個	56.0	56	
		足場工	単管傾斜	掛m2	7.8	8	
間詰工				式	1.0	1	
	間詰コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 無筋構造物	m3	0.8	0.8	
		型枠	無筋構造物	m2	1.1	1	
復旧工				式	1.0	1	
	作業土工			式	1.0	1	
		床掘	土砂	m3	5.3	5	2号天端コンクリート
		床掘	軟岩	m3	3.90	4	
	石積護岸復旧			式	1.0	1	
		石積擁壁	既設石材再使用 $\phi 300$ 内外	m	3.00	3	
		胴込コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 無筋構造物	m3	1.88		石積(練石)(複合)歩掛に含む
		裏込コンクリート	18N/mm2 無筋構造物 t=15cm	m3	0.78		石積(練石)(複合)歩掛に含む

数 量 総 括 表

工 種	種別	細別	材料及規格	単位	数 量		摘 要
		裏込碎石	RC-40	m3	1.47		石積(練石)(複合)歩掛に含む
	2号天端コンクリート			式	1.0	1	L=3.35m
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	2.63	3	
		型枠	小型構造物	m2	6.32		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		敷きモルタル	モルタル 1:3	m3	0.15		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		基礎材	RC-40 t=20cm	m2	2.43		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
		目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m2	0.78	0.8	
	ガードレール撤去・再設置			式	1.0	1	
		ガードレール	Gr-C-2B	m	3.35	3	
		補強鉄筋	SD345 D13	t	0.016	0.02	
	舗装復旧			式	1.0	1	
		表層	再生密粒度As t=5cm	m2	3.13	3	
		上層路盤	M-30 t=10cm	m2	2.92	3	
		舗装切断		m	5.28	5	
	2-2号基礎コンクリート			式	1.0	1	L=2.80m
		コンクリート	18N/mm2	m3	0.11	0.1	
		型枠	小型構造物	m2	0.28		現場打基礎コンクリート歩掛に含む
	埋戻コンクリート			式	1.0	1	
		コンクリート	18N/mm2 無筋構造物	m3	2.40	2.0	
仮設工				式	1.0	1	
	仮排水路			式	1.0	1	
		暗渠排水管	波状管(ダブル管) ϕ 600	m	46.0	46	
		敷鉄板	1524×3048×22 802kg/枚	m2	9.3	9	2枚
		排水管路台座	単管	掛m2	69.0	70	
	土留・仮締切工						
		大型土のう製作・設置・撤去		袋	4.0	4	運搬距離L=7.8km
		廃棄物運搬処理	廃プラスチック	kg	9.2	9	2.4(kg/袋)*4(袋) 運搬距離L=2.7km
		敷鉄板	1524×3048×22 802kg/枚	m2	37.2	37	8枚
		敷鉄板運搬	802kg/枚*10枚	t	8.0	8	運搬距離L=27.0km
	交通管理工			式	1.0	1	
		交通誘導警備員B		人日	10.0	10	
構造物撤去工				式	1.0	1	
	構造物取壊工			式	1.0	1	
		コンクリート取壊し	無筋構造物	m3	0.83	0.8	
		"	鉄筋構造物	m3	0.27	0.3	
		アスファルト取壊し	t=5cm	m2	3.13	3	
	運搬処理工			式	1.0	1	
		コンクリート殻運搬・処分	無筋構造物	m3	0.83	0.8	運搬距離L=16.0km
		"	鉄筋構造物	m3	0.27	0.3	運搬距離L=16.0km
		アスファルト殻運搬・処分	t=5cm	m3	0.16	0.2	運搬距離L=16.0km

土 積 計 算 書

(河川土工)

[illegible]

土 積 計 算 書

(護岸工)

[illegible]


土 積 計 算 書

(天端コンクリート)

[illegible]


[illegible]

(略 图)




[illegible]

(略 图)




調整コンクリート



名 称	種 別	単位	算 式	数 量
調整コンクリート②		箇所	NO. 0+3. 30 ~ NO. 1+10. 34	10. 00
	(タイプ1～タイプ4)			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	(タイプ1)	0. 095
		〃	(タイプ2)	0. 584
		〃	(タイプ3)	0. 288
		〃	(タイプ4)	0. 554
		m ³	合計	1. 520
型 枠	無筋構造物	m ²	(タイプ1)	0. 32
		〃	(タイプ2)	1. 93
		〃	(タイプ3)	0. 96
		〃	(タイプ4)	1. 96
		m ²	合計	5. 16

(略 圖)



数 量 計 算 書

〔種 別〕 大型ブロック積

測点	L1	L2	上下平均距離	ブロック積				裏込コンクリート				裏込材 (RC-40)			
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 0+3.30 ～NO. 0+5.30	4.96	5.13	2.00	4.96	5.13	5.045	10.09	0.33	0.35	0.340	0.68	0.65	0.70	0.675	1.35
NO. 0+5.30 ～NO. 0+7.30	5.13	5.29	2.00	5.13	5.29	5.210	10.42	0.35	0.38	0.365	0.73	0.70	0.75	0.725	1.45
NO. 0+7.30 ～NO. 0+11.40	4.79	5.11	4.05	4.79	5.11	4.950	20.05	0.72	0.77	0.745	3.02	1.53	1.62	1.575	6.38
NO. 0+11.40 ～NO. 0+18.60	5.11	5.18	6.41	5.11	5.18	5.145	32.98	0.77	0.78	0.775	4.97	1.62	1.64	1.630	10.45
NO. 0+18.60 ～NO. 1+ 2.71	4.68	4.72	3.47	4.68	4.72	4.700	16.31	0.71	0.71	0.710	2.46	1.49	1.50	1.495	5.19
NO. 1+ 2.71 ～EC. 1 (1+7.358)	4.72	4.83	4.17	4.72	4.83	4.775	19.91	0.71	0.73	0.720	3.00	1.50	1.53	1.515	6.32
EC. 1 (1+7.358 ～NO. 1+10.34	5.33	5.35	3.00	5.33	5.35	5.340	16.02	0.70	0.45	0.575	1.73	1.40	0.90	1.150	3.45
合計			25.10				125.78				16.59				34.59


数 量 計 算 書

〔種 別〕 調整コンクリート①

測点	L1	L2	距離	コンクリート				型枠				断面A	断面B	平均断面	数量
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量				
NO. 0+3. 30 ～NO. 0+5. 37	0. 46	0. 63	2. 00	0. 161	0. 221	0. 1908	0. 382	0. 46	0. 63	0. 545	1. 09				
NO. 0+5. 37 ～BC. 1 (0+11. 051)	0. 13	0. 61	5. 70	0. 046	0. 214	0. 1295	0. 738	0. 13	0. 61	0. 370	2. 11				
BC. 1 (0+11. 051) ～NO. 0+11. 44	0. 61	0. 61	0. 30	0. 214	0. 214	0. 2135	0. 064	0. 61	0. 61	0. 610	0. 18				
NO. 0+11. 44 ～NO. 1+2. 69	0. 11	0. 22	9. 25	0. 039	0. 077	0. 0578	0. 535	0. 11	0. 22	0. 165	1. 53				
NO. 1+2. 69 ～EC. 1 (1+7. 358)	0. 22	0. 33	4. 10	0. 077	0. 116	0. 0963	0. 395	0. 22	0. 33	0. 275	1. 13				
EC. 1 (1+7. 359) ～NO. 1+10. 170	0. 33	0. 35	2. 85	0. 116	0. 123	0. 1190	0. 339	0. 33	0. 35	0. 340	0. 97				
合計			24. 20				2. 453				7. 01				


No. 19

(略 圖)





No. 20

(略 图)



[illegible]

(略 圖)



数 量 計 算 書

〔種 別〕 石積擁壁

測点	L1	L2	距離	石積擁壁				裏込コンクリート				裏込材 (RC-40)			
				断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量	断面A	断面B	平均断面	数量
NO. 1+10. 77 ～NO. 1+13. 30	3. 90	3. 48	3. 00	3. 90	3. 48	3. 690	11. 07	0. 34	0. 18	0. 260	0. 78	0. 63	0. 35	0. 490	1. 47
合計			3. 00				11. 07				0. 78				1. 47

No. 24

(略 图)

