

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (1) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り U型側溝	土質:土砂	m3	29				単 1号
床掘り 集水枡	土質:土砂	m3	1				単 2号
埋戻し U型側溝	土質:土砂	m3	7				単 3号
埋戻し U型側溝	RC-30	m3	7				単 4号
埋戻し 集水枡	土質:土砂	m3	1				単 5号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	23				単 6号
場所打水路工		式	1				
現場打水路 1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	5				単 7号
現場打水路 2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	32				単 8号
台コンクリート		m	7				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	C2-300	枚	64				単 10号
側溝蓋	現場打ち, 埋設型枠	m3	0.02				単 11号
表層工	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	m2	17				単 12号
路盤工	RM-30, t=10cm	m2	17				単 13号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 14号
蓋	蓋種類:鋼製ケレチンク* (ホルト固定式) T-25 500×500	枚	1				単 15号
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
擁壁復旧	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	0.2				単 16号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	5				単 18号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	m	23				単 19号
コンクリート殻運搬処理		m3	1				単 20号
アスファルト殻運搬処理		m3	0.2				単 21号
汚泥処分		m3	0.03				単 22号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	10				単 23号
交通誘導警備員	B	人日	10				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り U型側溝	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘り 集水枡	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	埋戻し U型側溝	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し U型側溝	RC-30	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
再生クラッシュラン RC-30			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し 集水枡	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ﾊﾞｯｸﾎﾞｲ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	現場打水路 1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	6				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3				
基面整正			m2	3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	現場打水路 2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	32	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	73				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	23				
基面整正			m2	23				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	台コンクリート		単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 003			単 25号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	側溝蓋	C2-300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋（場所打ちU型側溝） C2-B300			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	側溝蓋	現場打ち, 埋設型枠	単位	m3	単位数量	0. 02	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 02				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 1				
型枠 埋設型枠, 6mm			m2	0. 2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 003			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	表層工	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	路盤工	RM-30, t=10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.22m3を超え0.24m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	蓋	蓋種類:鋼製グレーチング(ボルト固定式)T-25 500×500	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 27号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	擁壁復旧	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	0. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-25(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 4				
基面整正			m2	0. 4				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 17号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 18号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費 (m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	アスファルト殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 33号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼製プレート T-25 500×500 ボルト固定式			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 205	2, 047	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	日	0. 311	2, 192	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0. 024	122	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0. 024	119	
L001180001	タンク 及びバラン	質量 60～80kg	日	0. 617	390	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0. 45m3	供用日	0. 231	4, 192	
M000301002	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	1. 492	12, 790	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0. 042	880	
M000701021	モータクレータ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート幅3. 1m	供用日	0. 023	866	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0. 5～0. 6t	供用日	0. 082	117	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0. 179	63	
M000903010	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0. 002	130	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0. 036	647	
M001161013	コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	供用日	0. 127	1, 649	
	合計額				26, 204	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 津乃峰筒崎線 阿南・津乃峰 側溝整備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,610	L=6.4km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,640	L=6.4km
処分費	建設汚泥	m3	10,000	

数量総括表(1)

工 種	種 別	細 目	規 格	単 位	数 量	計上数量	摘 要
土 工	床 堀	土 砂		m ³	29.3	29	
	埋 戻	土 砂		m ³	6.7	7	
	埋 戻	再生クラッシャーラン	RC-30	m ³	7.4	7	
	残土処理	土 砂		m ³	22.6	23	
構造物取壊工	コンクリート取壊し	無筋構造物		m ³	0.99	1	
	舗装版取壊し	As		m ²	4.6	5	
	舗装版切断	アスファルト	t=5cm	m	23.2	23	
	汚泥			m ³	0.03	0.03	
殻運搬処理	コンクリート殻	無筋構造物		m ³	0.99	1	
	アスファルト殻			m ³	0.2	0.2	
排水工	1号U型側溝	延 長		m	5.10	5	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.65	1	
		型 枠	小型構造物	m ²	5.61	6	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	3.32	3	
		基面整正	土砂	m ²	3.32	3	
	2号U型側溝	延 長		m	32.45	32	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	6.43	6	
		型 枠	小型構造物	m ²	72.84	73	
		基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	22.73	23	
		基面整正	土砂	m ²	22.73	23	
		目地材	t=10mm	m ²	0.64	1	
	台コンクリート	延 長		m	6.87	7	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.29	1	
		型 枠	小型構造物	m ²	4.32	4	
		差し筋	SD345 D13	kg	3.40	3	
	側溝蓋（揚蓋）	揚 蓋	C2-B300	枚	64	64	


[illegible]

土 工 計 算 書

[illegible]

数量計算書


コンクリート取壊し



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
		1.0式当たり		
コンクリート取壊し				
取壊し①	無筋構造物	$(0.17+0.15) \times 0.25 \times 4.14\text{m}$	m ³	0.33
取壊し②	無筋構造物	$(0.15 \times 0.68 + 0.30 \times 0.40) \times 0.80\text{m}$	m ³	0.18
取壊し③	無筋構造物	$1/2 \times (0.15 + 0.31) \times 0.80 \times 1.20\text{m}$	m ³	0.22
取壊し④	無筋構造物	$0.20 \times 0.40 \times 1.10\text{m}$	m ³	0.09
取壊し⑤	無筋構造物	$0.20 \times 0.40 \times 1.30\text{m}$	m ³	0.10
取壊し⑥	無筋構造物	$0.15 \times 0.58 \times 0.60\text{m}$	m ³	0.05
取壊し⑦	無筋構造物	$0.15 \times 0.40 \times 0.40\text{m}$	m ³	0.02
合計			m ³	0.99


数量計算書

--

[illegible]

数量計算書

1号U型側溝




名 称	単 位	数 量	
H	mm	100	150
コンクリート	m ³	0.120	0.135
型 枠	m ²	1.00	1.20
基 礎 材	m ²	0.65	0.65
基 面 整 正	m ²	0.65	0.65

[illegible]

数量計算書

--



1.0m 当り


名 称	単 位	数 量	
H	mm	300	320
コンクリート	m3	0.198	0.204
型 枠	m2	2.24	2.32
基 礎 材	m2	0.70	0.70
基 面 整 正	m2	0.70	0.70

[illegible]

[illegible][illegible]

数量計算書

台コンクリート



1.0m 当り


名 称	単 位	数 量	
H	mm	300	350
コンクリート	m ³	0.180	0.210
型 枠	m ²	0.60	0.70
差 し 筋	kg	0.5	0.5
基 礎 材	m ²	0.70	0.70
基 面 整 正	m ²	0.70	0.70

[illegible]

[illegible][illegible]

数量計算書

--




名 称	規 格 寸 法	単 位	数 量
側 溝 蓋	C ₂ -B300	枚	2.0

[illegible]


数量計算書

側溝蓋（殺蓋）

[illegible]

数量計算書


集水桧



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
延長調書			基	1.0
		1.0基当たり		
コンクリート	$\sigma_{cK} \geq 18N/mm^2$	$0.70 \times 0.70 \times 0.70 - 0.40 \times 0.40 \times 0.49 - 0.52 \times 0.52 \times 0.06$		
		$-0.30 \times 0.15 \times 0.15 - 0.30 \times 0.30 \times 0.15$	m^3	0.23
型 枠	小型構造物	$0.70 \times 0.70 \times 4 + 0.40 \times 0.64 \times 4 + 0.52 \times 0.06 \times 4 - 0.30 \times 0.30 \times 2$		
		$-0.30 \times 0.15 \times 2$	m^2	2.84
鋼製柵蓋	T-25, 500x500x55		組	1.0
基礎碎石	RC-40 t=15cm	0.80×0.80	m^2	0.64
基面整正	土砂	0.80×0.80	m^2	0.64
床 堀	土 砂	$0.7 \times 0.85 \times 1.30 + 0.30 \times 0.40 \times 1.30 + 0.30 \times 0.14 \times 1.30$	m^3	0.98
埋 戻	土 砂	$(1.30 - 0.70) \times 0.70 \times 0.85 + 0.30 \times 0.40 \times 1.30 + 0.30 \times 0.14 \times 1.30$	m^3	0.57

数量計算書


擁壁復旧



名 称	規 格	算 式	単位	数 量
擁壁復旧①				
コンクリート	$\sigma cK=18N/mm^2$	$(0.15 \times 0.68 + 0.30 \times 0.40) \times 0.30m$	m^3	0.07
型 枠	小型構造物	$(0.68 + 0.40) \times 2 \times 0.30$	m^2	0.65
基礎碎石	RC-40 t=15cm	0.50×0.30	m^2	0.15
基面整正	土砂	0.50×0.30	m^2	0.15
擁壁復旧②				
コンクリート	$\sigma cK=18N/mm^2$	$1/2 \times (0.15 + 0.31) \times 0.80 \times 0.30m$	m^3	0.06
型 枠	小型構造物	$(0.80 + 0.82) \times 0.30$	m^2	0.49
基礎碎石	RC-40 t=15cm	0.51×0.30	m^2	0.15
基面整正	土砂	0.51×0.30	m^2	0.15
擁壁復旧③				
コンクリート	$\sigma cK=18N/mm^2$	$0.15 \times 0.40 \times 0.40m$	m^3	0.02
型 枠	小型構造物	$0.40 \times 2 \times 0.40$	m^2	0.32
基礎碎石	RC-40 t=15cm	0.25×0.40	m^2	0.10
基面整正	土砂	0.25×0.40	m^2	0.10
集計				
コンクリート		$0.07 + 0.06 + 0.02$	m^3	0.15
型 枠		$0.65 + 0.49 + 0.32$	m^2	1.46
基礎碎石		$0.15 + 0.15 + 0.10$	m^2	0.40
基面整正		$0.15 + 0.15 + 0.10$	m^2	0.40

数量計算書

舖裝復旧工

[illegible]