

# 見積参考資料

## 工事名 R7徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）

### ◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	24				単 1号
ウットチップ層撤去	t=4cm	m3	41				単 2号
汚泥運搬処理		t	0.02				単 3号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	1,070				単 4号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	43				単 5号
殻処分 L=16.9km	殻種別:アスファルト殻	m3	43				単 6号
ウットチップ運搬	木くず	m3	41				単 7号
ウットチップ処分 L=19.5km	木くず	m3	41				単 8号
表層 カー舗装 (t=4cm)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:密粒アスコン(13)・弁柄,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	2,090				単 9号
仮設工		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	ウットチップ層撤去	t=4cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 有り, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	汚泥運搬処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)				t	1			単 11号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用		m2	1			
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分 L=16.9km	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 12号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ウッドチップ 運搬	木くず	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ウッドチップ 処分 L=19.5km	木くず	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 13号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	表層 カー舗装(t=4cm)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:密粒アスコン(13)・ 弁柄,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上,舗装版のみの打換え,有	m2	1				単 14号
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1				単 15号
合計								
単価								円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 汚泥		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 木くず		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

# 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 有	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05				
	特殊作業員		人	0.149				
	普通作業員		人	0.198				
	小型ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	日	0.261				単 16号
	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.122				単 17号
	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.125				単 18号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	小型ハック材運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	0.58				
	軽油		L	7				
	小型ハック材(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	機械条件: 供用 持込	供用日	1.14				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え					1	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	34				
	タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t		日	1.34				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

# 3次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛適用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	18				
	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3~4t		日	1.34				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

## 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事（1）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クロー)後方超小旋回型	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	9.624	67,838	
L001060003	タイヤロー[普通型]	運転質量8～20t	日	3.416	17,322	
L001070011	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	6.8	28,881	
M000201046	小型バックホウ(クロー)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09～0.11m <sup>3</sup>	供用日	6.218	35,570	
M000202090	バックホウ(クロー型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.8m <sup>3</sup>	供用日	0.474	9,532	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	5.694	118,681	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	7.744	138,565	
M001003018	ASフィニッシャ[クロー型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	3.919	59,565	
M001161013	コンクリートカッター[ハキユム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.132	1,721	
	合計額				477,675	

## 見積単価一覧表

工事名	R7徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事(1)				
名称	規格	単位	単価	備考	
密粒度アスコン	TOP13mm、弁柄	t	42,400		
処分費	汚泥	m3	14,000	運搬費含む	
処分費	木くず	m3	8,000	L=19.5km	
処分費	As殻	m3	2,000	L=16.9km	

工種区分  
舗装

# 数量計算表

R7徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事(1)

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
舗装工						
	舗装打ち替え工					
		舗装版切断		m	24	
		ウッドチップ層撤去	ウッドチップ t=4cm	m3	41	図面赤着色部 1020*0.04
		汚泥運搬処理		t	0.02	
		舗装版破碎	アスファルト t=4cm	m2	1,070	図面青着色部
		殻運搬	As殻	m3	43	1070*0.04
		殻処分	As殻	m3	43	1070*0.04
		ウッドチップ運搬	ウッドチップ	m3	41	1020*0.04
		ウッドチップ処分	ウッドチップ	m3	41	1020*0.04
		カー舗装	密粒度アスコン(13)・弁柄 t=4cm	m2	2,090	
管理工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	50	