見積参考資料

工事名 R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事(2)

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年 8月
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係 る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事(2)						道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路修繕								
		式	1					
舗装工		- 4	1					
		式	1					
舗装打換え工		IV.	1					
		<u> </u>						
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm	式	1				 単 1号	
max/W 것가단기	以下 以下						17	
AT AFT AFT FOR THE		m	40				₩ 0□	
汚泥運搬処理							単 2号	
		t	0.03					
舗装版破砕	舗装版種別:7スファルト舗装版,舗装版厚:4cm						単 3号	
		m2	1, 730					
殼運搬	殼種別:舗装版破砕						単 4号	
L=16.9km		m3	69					
殼処分	設種別:アスファルト殻						単 5号	
		m3	69					
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格	IIIO	09				単 6号	
カラー舗装(t=4cm)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格 :密粒度アスコン(13)・弁柄,舗装厚:40mm,平均幅 員:1.4m以上		. 500					
仮設工		m2	1, 730					
		式	1					
文 理官 建 上								
		式	1					
交通誘導警備員							単 7号	
		人日	50					
正接工事費								
		式	1					

設計内訳書(本01)

工事名 R 7徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
Night of Joseph and J. Night of Joseph		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

1次単価表

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

		_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	Í	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					
			m	1			
	合計						
	単価						円/m
	—— Brei						

1次単価表

单 価使用年月	2025. 08			
歩掛適用年月	2025. 08			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

			•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 2号 汚泥運搬処理		単位	t	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)						単 8号
		t	1			
合計						
単価						円/t

1	1	次単価表	主く
---	---	------	----

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

		— y •	, .	•		労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	ī	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用					
			m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

	4 9 1	l lhrd.			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 4号 設運搬 L=16.9km	殼種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殼運搬	舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超) 又は必要,有り,17.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円/m3

1次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 5号	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)						単 9号
		m3	1			
合計						
単価						円/m3

1次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 表層 カラー舗装(t=4cm)	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:密粒度アスコン(13) ・弁柄,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m	単位	m2	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上,舗装版のみの打換え,有	m2	1			単 10号
合計						
単価						円/m2

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0				
単 7号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 11号
		人目	1			
合計						
単価						円/人日

- 6 -

2次単位	西表
------	----

単価使用年月	2025. 08		
歩掛適用年月	2025. 08		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

		- \wp \	1 111			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 8号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥							
			t	100			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2025. 08			
歩掛適用年月	2025. 08			
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0	

					万務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 9号 処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 アスファルト殻						
		m3	100			
合計						
						m / a
単価						円/m3

		2 次 🗓	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上,舗装版のみの打換え,有	単位	m2	単位数量	100	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世	±話役						
			人	0.05			
特殊作業員			-				
			人	0. 149			
普通作業員				0.143			
			人	0. 198			
小型バックホ	が運転	舗装版のみの打換え	八	0.190			単 12号
	/ L A	HIII 22/10/1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-					
タイヤローラ運車	3	舗装版のみの打換え	日	0. 261			単 13号
1/11 / JET	4	m 衣((()の)の11 () ()					- 10.7
長利 公田	±		日	0. 122			単 14号
振動ローラ運	斯	舗装版のみの打換え					単 14万
			日	0. 125			
諸雑費(率	+まるめ)						
			式	1			
	合計						
	単価						円/m2
					<u> </u>		

- 8 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
		人	1			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/人日

- 9 -

3次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 12号 小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	0. 58			
軽油						
		,	7			
 小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	機械条件:供用 持込	L	7			
排出が x対策型 (第3次基準) 山積0.09~0.11m3	1及00米円・医/70 17/20					
		供用日	1.14			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/目
——————————————————————————————————————						

- 10 -

		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0			
単 13号 タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	Ħ	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)						
		人	1			
軽油						
タイヤローブ[普通型]		L	34			
運転質量8~20t		日日	1. 34			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/目
1 100						

3次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 14号 振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	18			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3~4t		日	1. 34			
 諸雑費(まるめ)		式	1			
<u></u> 合計			1			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□						
単価						円/日

- 12 -

機労材集計リスト (機械)

工事名		路舗装修繕工事(2)				
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	B	15. 56	109, 682	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	B	2. 828	14, 338	
L001070011	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	В	5. 628	23, 906	
M000201046	小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	供用日	5. 147	29, 443	
M000301005	タ゛ンプ゜トラック [オンロート゛・テ゛ィーゼ゛ル]	10t積級	供用日	5. 272	109, 848	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	供用日	12. 521	224, 035	
M001003018	ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日	3. 244	49, 305	
M001161013	コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレート 径 φ 56cm	供用日	0. 221	2, 868	
	合計額				563, 425	

- 1 -

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事 (2)							
	名称	規格	単位	単価	備考			
密粒度アスコン		TOP13mm、弁柄	t	42, 400				
処分費		汚泥	m3	14, 000	運搬費含む			
処分費		As殼	m3	2, 000	L=16.9km			

工種区分 舗装		数量計算表			R 7 徳士 月見ヶ丘海浜公園 松・豊岡 園路舗装修繕工事 (2)	
工種	種 別	細 別	規格	単位	数量	備考
舗装工						
	舗装打ち替え工					
		舗装版切断		m	40	
		汚泥運搬処理		t	0.03	
		舗装版破砕	t=4cm	m2	1, 730	
		殼運搬	As殼	m3	69	1730*0.04
		殼処分	As殼	m3	69	1730*0.04
		カラー舗装	密粒アスコン(13)・弁柄 t=4cm	m2	1, 730	
管理工						
	交通管理工					
		交通誘導警備員	В	人目	50	