徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (適管債)

工事名 R 7 徳土 徳島鳴門線他 徳・J	川内他 照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
宣 気設備							
		式	1		2, 962, 594		
道路照明設備工							
		式	1		2, 639, 194		
道路照明設備設置工					, ,		
		式	1		2, 417, 500		
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーバーボール,独立式,規格(文字入力):8-18B-S(ベース露出,メッキ),高さ:8m	-			, ,		単 1号
独立式	7,037 3 102 3 (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	基	2	504, 900	1, 009, 800		
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーバーボール,電柱添架式,規格 (文字入力):ポール出幅1800mm(650形, メッキ)						単 2号
添架式 灯具流用	(30,7,0,3), 4	基	1	270, 700	270, 700		
道路照明灯設置	型式(文字入力):鋼管テーバーボール,電柱添架式,規格 (文字入力):ボール出幅1800mm(650形,メッキ)			,	,		単 3号
添架式	(30,7,0,3), 4	基	3	379,000	1, 137, 000		
照明灯基礎設置工				,	,		
		式	1		155, 760		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):スパイラル鋼管,寸法(文字入力):φ5	-			,		単 4号
独立式		個所	2	45, 400	90,800		
照明灯基礎設置	接地			·	·		単 5号
添架式		個所	4	16, 240	64, 960		
道路照明設備撤去工				·			
		式	1		65, 934		
道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーバーボール,規格(文字入力): 独立式H-8m				10,001		単 6号
		基	6	15, 370	92, 220		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):スクラップ運搬		-	,	,		内 1号
		式	1		-26, 286		
仮設工		-			-,		
		式	1		323, 400		

設計内訳書 (適管債)

工事名 R 7 徳土 徳島鳴門線他 徳・川内他	工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 通管理工 式 1 323,400 交通誘導警備員 A 人目 10 17,040 170,400 交通誘導警備員 B 人目 10 15,300 153,000 事費 式 1 2,962,594 設 式 1 872,000	電気通信設備 電気設備					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工							
		式	1		323, 400		
交通誘導警備員							単 7号
		人目	10	17, 040	170, 400		
交通誘導警備員							単 8号
		人日	10	15, 300	153, 000		
直接工事費							
		式	1		2, 962, 594		
共通仮設							
		式	1		872, 000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		872, 000		
純工事費							
		式	1		3, 834, 594		
現場管理費							
		式	1		2, 551, 000		
工事原価							
		式	1		6, 385, 594		
一般管理費等							
		式	1		1, 473, 406		
工事価格							
		式	1		7, 859, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		785, 900		
工事費計							
		式	1		8, 644, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

							万 7万 10月 11日 11下 9人	1.000 00000 0.0 0
内 1号	現場発生品運搬(電気)		名称(文字	三入力):スクラップ運៎	般			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
現場発生品	及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,9 .0km以下						
			t	1	4, 414	4, 414		
スクラッフ゜ ヘヒ゛ーH1								0. 165×5
			t	-1	30, 700	-30, 700		
	合計					-26, 286		

	1次	単価表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 道路照明灯設置 独立式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,独 立式,規格(文字入力):8-18B-S(ベース 露出, メッキ),高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価 504,9	900
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,271000円/ 基,26200円/基,割増なし	基	1	324, 900	324, 900		
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1	22, 760	22, 760		
LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	台·本	1	131, 000	131, 000		
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設						
各種材料費		超式	1	3, 085	3, 085 23, 087		
合計					504, 832		
単価					504, 900	円/基	

	1 次 🗓	1次単価表				
単 2号 道路照明灯設置 添架式 灯具流用	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,電柱添架式,規格(文字入力):ポール出幅 1800mm(650形, メッキ)	単位	基	単位数量	1	単価 270,700
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,172000円/ 基,0円/基,割増なし	基	1	199, 700	199, 700	
照明器具取付	照明器具取付,移設,持込	台	1	45, 510	45, 510	
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設	個	1	3, 085	3, 085	
各種材料費			1	3,000	0,000	
		式	1		22, 400	
合計					270, 695	
単価					270, 700	円/基

) / / -			単価使用年月	2025. 08
	1 次]	11 ////	表		歩掛適用年月	2025. 08
		1 lhrd.*			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 3号 道路照明灯設置 添架式	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,電柱添架式,規格(文字入力):ポール出幅1800mm(650形,メッキ)	単位	基	単位数量	1	単価 379,000
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8~12m 重量350kg以下,172000円/ 基,0円/基,割増なし	基	1	199, 700	199, 700	
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込			00.500	00.500	
LED道路照明灯具(建電協型)	KCE050-2	台	1	22, 760	22, 760	
		台·本	1	131, 000	131,000	
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),新設					
		個	1	3, 085	3, 085	
各種材料費		式	1		22, 400	
			1		22, 100	
合計					378, 945	
単価					379, 000	円/基

	1 次 1	単価表	菜		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025.	2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0		
単 4号 照明灯基礎設置 独立式	形状(文字入力): スパイラル鋼管, 寸法(文字入力): φ 500	単位	個所	単位数量	1	単価	45, 400		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下								
		基	1	7, 489	7, 489				
材料費(m)	2980円/m								
		m	2. 1	2, 980	6, 258				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生,			_,:::	-,				
	全ての費用	m3	0.4	38, 530	15, 412				
接地設置	D種接地,補正なし								
		極	1	14, 780	14, 780				
連結式接地棒	径10×1500								
		本	1	1, 460	1, 460				
合計					45, 399				
単価					45, 400	円/個別	折		

- 7 - 徳島県

		1	次単価表	Ž		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単 5号	照明灯基礎設置 添架式	接地	単位	個所	単位数量	1	単価	16, 240
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
接地設置		D種接地,補正なし	極	1	14, 780	14, 780		
連結式接地	也棒	径10×1500		<u> </u>				
			本	1	1, 460	1, 460		
	∧ ∌I.					16,040		
	合計					16, 240		
	単価					16, 240	円/個)	所

	1 次 1	1次単価表				2025. 2025. 1.000	
単 6号 道路照明灯撤去	型式(文字入力):鋼管テーパーポール,規格(文字入力):独立式H=8m	単位	基	単位数量	1	単価	15, 370
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
道路照明灯撤去	GL8~12m 重量350kg以下,割増なし						
		基	1	13, 820	13, 820		
自動点滅器取付(ポール取付)	自動点滅器(ポール取付),撤去(不使用)						
		個	1	1, 543	1, 543		
合計					15, 363		
単価					15, 370	円/基	

	1 次基	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1,000	
単 7号 交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 040
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員A							
		人日	1	17, 040	17, 040		
合計					17, 040		
						m / L	-
単価					17, 040	円/人	=

	1次単価表						08 08 -00000 0.0 0
単 8号 交通誘導警備員 B		単位	人目	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人日	1	15, 300	15, 300		
٨٦١					45.000		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	

- 9 -