徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書(本01)

工事名 R7阿土 福井椿泊加茂前線 阿	可南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		9, 298, 253		
道路土工							
		式	1		405, 940		
掘削工							
		式	1		24, 580		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削						単 1号
		m3	20	1, 229	24, 580		
路体盛土工							
		式	1		189, 270		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						単 2号
		m3	30	6, 309	189, 270		
路床盛土工							
		式	1		192, 090		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満						単 3号
		m3	30	6, 403	192, 090		
擁壁工							
		式	1		7, 479, 771		
作業土工							
L. Im as (Imale)	1.55.44.11	式	1		175, 168		
床掘り(掘削)	土質: 軟岩						単 4号
I. Im y	155 171	m3	30	3, 253	97, 590		
床掘り	土質:土砂						単 5号
Im →)	1.66, 1.75	m3	90	228. 2	20, 538		N/ a H
埋戻し	土質:土砂						単 6号
		m3	30	1,895	56, 850		

設計內訳書(本01)

[事名 R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阝	可南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	_	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
基面整正	土砂						単	7号
		m2	0.4	477. 4	190			
場所打擁壁工(構造物単位)	3号重力式擁壁							
		式	1		5, 599, 230			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)		1		0,000,200		単	8号
		m3	91	61, 530	5, 599, 230			
場所打擁壁工	置換コンクリート(3号基礎台座Co)							
		式	1		1, 705, 373			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高 さ:2.5m,コンリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般 養生,コンリート夜間割増:無し						単	9号
	養生, コククリート復间割増・無し	m3	46	30, 340	1, 395, 640			
鉄筋	鉄筋材料規格·径:SD345 D16~25						単	10号
		t	0. 17	164, 900	28, 033			
型枠	型枠の種類:一般型枠						単	11号
		m2	20	9,718	194, 360			
足場	安全ネット:無し			·	·		単	12号
		掛m2	20	3, 554	71, 080			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	121		3,001	, 1, 000		単	13号
		m2	4	4, 065	16, 260			
方護柵工		ma	1	1,000	10, 200			
		式	1		76, 020			
防護柵工			1		10, 020			
		式	1		76, 020			
車両用防護柵	Gr-C-2B, Co建込	14	1		70,020		単	 14号
		m	6	12,670	76, 020			•
		111	U	12,010	10,020			
H V 4		15-						
		式	1		15, 044			

設計内訳書(本01)

工事名 R7阿土 福井椿泊加茂前線 阿	南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路側工								
		式	1		15, 044			
地先境界ブロック							単 15号	
		m	2	7, 522	15, 044			
構造物撤去工				,	,			
		式	1		403, 478			
構造物取壊し工		-			-, 2: -			
		式	1		277, 440			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	-			,		単 16号	
		m3	34	8, 160	277, 440			
運搬処理工				-,				
		式	1		126, 038			
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)				223,111		単 17号	
		m3	34	2, 067	70, 278			
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)				,		単 18号	
		m3	34	1,640	55, 760			
仮設工		in o		1, 010	33,133			
		式	1		918, 000			
交通管理工					213,000			
		式	1		918, 000			
交通誘導警備員					213,000		単 19号	
		人日	60	15, 300	918, 000			
直接工事費		/ • -		20,000	210,000			
		式	1		9, 298, 253			
共通仮設					2,223,200			
		式	1		1, 260, 000			

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南·林	春 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		1, 260, 000			
純工事費								
		式	1		10, 558, 253			
現場管理費								
		式	1		3, 766, 000			
工事原価								
		式	1		14, 324, 253			
一般管理費等								
		式	1		2, 762, 747			
工事価格								
		式	1		17, 087, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1, 708, 700			
工事費計								
		式	1		18, 795, 700			

- 4 -

事名 R7阿土 福井椿泊加茂前線 阝	可南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
各改良								
		式	1		14, 633, 324			
道路土工					, ,			
		式	1		758, 533			
掘削工			1		100,000			
		式	1		927			
	土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土: 無し, 障害: 無し, 施工数量: 5,000m3未満	14	1		921		単 20号	
	無し,施工数量:5,000m3未満	0	0	200 0	007			
路体盛土工		m3	3	309. 3	927			
PH 11 JIL 11 11								
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	式	1		666, 028		単 21号	
始件(梁埞/盆上	//E						平 21万	
nh II (hh IT) -D. I	Hard St. Carlotte	m3	100	6, 309	630, 900		W H	
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満						単 22号	
		m3	40	766. 7	30, 668			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上						単 23号	
		m3	20	223	4, 460			
路床盛土工								
		式	1		78, 867			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		単 24号	
		m3	230	342.9	78, 867			
法面整形工		mo	200	012.0	10,001			
		式	1		12, 711			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	I,	1		12, (11		単 25号	
10 - pass 222/12 \dilla da F157				400 -				
在壁工		m2	30	423. 7	12, 711			
# <u>#</u>								
		式	1		13, 270, 021			

- 5 -

E事名 R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 區	可南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
作業土工								
		式	1		178, 123			
床掘り(掘削)	土質: 土砂						単 26号	
		m3	130	309. 3	40, 209			
床掘り	土質: 土砂	mo	100	000.0	10, 200		単 27号	
		m3	110	228. 2	25, 102			
	土質区分: 土砂, 土質: 土砂	IIIO	110	220. 2	25, 102		単 28号	
		2	20	2 721	74 690			
基面整正	土砂	m3	20	3, 731	74, 620		単 29号	
Table print along within			0.0	.== .	00.100			
場所打擁壁工(構造物単位)	5号重力式擁壁	m2	80	477. 4	38, 192			
勿川川班至工(冊足切平区)								
重力式擁壁		式	1		11, 962, 290		単 30号	
里刀八维堂	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)						平 30 万	
77.1F-1/411] T		m3	181	66, 090	11, 962, 290			
平張コンクリート工								
		式	1		1, 129, 608			
平張コンクリート							単 31号	
		m2	261	4, 328	1, 129, 608			
防護柵工								
		式	1		367, 430			
防護柵工								
		式	1		367, 430			
車両用防護柵	Gr-C-2B, Co建込						単 32号	
		m	29	12,670	367, 430			
黄 造物撤去工				,	, ===			
		式	1		237, 340			

工事名 R7阿土 福井椿泊加茂前線 『	阿南・椿 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工							
		式	1		163, 200		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工				,		単 33号
		m3	20	8, 160	163, 200		
運搬処理工				0,100	100, 200		
		式	1		74, 140		
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)				. 1, 110		単 34号
		m3	20	2,067	41, 340		
	殻種別:コンクリート殻(無筋)	ino ino	20	2,001	11,010		単 35号
		m3	20	1,640	32, 800		
直接工事費		lilo	20	1,040	02,000		
		式	1		14, 633, 324		
 共通仮設		10	1		11,000,021		
		式	1		1, 985, 000		
共通仮設費 (率計上)			1		1, 500, 000		
		式	1		1, 985, 000		
英工事費		10	1		1, 300, 000		
		式	1		16, 618, 324		
現場管理費			1		10, 010, 021		
		式	1		5, 930, 000		
			1		0, 000, 000		
		式	1		22, 548, 324		
一般管理費等		1	1		22, 010, 321		
		式	1		4, 349, 676		
工事価格		1	1		1, 019, 010		
		===	1		26 202 000		
		式	1		26, 898, 000		

- 7 - 徳島県

工事名 R 7 阿土 福井椿泊加茂前線 阿南·椿	道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2, 689, 800			
工事費計								
		式	1		29, 587, 800			

	1 次	単価	表		単価使用年月 歩掛適用年月	2025	. 08
単 1号 掘削	土質: 土砂, 施工方法: 片切掘削	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	0-00000 0.0 0
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	土砂, 片切掘削						
		m3	1	1, 229	1, 229		
合計					1, 229		
単価					1, 229	円/m3	

	1次単価表						08 08 -00000 0.0 0
単 2号 路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 309
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満						
		m3	1	6, 309	6, 309		
合計					6, 309		
単価					6, 309	円/m3	

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025 2025				
単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 403
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路床盛土		2.5m未満						
			m3	1	6, 403	6, 403		
	合計					6, 403		
	単価					6, 403	円/m3	

	1 次単価表						08 08 0-00000 0.0 0
単 4号 床掘り(掘削)	土質: 軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 253
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
掘削	軟岩, 片切掘削, 無し, 無し						
		m3	1	3, 253	3, 253		
合計					3, 253		
単価					3, 253	円/m3	

	1 次単価表						08	
単 5号 床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	0-00000 0.	228. 2
名称・規	格条件	単位 単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り	土砂,標準,無し,無し	,						
		m3	1	228. 2	228. 2			
合計					228. 2			
単価					228. 2	円/m3		

	1次単価表					単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-0000	
単 6号 埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 895
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						
		m3	1	1, 895	1, 895		
合計					1, 895		
単価					1, 895	円/m3	

	1次単価表						単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00		0 0
単 7号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	77 477 PM TE PN 300	単価		477. 4
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正									
			m2	1	477. 4	477.4			
	合計					477.4			
	単価					477.4	円/m2		

	1次単価表						
単 8号 重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	91	単価	61, 530
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),無し, 無し,一般養生,延長無し	m3	91	60, 460	5, 501, 860		
^゚ーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	4	24, 240	96, 960		
合計					5, 598, 820		
単価					61, 530	円/m3	

	1次単価表						
単 9号 コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	単位	m3	単位数量	46	単価	30, 340
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し						
		m3	46	27, 700	1, 274, 200		
ペーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉						
)	m3	5	24, 240	121, 200		
合計					1, 395, 400		
単価					30, 340	円/m3	

	1次単価表						08 08 0-00000 0.0 0
単 10号 鉄筋	鉄筋材料規格·径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	164, 900
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1	164, 900	164, 900		
合計					164, 900		
単価					164, 900	円/t	

	1次单価表						. 08 . 08 0-00000 0. 0 0
単 11号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 718
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						
		m2	1	9, 718	9,718		
合計					9, 718		

単価

	1次単価表						08 08 0-00000 0.0 0
単 12号 足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	労務調整係数 1	単価	3, 554
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
足場工	単管傾斜足場,不要,標準(1.0)						
		掛m2	1	3, 554	3, 554		
合計					3, 554		
単価					3, 554	円/掛電	2

円/m2

9,718

	F月 2025.	08
1次単価表 紫樹適用年	戶月 2025.	08
一	系数 1.000	0-00000 0.0 0
単 13号 目地板 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0 単位 m2 単位数量	1 単価	4, 065
名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額		摘要
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10		
m2 1 4,065	4, 065	
승카	4, 065	
単価	4,065 円/m2	

	1次単価表						
単 14号 車両用防護柵	Gr-C-2B, Co建込	単位	m	単位数量	1, 000	単価	12, 670
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1,000	11, 960	11, 960, 000		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	4. 14	170, 200	704, 628		
合計					12, 664, 628		
単価					12, 670	円/m	

	1次単価表					単価使用年月2025. 08歩掛適用年月2025. 08労務調整係数1.000-0		
単 15号	地先境界ブロック		単位	m	単位数量	1	単価	7, 522
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
地先境界7	` ロック	設置, B種(150×120×600), 再生クラッシ ヤラン RC-40, 生コンクリート(各種), 有り	m	1	7, 522	7, 522		
	合計					7, 522		
	単価					7, 522	円/m	

	1次単価表						08 08 0-00000 0.0 0
単 16号 コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 160
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	1	8, 160	8, 160		
合計					8, 160		
単価					8, 160	円/m3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	歩掛適用年月 2025.08					
単 17号 殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 067
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし,機 械積込,無し,14.4km以下,全ての費 用	m3	1	2, 067	2, 067		
合計					2, 067		
単価					2, 067	円/m	3

1 次単価表						2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号 殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	1, 640
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)							
		m3	1	1, 640	1, 640		
合計					1,640		
						円/m3	
単価					1,640	H/ m3	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 08 2025. 08 1.000-00000 0.0 0					
単 19号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	·	摘要
交通誘導警備員B							
		人日	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	1

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	歩掛適用年月 2025.08						
単 20号 掘削	土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土:無し, 障害: 無し, 施工数量: 5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	30	309. 3
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3	1	309. 3	309.3			
合計					309. 3			
単価					309. 3	円/m3		

	1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 08 2025. 08	
		1)				労務調整係数		0-00000 0.0 0
単 21号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 309
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
路体(築堤))盛土	2.5m未満						
			m3	1	6, 309	6, 309		
	合計					6, 309		
	単価					6, 309	円/m3	

	1次単価表						単価使用年月2025.08歩掛適用年月2025.08労務調整係数1.000-00000 0		0.0 0
単 22号	路体(築堤)盛土	施工幅員: 2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価		766. 7
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路体(築堤))盛土	2.5m以上4.0m未満							
			m3	1	766. 7	766. 7			
	合計					766. 7			
	単価					766.7	円/m3		

	1次単価表					2025. 08 2025. 08 1. 000-00000 0. 0 0
単 23号 路体(築堤)盛土	施工幅員: 4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価 223
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し					
		m3	1	223	223	
合計					223	
) } } /π					000	円/m3

単価

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	適用年月 2025.08		
単 24号 路床盛土	施工幅員: 4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	342. 9	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土	4.0m以上,20,000m3未満,無し							
		m3	1	342.9	342.9			
合計					342. 9			
単価					342. 9	円/m3		

223

			1 次单	单価	表
出	25무	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し		

単価使用年月	2025. 08		
歩掛適用年月	2025. 08		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					万務調整係数	1.000)-00000 0.	. 0 0
単 25号 法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価		423. 7
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形	盛土部,無し,無し, メキ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用							
		m2	1	423.7	423.7			
合計					423.7			
単価					423. 7	円/m2		

1	次単価表	
1	1八 二 山 4X	_

単価使用年月	2025. 08			
歩掛適用年月	2025. 08			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

						労務調整係数	1.000	0-00000 0	0.00
単 26号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価		309. 3
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満							
			m3	1	309.3	309.3			
	合計					309.3			
	単価					309. 3	円/m3		

単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-0000		
単価	0-00000 0.0 0	
	摘要	
. 2		
. 2		
B. 2 円/m3		
8.	1.00 単価	

	1次単価表					単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-0000		
単 28号 埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 731	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用							
		m3	1	3, 731	3, 731			
合計					3, 731			
単価					3, 731	円/m3		

		1 次単価表						単価使用年月 2025.08		
		1 /火車	1111111	表		歩掛適用年月 2025.08		. 08		
		- J \	, ,,,,,,			労務調整係数	1.000	0-00000 0.	.00	
単 29号	基面整正	土砂	単位	m2	単位数量	1	単価		477. 4	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
基面整正										
			m2	1	477.4	477. 4				
	合計					477. 4				
	単価					477. 4	円/m2			

	1次単価表						
単 30号 重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	66, 090
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下,18-8-40(高炉),有り, 無し,一般養生,延長無し	m3	1	66, 090	66, 090		
合計					66, 090		
単価					66, 090	円/m3	

	1次単価表						
単 31号 平張コンクリート		単位	m2	単位数量	1	単価	4, 328
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポ゚ンプ [®] 車打 設,18-8-25(高炉),10m3以上100m3未 満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	0. 1	30, 390	3, 039		
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシャラ ン 40~0,全ての費用	m2	1	1, 289	1, 289		
合計					4, 328		
単価					4, 328	円/m2	

	単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08 労務調整係数 1.000-00000						
単 32号 車両用防護柵	Gr-C-2B, Co建込	単位	m	単位数量	1, 000	単価	12, 670
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1,000	11, 960	11, 960, 000		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	4. 14	170, 200	704, 628		
合計					12, 664, 628		
単価					12, 670	円/m	

	1次単価表						08 08 00000 0.0 0
単 33号 コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 160
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不 要	m3	1	8, 160	8, 160		
合計					8, 160		

単価

	1 次単価表						08
単 34号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	労務調整係数	単価	2, 067
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
設運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,14.4km以下,全ての費 用	m3	1	2, 067	2, 067		
合計					2, 067		
単価					2, 067	円/m3	

円/m3

8, 160

	1次単価表					単価使用年月 2025.08 歩掛適用年月 2025.08	
単 35号	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	1,640
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)							
		m3	1	1,640	1, 640		
合計					1, 640		
単価					1,640	円/m3	