

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 波土 上皆津奥浦線（村山橋） 海・相川 塗装修繕工事                    |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |      |
|---------------|---------------------------------------------------|----|-----|--------|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 橋梁保全工事        |                                                   | 式  | 1   |        | 4, 575, 842  |                   |      |
| 現場塗装工         |                                                   | 式  | 1   |        | 3, 758, 382  |                   |      |
| 橋梁塗装工<br>鋼部材  |                                                   | 式  | 1   |        | 3, 635, 970  |                   |      |
| 素地調整          | 素地調整種類:3種ケツA(動力工具と手工具の併用)                         | m2 | 390 | 3, 399 | 1, 325, 610  |                   | 単 1号 |
| 下塗            | 塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:鋼部材, 塗装回数:2回 | m2 | 390 | 2, 291 | 893, 490     |                   | 単 2号 |
| 中塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋼部材, 塗装回数:1回   | m2 | 390 | 1, 242 | 484, 380     |                   | 単 3号 |
| 上塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋼部材, 塗装回数:1回    | m2 | 390 | 2, 391 | 932, 490     |                   | 単 4号 |
| 橋梁塗装工<br>防護柵  |                                                   | 式  | 1   |        | 122, 412     |                   |      |
| 素地調整          | 素地調整種類:3種ケツA(動力工具と手工具の併用)                         | m2 | 20  | 2, 098 | 41, 960      |                   | 単 5号 |
| 下塗            | 塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回 | m2 | 20  | 1, 848 | 36, 960      |                   | 単 6号 |
| 中塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回   | m2 | 20  | 868. 6 | 17, 372      |                   | 単 7号 |
| 上塗            | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:1回    | m2 | 20  | 1, 306 | 26, 120      |                   | 単 8号 |
| 仮設工           |                                                   | 式  | 1   |        | 817, 460     |                   |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 波土 上皆津奥浦線（村山橋） 海・相川 塗裝修繕工事 |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>橋梁保全工事 |       |
|---------------|--------------------------------|----|-----|--------|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 足場工           |                                | 式  | 1   |        | 695,060      |                   |       |
| 塗装足場          |                                | m2 | 90  | 6,242  | 561,780      |                   | 単 9号  |
| 側面塗装足場        |                                | m2 | 140 | 952    | 133,280      |                   | 単 10号 |
| 交通管理工         |                                | 式  | 1   |        | 122,400      |                   |       |
| 交通誘導警備員       | B                              | 人日 | 8   | 15,300 | 122,400      |                   | 単 11号 |
| 直接工事費         |                                | 式  | 1   |        | 4,575,842    |                   |       |
| 共通仮設          |                                | 式  | 1   |        | 2,127,000    |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                | 式  | 1   |        | 2,127,000    |                   |       |
| 純工事費          |                                | 式  | 1   |        | 6,702,842    |                   |       |
| 現場管理費         |                                | 式  | 1   |        | 3,675,000    |                   |       |
| 工事原価          |                                | 式  | 1   |        | 10,377,842   |                   |       |
| 一般管理費等        |                                | 式  | 1   |        | 2,286,158    |                   |       |
| 工事価格          |                                | 式  | 1   |        | 12,664,000   |                   |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |      |                                             |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2025. 08                |  |
|-----------|------|---------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|-------------------------|--|
|           |      |                                             |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2025. 08                |  |
|           |      |                                             |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単    1号   | 素地調整 | 素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)                  | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 3, 399                  |  |
| 名 称 ・ 規 格 |      | 条 件                                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金 額    | 摘 要  |                         |  |
| 塗替塗装      |      | 素地調整, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 3種ケレンA(動力工具、手工具の併用) | m2 | 1  | 3, 399 | 3, 399 |      |                         |  |
| 合 計       |      |                                             |    |    |        | 3, 399 |      |                         |  |
| 単 価       |      |                                             |    |    |        | 3, 399 | 円／m2 |                         |  |
|           |      |                                             |    |    |        |        |      |                         |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表  |    |                                                   |    |    |        | 単価使用年月 |      | 2025. 08                  |  |
|---------|----|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|------|---------------------------|--|
|         |    |                                                   |    |    |        | 歩掛適用年月 |      | 2025. 08                  |  |
|         |    |                                                   |    |    |        | 労務調整係数 |      | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    2号 | 下塗 | 塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:鋼部材, 塗装回数:2回 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 2, 291                    |  |
| 名称・規格   |    | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |                           |  |
| 塗替塗装    |    | 下塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー      | m2 | 1  | 2, 291 | 2, 291 |      |                           |  |
| 合計      |    |                                                   |    |    |        | 2, 291 |      |                           |  |
| 単価      |    |                                                   |    |    |        | 2, 291 | 円／m2 |                           |  |
|         |    |                                                   |    |    |        |        |      |                           |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                                                         |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|---------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号  | 中塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>用 はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋼部<br>材, 塗装回数:1回 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,242 |
| 名称・規格 |    | 条件                                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 塗替塗装  |    | 中塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無<br>し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ロー<br>ラー, 赤系   | m2 | 1  | 1,242 | 1,242 |      |       |
| 合計    |    |                                                         |    |    |       | 1,242 |      |       |
| 単価    |    |                                                         |    |    |       | 1,242 | 円/m2 |       |
|       |    |                                                         |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                                                      |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号  | 上塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー 赤系, 塗装箇所:鋼部材,<br>塗装回数:1回 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 2,391 |
| 名称・規格 |    | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 塗替塗装  |    | 上塗り, 弦材を有する構造, 無し, 無<br>し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,<br>赤系  | m2 | 1  | 2,391 | 2,391 |      |       |
| 合計    |    |                                                      |    |    |       | 2,391 |      |       |
| 単価    |    |                                                      |    |    |       | 2,391 | 円/m2 |       |
|       |    |                                                      |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|       |      |                                   |    |    |       |        |                   |       |
|-------|------|-----------------------------------|----|----|-------|--------|-------------------|-------|
|       |      |                                   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 08          |       |
|       |      |                                   |    |    |       | 歩掛適用年月 | 2025. 08          |       |
|       |      |                                   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |       |
| 単 5号  | 素地調整 | 素地調整種類:3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)        | 単位 | m2 | 単位数量  | 1      | 単価                | 2,098 |
| 名称・規格 |      | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                |       |
| 塗替塗装  |      | 素地調整,無し,無し,無し,3種ｸﾚﾝA(動力工具、手工具の併用) | m2 | 1  | 2,098 | 2,098  |                   |       |
| 合計    |      |                                   |    |    |       | 2,098  |                   |       |
| 単価    |      |                                   |    |    |       | 2,098  | 円／m2              |       |
|       |      |                                   |    |    |       |        |                   |       |

# 1 次単価表

|       |    |                                                    |    |    |       |        |                   |       |
|-------|----|----------------------------------------------------|----|----|-------|--------|-------------------|-------|
|       |    |                                                    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 08          |       |
|       |    |                                                    |    |    |       | 歩掛適用年月 | 2025. 08          |       |
|       |    |                                                    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |       |
| 単 6号  | 下塗 | 塗装種別:弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ樹脂塗料(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ, 塗装箇所:防護柵, 塗装回数:2回 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1      | 単価                | 1,848 |
| 名称・規格 |    | 条件                                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要                |       |
| 塗替塗装  |    | 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｼﾞ(2層)はけ・ﾛｰﾗｰ                | m2 | 1  | 1,848 | 1,848  |                   |       |
| 合計    |    |                                                    |    |    |       | 1,848  |                   |       |
| 単価    |    |                                                    |    |    |       | 1,848  | 円／m2              |       |
|       |    |                                                    |    |    |       |        |                   |       |

# 1 次単価表

|       |    |                                                         |    |    |        |        |                   |        |
|-------|----|---------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
|       |    |                                                         |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 08          |        |
|       |    |                                                         |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2025. 08          |        |
|       |    |                                                         |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |        |
| 単 7号  | 中塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護<br>柵, 塗装回数:1回 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                | 868. 6 |
| 名称・規格 |    | 条件                                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |        |
| 塗替塗装  |    | 中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ<br>っ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩             | m2 | 1  | 868. 6 | 868. 6 |                   |        |
| 合計    |    |                                                         |    |    |        | 868. 6 |                   |        |
| 単価    |    |                                                         |    |    |        | 868. 6 | 円／m2              |        |
|       |    |                                                         |    |    |        |        |                   |        |

# 1 次単価表

|       |    |                                                      |    |    |        |        |                   |        |
|-------|----|------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------|--------|
|       |    |                                                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 08          |        |
|       |    |                                                      |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2025. 08          |        |
|       |    |                                                      |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |        |
| 単 8号  | 上塗 | 塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料<br>はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:防護柵,<br>塗装回数:1回 | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                | 1, 306 |
| 名称・規格 |    | 条件                                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |        |
| 塗替塗装  |    | 上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふ<br>っ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩           | m2 | 1  | 1, 306 | 1, 306 |                   |        |
| 合計    |    |                                                      |    |    |        | 1, 306 |                   |        |
| 単価    |    |                                                      |    |    |        | 1, 306 | 円／m2              |        |
|       |    |                                                      |    |    |        |        |                   |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|--------------|------|-----------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 9号         | 塗装足場 |                             | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 6, 242 |
| 名称・規格        |      | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 主体足場(パイプ吊足場) |      | トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 2月       | m2 | 1  | 4, 411 | 4, 411 |      |        |
| 朝顔           |      | トラス・アーチ, 設置・撤去・賃料, 2月, 両側朝顔 | m2 | 1  | 1, 235 | 1, 235 |      |        |
| シート張防護工      |      | 設置・撤去・賃料, 2月, 両側朝顔          | m2 | 1  | 596    | 596    |      |        |
| 合計           |      |                             |    |    |        | 6, 242 |      |        |
| 単価           |      |                             |    |    |        | 6, 242 | 円/m2 |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |
|              |      |                             |    |    |        |        |      |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |        |    |     |    |      |     |      |     |
|-------------|--------|----|-----|----|------|-----|------|-----|
| 単 10号       | 側面塗装足場 |    | 単位  | m2 | 単位数量 | 1   | 単価   | 952 |
| 名称・規格       |        | 条件 | 単位  | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 側面塗装足場      |        | 2月 | m 2 | 1  | 724  | 724 |      |     |
| シート張防護工（側面） |        | 2月 | m 2 | 1  | 228  | 228 |      |     |
| 合計          |        |    |     |    |      | 952 |      |     |
| 単価          |        |    |     |    |      | 952 | 円／m2 |     |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 08          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 08          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |        |        |      |        |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 11号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 15,300 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 15,300 | 15,300 |      |        |
| 合計       |         |    |    |    |        | 15,300 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 15,300 | 円／人日 |        |
|          |         |    |    |    |        |        |      |        |