

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		14, 272, 920		
道路土工		式	1		1, 046, 626		
掘削工		式	1		9, 279		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	m3	30	309. 3	9, 279		単 1号
路体盛土工		式	1		1, 016, 162		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	m3	100	6, 309	630, 900		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4. 0m以上	m3	270	223	60, 210		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	631	239, 780		単 4号
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3	380	224. 4	85, 272		単 5号
法面整形工		式	1		21, 185		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2	50	423. 7	21, 185		単 6号
擁壁工		式	1		8, 925, 624		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		2, 798, 040		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ：2m以上5m以下, 本体コンクリート規格：18-8-40 (高炉)	m3	42	66, 620	2, 798, 040		単 7号
場所打擁壁工		式	1		6, 127, 584		
基礎材	基礎材規格：再生クラッシュラン40～0, 敷厚：0. 2m	m2	21	1, 565	32, 865		単 8号
コンクリート	擁壁の種類：重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ：4. 6m, コンクリート規格：18-8-40 (高炉), 養生費：一般養生, コンクリート夜間割増：無し	m3	101	29, 450	2, 974, 450		単 9号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	230	9, 718	2, 235, 140		単 10号
裏込材	RC-40	m3	27	7, 370	198, 990		単 11号
足場	安全ネット：無し	掛m2	180	3, 554	639, 720		単 12号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	10	4, 065	40, 650		単 13号
水抜パイプ	管径・管種類：VP-65, フィルター：有り	m	9	641	5, 769		単 14号
落石雪害防止工		式	1		3, 088, 640		
落石防護柵工		式	1		3, 088, 640		
ロープ・金網	柵高：2m, 規格・仕様：ロープ 本数7本, 厚メッキ：無し	m	54	15, 760	851, 040		単 15号
ロープ・金網	柵高：3m, 規格・仕様：ロープ 本数10本, 厚メッキ：無し	m	27	23, 130	624, 510		単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	1	214,200	214,200		単 17号
支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本	2	349,500	699,000		単 18号
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	5	38,890	194,450		単 19号
支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.00m メッキ	本	9	56,160	505,440		単 20号
構造物撤去工		式	1		241,830		
構造物取壊し工		式	1		164,340		
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2	300	201	60,300		単 21号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分: 無筋構造物	m3	9	11,560	104,040		単 22号
運搬処理工		式	1		77,490		
殻運搬	殻種別: アスファルト殻	m3	15	3,556	53,340		単 23号
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3	15	1,610	24,150		単 24号
仮設工		式	1		970,200		
交通管理工		式	1		970,200		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 国道 4 3 8 号 佐・下 道路改良工事（6）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人日	30	17,040	511,200		単 25号
交通誘導警備員 B		人日	30	15,300	459,000		単 26号
直接工事費		式	1		14,272,920		
共通仮設		式	1		2,430,311		
共通仮設費		式	1		713,311		
準備費		式	1		713,311		
伐採		式	1		475,000		内 1号 暫定単価
木根等処分費		式	1		238,311		内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,717,000		
純工事費		式	1		16,703,231		
現場管理費		式	1		5,555,000		
工事原価		式	1		22,258,231		
一般管理費等		式	1		4,537,769		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐採						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	伐採		式	1		475, 000	暫定単価
	合計					475, 000	

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	運搬費		回	7	5, 473	38, 311	
	準備費(処分費用積上げ分)	200千円	式	1		200, 000	
	合計					238, 311	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	309. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1	309. 3	309. 3		
合計						309. 3		
単価						309. 3	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2. 5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1	6, 309	6, 309		
合計						6, 309		
単価						6, 309	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	223
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	223	223		
合計						223		
単価						223	円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	m3	1	631	631		
合計						631		
単価						631	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224. 4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50, 000m3未満	m3	1	224. 4	224. 4		
合計						224. 4		
単価						224. 4	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	423. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂 質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	423. 7	423. 7		
合計						423. 7		
単価						423. 7	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	66, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40 (高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	66, 620	66, 620		
合計						66, 620		
単価						66, 620	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 565
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1	1, 565	1, 565		
合計						1, 565		
単価						1, 565	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4. 6m, コンクリート規格:1 8-8-40 (高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	101	単価	29, 450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40 (高炉), 一般養生, 延長無し	m3	101	28, 220	2, 850, 220		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40 (高炉)	m3	5	24, 760	123, 800		
合計						2, 974, 020		
単価						29, 450	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9, 718	9, 718		
合計						9, 718		
単価						9, 718	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 11号	裏込材	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m3	1	7, 370	7, 370		
合計						7, 370		
単価						7, 370	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3, 554
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1	3, 554	3, 554		
合計						3, 554		
単価						3, 554	円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4, 065	4, 065		
合計						4, 065		
単価						4, 065	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:ロープ 本数7本, 厚 メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	15, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1	15, 760	15, 760		
合計						15, 760		
単価						15, 760	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:ロープ 本数10本, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	23, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1	23, 130	23, 130		
合計						23, 130		
単価						23, 130	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	214, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	214, 200	214, 200		
合計						214, 200		
単価						214, 200	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	支柱	支柱形式:H-175×175, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	349, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	349, 500	349, 500		
合計						349, 500		
単価						349, 500	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	38, 890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	38, 890	38, 890		
合計						38, 890		
単価						38, 890	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	支柱	支柱形式:H-200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	56, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	56, 160	56, 160		
合計						56, 160		
単価						56, 160	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 08	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 10. 9以下	m3	1	11, 557	11, 557		
合計						11, 557		
単価						11, 560	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 556
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1	3, 556	3, 556		
合計						3, 556		
単価						3, 556	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1, 610	1, 610		
合計						1, 610		
単価						1, 610	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17, 040	17, 040		
合計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛適用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15, 300	15, 300		
合計						15, 300		
単価						15, 300	円／人日	