## 見積参考資料

## 工事名 R7馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事

## ◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年8月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

## 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事 費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束 するものではない。

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
事業名	
	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
地区名	
工事名	R 7馬林 林開高越二戸線猿飼 美馬市 開設工事
_施工場所	美馬市穴吹口山
<b>丁市平</b> 口	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	   美馬 1
77.40	
工期	
積算体系年月	令和7年8月
単価期適用年月	令和 7 年 8 月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	
電力会社名	
<b>€/</b> ] <b>∆</b> ∏ <b>T</b> □	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

項目名	内 容
   工事力	
工事名	
   工事区分	
- - 積算区分	
<b>積算体系区分</b>	【森林土木工事】
工種区分	
   工種体系区分	
工程体示区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
l	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
_ 电力应力 	
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
<u>熱中症対策補正(現場管理費)</u>	0.00%
   現場環境改善費の計上	しない
が必然が以西長ツ川上	
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
0.5 - U. + T. 75 TILLS - (10.18 65 TILL)	
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
L	

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・共通仮設費(率計上)				
8 ・・・現場管理費				
9 ・・・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項 目 名	数 量	単位	金額	備考
7X H H		712	312 HX	I'm J
42.加八弗笠(古拉丁市弗の中物)				
12 処分費等(直接工事費の内数)				
13 処分費等(率対象外)				
14 純丁事費				

工種名称	数量	単位	金 額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)				
且1女工学員(明社員入)家/	1.000	式		
	1,000			
・土工	4 000	_15		
・・土工	1.000	式		
· · ⊥ ⊥ No .121 ~ No .126	1.000	式		
・・・ 切土 礫質土				
	1.000	式		
・・・ 土工 軟岩( ) A				
・・・ 切土 軟岩( )	1.000	式		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	式		
・・・ 盛土				
	1.000	式		
・・・ 捨土運搬	4 000			
・・・かごエ	1.000			
, , , W.C.T.	1.000	式		
・・・ 土羽工				
	1.000	式		
・路面工				
HI ICH 그	1.000	式		
・・路面工		- •		
	1.000	式		
・・・ 路面工		_15		
No . 119 ~ No . 124	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・法面保護工				
	1.000	式		
・・法面保護工				
	1.000	式		
・・・法面保護工				
No.119 ~ No.124	1.000	式		
14-44				
・擁壁工	4 000	_15		
4 <del>4.00.7</del>	1.000	式		
・・擁壁工	4 000	_12		
<b>拉</b> 麻工	1.000	式		
・・・ 擁壁工 No. 423-2 7 No. 423-4 0	1 000	<del></del>		
No.122+2.7~No.123+4.0 ・・・ 擁壁工	1.000	式		
· · · · /推生工 No.125+3.2~No.126	1.000	式		
NO.125+3.2 ~ NO.126	1.000	エレ		
・道路付属施設工				
<b>是此门啊ル以工</b>	1.000	式		
・・道路付属施設工	1.000			
~PH   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工				
	1.000	式		
・排水施設工				
	1.000	式		
・・排水施設工				
	1.000	式		
・・・排水施設工				
No.122+10.0	1.000	式		
・仮設工				
	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・仮設工				
IC 40	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	<del></del>		
	1.000	走		
・伐採費				
	1.000	式		
・・伐採費	4 000	<u> </u>		
・・・伐採費	1.000	式		
No.121~No.127	1.000	式		
・・・ 伐採費				
土場	1.000	式		

名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)	_				
・土工					
	1.000	式			
・・土工					
No.121 ~ No.126	1.000	式			
・・・切土の礫質土					1 式当たり
	1.000	式			
作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	85.000	m3			S単 12号
SP 埋戻し 森林					単A
最大埋戻幅1m以上4m未満, - , - , あり	22.000	m3			S単 39号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)					単Α
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	551.000	m3			S単 10号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	58.000	m3			S単 7号
質土,障害なし					
					<u> </u>
バックホウ掘削積込み(土砂)					単 A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	634.000	m3			S単 8号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形					単 A
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	293.700	m²			」. S単 20号
合 計					
・・・ 土工 軟岩( ) A					 1 式当たり
	1.000	式			・ショルリ
作業土工(床掘工)	1.000	エレ			単 A
TF耒工工(体掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留なし	44.000	m3			│ 早 A │ S 単 13号
出債U.45  3(平債U.35  3), 石塊・玉石・駅石( )A, 障害なび, 工画なび   片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)	44.000	IIIO			<u> 3年 13号</u> 単A
カ 切掘削(入力)(肝用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩( ) A	608.000	m3			│ 平 A │ S 単 11号
バックホウ掘削積込み(土砂)	000.000	IIIO			<u> </u>
ハックホワ掘削積込み(エ砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害なし	425.000	m3			│ 早 A │ S 単  9号
心山の旭川, 外担工事での旭工工重5,000m3木神, - , 駅石( )A, 隍舌なし	425.000	III3			」 3 早 3 万

名 称(規 格)	数 量	単位	単価	金額	備考
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	983.000	m3			S単 8号
性土・礫質土,障害なし					-
機械切土法面整形					単A
岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	367.600	m²			S単 21号
合 計					
・・・切土 軟岩( )					1 式当たり
	1.000	式			
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))					単A
軟岩( ),油圧式600~800kg級	4.000	m3			S単 16号
大型ブレーカ(岩石工)					単A
掘削(切土),軟岩()	5.000	m3			S単 15号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	9.000	m3			S 単 8号
性土・礫質土,障害なし					
<u></u> 台 計					
・・・盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単A
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	29.000	m3			S単 17号
林道工事における盛土					単Α
路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	4.000	m3			S単 18号
合 計					
・・・捨土運搬					1 式当たり
	1.000	式			. 20-10-7

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運搬					単Α
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,4.5km,バックホウ 山積0.45m3	634.000	m3			S単 23号
ダンプトラック運搬					単Α
10t車,軟岩,4.5km,バックホウ 山積0.45m3	983.000	m3			S 単 24号
ダンプトラック運搬					単Α
10 t 車,軟岩,4.5km,バックホウ 山積0.45m3	9.000	m3			S 単 24号
林道工事における盛土					単Α
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,626.000	m3			S単 19号
合 計					
<b>1</b>					4 -471/4 12
・・・ かごエ	4 000	<u> </u>			1 式当たり
± πι ± \ −°++	1.000	式			↓ │ 単 A
大型かご枠 高さ4.0 v 馬さ4.0 v 鬼行4.2m - 註745am - 20cm	133.000	m²			│ 早 A │ T 単 2号
<u>高さ1.0×長さ1.0×奥行1.2m 詰石15cm~20cm</u> ダンプトラック運搬	133.000	III			<u> </u>
	151.600	0			単 A   S 単 25号
10 t 車,軟岩,28.7km,バックホウ 山積0.8m3	101.000	m3			<u>) 5 年 25亏</u> 単 A
作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	117.000	m3			│ 早 A │ S 単 14号
□ 回復0.0回3(平復0.0回3),砂・砂貫工、柏注工、保貫工,障害なひ,工曲なひ SP 埋戻し 森林	117.000	III3			<u>  3 年   14号                                  </u>
るP 達庆 O 森林 最小埋戻幅4m以上,-,-,あり	39.000	m3			平 A   S 単 40号
取り達庆幅400以上,・,・,のり SP 基面整正 森林	39.000	III3			<u>3 年 40 亏</u> 単 A
5F 奉回罡止 林怀	55.000	m²			単 A   S 単 38号
	55.000	111			<u> </u>
-	179.000	m²			+ A
	179.000	111			
合 計					
・・・土羽工					 1 式当たり
	1.000	式			
盛土法面整形(削取り整形)		•			単A
	868.300	m²			. S単 22号
【法面工(植生ネット工)】					単A
植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),500m2以上1000m2未満,	868.300	m²			S単 5号

名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
-					
木柵工(徳島県産 皮剥無·先端加工有)					単A
杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m	76.300	m			T単 8号
丸太筋工(1段積)					単Α
	159.800	m			S 単 55号
礫暗渠工(Bタイプ)					単Α
	54.000	m			T単 1号
ダンプトラック運搬					単Α
10t車,軟岩,28.7km,バックホウ 山積0.8m3	31.900	m3			S単 25号
水平排水材設置					単Α
-	688.100	m²			S単 43号
補強材設置					単Α
	919.500	m²			T単 7号
法面強化材設置					単Α
-	1,082.000	m²			S 単 44号
合計					
・路面工					
	1.000	式			
・・路面工					
	1.000	式			
・・・路面工					1 式当たり
No.119 ~ No.124	1.000	式			
コンクリート路面工(機械舗設)	400 000	2			単A
	422.300	m²			S単 36号
コンクリート路面工(養生工)	400 000	2			単A
	422.300	m²			S単 37号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	40.4.000	2			単A
A#N# 1 1 + 1 - (150)	401.300	m²			S単 35号
舗装止め丸太工(1段)					単A
an with the H	83.300	m			S 単 56号
SP 型枠 森林		2			単A
一般型枠、均しコンクリート	3.900	m²			S単 48号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
SP 目地板 森林					単A
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.400	m²			S 単 45号
<u></u>					
・法面保護工					
	1.000	式			
・・法面保護工					
	1.000	式			
・・・ 法面保護工					1 式当たり
No . 119 ~ No . 124	1.000	式			
植生マット					単A
	110.900	m²			S 単 54号
【ラス張工】森林					単Α
法面吹付,250㎡以上500㎡未満,-	395.500	m²			S 単 51号
<u></u>					
・擁壁工					
12-12-	1.000	式			
・・擁壁工					
14-44-	1.000	式			Part of the second
・・・擁壁工	4 000				1 式当たり
No. 122+2.7 ~ No. 123+4.0	1.000	式			
SP 重力式擁壁 森林	00.000	_			単A
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	62.000	m3			S単 41号
SP 基面整正 森林	04.700	2			単A
-	31.700	m²			S 単 38号
<u> </u>					
					4 <del>+</del> 12 + 13
・・・ 擁壁工 No.125+3.2~No.126	1.000	式			1 式当たり
NU.1∠0+3.∠ ~ NU.1∠0	1.000	エし			

名 称(規格)	数 量	単位	単価	金額	備考
SP コンクリート 森林					単A
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養生、延長無	8.900	m3			S単 46号
し,-,-,18-8-40(高炉)					
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	16.700	m²			S単 49号
SP 基面整正 森林		,			単A
- -	25.200	m²			S単 38号
基礎栗石工		2			単A
20cm, 敷均し	25.200	m²			S単 28号
ダンプトラック運搬		_			単A
10 t 車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3	5.700	m3			S単 26号
SP 目地板 森林	4 000	. 2			単A
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.200	m²			S 単 45号
合 計					
<u> </u>					
・道路付属施設工					
~ >H   J	1.000	式			
・・道路付属施設工					
	1.000	式			
・・・ ガードレール設置工					1 式当たり
	1.000	式			
【ガードレール設置】森林					単Α
コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	21.000	m			S 単 52号
鉄筋加工					単A
13mm以下	0.030	ton			S単 27号
合 計					
・排水施設工	4 000	_15			
₩-1,₩-1, T	1.000	式			
・・排水施設工	4 000	<u></u>			
	1.000	式			

名 称(規 格)	数 量	単位	単価	金額	備考
・・・排水施設工					1 式当たり
No.122+10.0	1.000	式			
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)					単Α
横断T-25 995×400×55	4.000	組			
SP コンクリート 森林					単A
小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.800	m3			S単 47号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	11.200	m²			S単 49号
基礎栗石工					単A
20cm,敷均し	7.700	m²			S単 29号
ダンプトラック運搬					単Α
10t車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3	1.800	m3			S単 26号
SP 基面整正 森林					単Α
-	5.700	m²			S単 38号
作業土工(床掘工)					単A
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	4.000	m3			S単 12号
作業土工(床掘工)					単Α
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留なし	1.000	m3			S単 13号
SP ふとんかご 森林					単Α
設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	2.000	m			S 単 50号
ダンプトラック運搬					単Α
10 t 車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3	1.100	m3			S 単 26号
合 計					
・仮設工					
IVA RAS MAIN	1.000	式			
・・仮設工					
17/2 T//2 minu	1.000	式			
・・・仮設工					1 式当たり
	1.000	式			
落石防護柵工					単 A
	100.000	m			S単 57号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
・伐採費					
	1.000	式			
・・伐採費					
	1.000	式			
・・・ 伐採費					1 式当たり
No.121 ~ No.127	1.000	式			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 14cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 15cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 17cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 18cm	7.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 19cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 20cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 22cm</u>	5.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 23cm</u>	4.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 24cm	3.000	本			
スギー伐採費		.			単Α
<u>胸高直径 25cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費	4 000	.			単Α
<u>胸高直径 26cm</u>	4.000	本			
スギー伐採費	5 000				単Α
<u>胸高直径 27cm</u>	5.000	本			224 A
スギー伐採費	4 000				単Α
<u>胸高直径 28cm</u>	4.000	本			224 A
スギー伐採費	5.000				単Α
胸高直径 29cm	5.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単A
胸高直径 30cm	6.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 31cm	2.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 32cm	5.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 33cm	4.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 34cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 35cm	8.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 36cm	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 37cm	4.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 38cm	5.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 39cm	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 40cm	5.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 41cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 42cm	6.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 44cm	3.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 45cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 46cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 47cm	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 48cm	3.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単A
胸高直径 50cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 51cm	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 52cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 56cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 60cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 11cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 13cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 14cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 16cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 19cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 23cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 24cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 25cm	1.000	本			
ダンプトラック運搬(根株、チップ)					単Α
	55.400	m3			S単 53号
根株処理費					単Α
根株	39.200	ton			S 単 4号
枝条片付					単Α
1種	1,459.300	m²			S 単 6号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・・・ 伐採費					1 式当たり
土場	1.000	式			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 11cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 13cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 18cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 21cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 25cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 27cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 30cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 31cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 33cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 34cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 35cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 39cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 40cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u> 胸高直径 41cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 44cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 48cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 50cm	1.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径</u> 51cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 60cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 10cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u> 胸高直径 13cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u> 胸高直径 16cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 17cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 19cm	4.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 20cm	4.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 21cm	13.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 22cm</u>	21.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 23cm</u>	19.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 24cm</u>	28.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
<u>胸高直径 25cm</u>	31.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 26cm</u>	19.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 27cm</u>	22.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
<u>胸高直径 28cm</u>	22.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 29cm	20.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 30cm	17.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
ヒノキ 伐採費					単A
<u> 胸高直径 31cm</u>	10.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 32cm	14.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 33cm	5.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 34cm	6.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 35cm	3.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 36cm	4.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 37cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 48cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単A
胸高直径 11cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
<u> 胸高直径 14cm</u>	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
<u> 胸高直径 17cm</u>	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
<u>胸高直径 18cm</u>	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 20cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単Α
胸高直径 21cm	1.000	本			
雑木 伐採費					単A
<u>胸高直径 22cm</u>	3.000	本			
雑木 伐採費					単A
胸高直径 23cm	2.000	本			
雑木 伐採費					単A
胸高直径 24cm	1.000	本			
—————————————————————————————————————					単Α
胸高直径 31cm以上	2.900	m3			

名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
伐木処理(集材)					単A
10cm以上16cm未満	0.200	m3			T単 3号
伐木処理(集材)					単A
16cm以上22cm未満	4.500	m3			T単 4号
伐木処理(集材)					単A
22cm以上28cm未満	50.900	m3			T単 5号
伐木処理 ( 集材 )					単A
28cm以上	108.300	m3			T単 6号
合 計					
					<u> </u>

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	□ 10·	<u> </u>	+111	<del>+</del> m	77. HX	HH '5
	* * * S 単 - 1号 * * *					
	3年-15					
	パックホウ[クローラ型・排対型(3次)]		時間		1.000 各単位	当たり質出
	パックホウ[クローラ型・排対型(3次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	- 1/С У # Ш
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3(平積・		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	パックホウ[クローラ型・排対型(3次)]					  <損料>
	- , , <del>, -</del>	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単  価					
	* * * S 単 - 2号 * * *					
	普通作業員		1		1 000 L	   当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	、ヨルソ昇山 ニニー
				※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		1.000	人			
						算出数量
	合 計					1.000 人
	単 価					
	* * * S 単 - 3号 * * *					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	A+ > 7 ( - > 1) ( - 7					
	普通作業員		<del>                                     </del>			当たり算出
	普通作業員				超勤時間:0.0	
					週休:月単位	
	1)				制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	4 000				
		1.000	) <del>                                      </del>			
	A 21					算出数量
	<u></u>					1.000 人
	単 価					
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	. IC III. to rm ##					N. 6 10 55 11
	根株処理費		ton	######################################	1.000 各単位	1 当たり算出
	根株処理費				超勤時間:0.0	
	根株				週休:月単位	
	1)地域資材単価コード				制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	根株		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	根株処理費					
	根株	1.000	ton			
	1度作	1.000	ton			算出数量
	合 計					异山奴里   1.000 各単位
						1.000 百辛匹
	<u></u>					
	* * * S 単 - 5号 * * *					
	<u> </u>					
	【法面工(植生ネット工)】		m²		1 000 m	     当たり算出

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	【法面工(植生ネット工)】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),500m2以上1000m			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2未満, -			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	植生シートエ				
	2)ネット区分	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	)			
	3)施工規模	500m2以上1000m2未満				
	4)時間的制約	_				
ł	植生シート工					
	肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	1.100	m²			
						算出数量
	合 計					1.000 m²
	単  価		m²			
	* * * S 単 - 6号 * * *					
	枝条片付		m²		100.000 m	当たり算出
	枝条片付			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1種			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)植生区分	1種		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		0.420	人			
						算出数量
	合 計					100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 ⊟	当たり算出

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手 ( 特殊 )					
		1.000	人			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合計					97.000 m3
	) <del>,</del> /=		0			
	単 価		m3			
	* * * S 単 - 8号 * * *					
						7 14 5 10 77 11
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3	基本給時間:8.0		当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			基本結時間: 8.0   深夜時間: 0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ガレースなれ窓の積点,杯道工事での加工工量3,000m3木洞,-,භ・・・・ 質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	良土・竹注土・味良土, <b>桿古</b> な U			夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込		171-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01		
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
1	·					

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					90.000 m3
	単		m3			
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1 000 🖽	   当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルク井山
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩( )A,障害			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩( )A				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1.490	供用日			
	運転手(特殊)	4 000				
	±∇.ch	1.000				
	軽油 パ <sup>°</sup> トロール給油	65.000	L			
	八 [月] [7] [7]	65.000	L			算出数量
	合 計					昇山奴里 73.000 m3
						75.000 1115
	単 価		m3			

ード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3			当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0	)	
	普通作業員					
		0.180	人			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		0.140	供用日			
	運転手(特殊)					
		0.090	人			
	軽油					
	パール給油	6.000	) L			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単		m3			
	* * * S 単 - 11号 * * *					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩( ) A			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩( ) A		夜間制約作業時間:0.0		
		0.260	人			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		0 190	供用日			25.41.11

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)					
	,	0.120	人			
	軽油					
	パトロール給油	8.000	L			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
	* * * S 単 - 12号 * * *					
			0		400.000	0 1/4 12 55 11
	作業土工(床掘工)		m3	甘士44年81.00		3 当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	山傾0.43m3(平傾0.35m3),砂・砂負工、桁性工、保負工,障害なし,  土留なし			珠夜時間:0.0   時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	工笛なし 			時間的制約:なり  夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	ゆー・ゆ真工、福住工、味真工   障害なし				
	5)土留方式区分	注留なし				
	(a) = H/J2VE/J	- H-G-G				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.290	供用日			
	運転手(特殊)					
		0.900	人			
	軽油					
	パトロール給油	59.000	L			
						算出数量
	合 計					100.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 13号 * * *					
	作業土工(床掘工)		m3			当たり算出
	作業土工(床掘工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留な・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	U			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.) 佐光の毛料	広根工/++'发工事)		夜間制約作業時間:0	.0	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)				
	<u>2)規格区分</u> 3)土質区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3)工資区分 4)現場条件区分	岩塊・玉石・軟岩( )A 障害なし				
- 1	4) 現場宗任区分 5) 土留方式区分	<u> </u>				
	5)上田万以区万	工曲なり				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	11 77 97 14 7 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	1.74	.0 供用日			322117
	運転手(特殊)		7,7,3,4			
		1.22	.0 人			
	軽油					
	パール給油	79.00	0 L			
						算出数量
	合計					100.000 m3
	単 価		m3			
	* * * S 単 - 14号 * * *					
	佐娄土丁/庄提丁)		0		400,000	単た17祭山
	作業土工(床掘工)		m3	基本給時間:8.0		3 当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.8m3(平積0.6m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	田慎():0113(千億():0113),が、が复工、柏は工、味食工,障害なし,工 留なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	田 ' <b>6 U</b>			夜間制約作業時間:0		
	1)作業の種類			יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		
	2)規格区分	山積0.8m3(平積0.6m3)				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	3)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	4)現場条件区分	障害なし				
	5) 土留方式区分	土留なし				
						1=1
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		.00 #	_		<損料>
	`물차드术 / #±대 \	0.8	80 供用日	1		
	運転手(特殊)	0.4	.50 J			
	軽油	<u> </u>	7			
	パール給油	43.0	00 L			
						算出数量
	合 計					100.000 m3
	単 価		m3			
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	大型ブレーカ(岩石工)		m3			m3 当たり算出
	大型プレーカ(岩石工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	掘削(切土),軟岩()			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	掘削(切土)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)大型プレーカ規格	油圧式600~800kg級		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)岩分類	軟岩( )				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	17 77 OF EXPLANA REINMARTE	1.7	90 時間			אַרייוּאָני
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]					<損料>
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.3	00 日			
	運転手(特殊)					
		0.3	00 人			
	軽油					
	<u>パ<sup>°</sup>トロール給油</u>	20.0	00 L			
	諸維費		20			
		0.1	<b>Z</b> U			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備	\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
							算出数量	
	合 計						10.000 m3	
	単 価			m3				
	* * * S 単 - 16号 * * *							
				0		40.000		
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))			m3	# <b>+</b> // \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		13 当たり算出	
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	軟岩( ),油圧式600~800kg級	±5.44 / \			深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)岩質区分	軟岩( )			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	2)大型プレーカ規格	油圧式600~800kg級 あり			夜間制約作業時間:0.	0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	שו						
	特殊作業員							
	13/111 // /		0.590	A				
	普通作業員							
			0.250	人				
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)]						<賃料>	
			0.090	日				
	軽油							
	パール給油		2.500	L				
	さく岩機[コンクリートプレーカ]						<損料>	
			0.380	日				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>	
			1.950	時間				
	運転手(特殊)							
			0.330	人				
	軽油							
	パ゚トロール給油		21.000	L				
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]						<損料>	
			0.340	日				
	諸雑費							
			0.080					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単  価			m3			
	* * * S 単 - 17号 * * *						
	3 <del>+</del> - 11 <del>-</del> 1						
	林道工事における盛土			m3		100 000 m <sup>3</sup>	3 当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	) <u> </u>
	路床,2.5m以上4.0m未満,-,-				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路床			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.		
	3)施工土量						
	4)障害の有無	_					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
	77.17[70 7至 及分起引流区 起心强日主		4 970	供用日			くり只かれる
	運転手 ( 特殊 )		4.070	жлы			
	连拉丁(1寸/ħ)		3.030	,			
	軽油		3.000				
	サキニ/四 パトロール給油		209.000				
	振動ローラ[ハント・カ・イト・式]		209.000	<b>L</b>			<賃料>
	が、「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、		5.180	日			く見かれる
	特殊作業員		3.100	Н			
	何 <b>孙</b> [[宋良		3.030	人			
	軽油		3.030				
	ッ゚トロール給油		36.000				
	普通作業員		30.000	L			
	日心下未只		0.200	人			
			3.200				算出数量
	合 計						100.000 m3
	H 81						100.000 1110
	単 価			m3			

コード	名称	数量		単位	単価	金額	備考
	de de de COM - 40 E - de de de						
	* * * S 単 - 18号 * * *						
	林道工事における盛土			m3		100 000 m3	 3当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,2.5m以上4.0m未満,-,-				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-					
	4)障害の有無						
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員					
	り、日本が四工(音通17条頁) パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	TEUTF来貝					
	7,702[70 7至 及分配小版目 危低强日主		4.100	供用日			
	運転手(特殊)			777.3			
			2.500	人			
	軽油						
	パール給油	17	73.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]		4 000	_			<賃料>
	特殊作業員		4.280	В			
	行外下来貝		2.500	,			
	軽油		2.000				
	パール給油		30.000	L			
	普通作業員			-			
			0.200	人			
	<b>A T</b> I						算出数量
	合 計						100.000 m3
	単 価			m3			
	<del>*</del>			IIIJ			
	*** S単- 19号 ***						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	林道工事における盛土			m3		100 000 m	3 当たり算出
	林道工事における盛士			IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルリ昇山
						週休:月単位	
		路体			珠夜時間:0.0	<u>週休:月里位</u>   制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	1					
	2)施工幅員	4.0m以上			夜間制約作業時間:0.	J	
	3)施工土量	5,000m3未満					
	4)障害の有無	障害なし					
l	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型		000	<b>#</b>			<損料>
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.	. 980	供用日			
	運転手(特殊)	0	.600	,			
	軽油	0.	.000				
	/\° トロール給油	41	.000	ı			
	振動ローラ[搭乗式・コンパ・イント・型・~超低・排対型(~3次)]		. 000				<賃料>
		1.	.110	日			
	運転手(特殊)						
	2443 (1971)	0	600	,			
	軽油						
	│ 八° トロ−ル給油	g	.000	ı			
	普通作業員	0.	. 000	<u>L</u>			
	自旭作未央	0	200	,			
		0.	. 200				算出数量
	合 計						并出效量 100.000 m3
							100.000 1113
	単価			m3			
	<del>*</del>			IIIO			
	* * * S 単 - 20号 * * *						
	地域ルルナナ西南ル			m²		100 000 -	
	機械切土法面整形			ın	# <b>+</b> //\n+ = 0		1 当たり算出
	機械切土法面整形				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				深夜時間:0.0	週休:月単位	

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
		0.500	人			
	普通作業員	2.100	,			
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	5.600				<損料>
	運転手(特殊)	3.000	h斗l印			
	2443 (1970)	0.950	人			
	軽油 パトロール給油	48.000	L			
	合 計	.0.000				算出数量 100.000 ㎡
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 21号 * * *					
	機械切土法面整形		m²		100,000 m	当たり算出
	機械切土法面整形		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u>  ヨたり昇山                                    </u>
	岩塊・玉石、軟岩( )A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩( )A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	1			
	普通作業員					
		3.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)					
		1.390	人			
	軽油					
	パトロー <b>ル</b> 給油	71.000	L			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	   単 価		m²			
			m			
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	盛土法面整形(削取り整形)		m²			m <sup>i</sup> 当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	TIME E		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.100				
	普通作業員	0.1.00				
		0.500	人			
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		2.300	時間			
	運転手(特殊)					
		0.390	人			
	軽油 (10)	05.000				
	パトロール給油	35.000	L			<b>谷山粉</b> 星
	 					算出数量 100.000 ㎡
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □					100.000 111
	   単		m²			
	1 1944					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 23号 * * *					
	4891 _ 4 > 77149		_			
	ダンプトラック運搬		m3	### ## ## O O		当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 4.5km, バックホウ 山積0.45 m3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1113			夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	4.500km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.17	0 人			
	軽油					
	<u>パール給油</u>	9.80	0 L			10 40
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	1 00	∩ n±88			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	1.00	0 時間			
	711/月代員(四国佐・百畑・ロ)		時間			
						算出数量
	合 計					6.700 m3
	単		m3			
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	ダンプトラック運搬		m3		1 000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	-1C / #H
	10 t 車,軟岩,4.5km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 積載土量(q)	4.300m3					
	4)片道運搬距離(L)	4.500km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)		0.170	I			
	軽油		0.170				
	パトロール給油		9.800				
	ゲーロールボロン四 ダ・ンプ・トラック[オンロート・・テ・ィーセ・ル]		9.000	<u> </u>			
	7 77 1777[374 1 1 7 1 6 1/2]		1.000	時間			く〕貝介イン
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		1.000	바이미			
	711/17代史(四日庄 日心 日)			時間			
				바이티			算出数量
	合 計						5.400 m3
	н ш						0. 100 mo
	単 価			m3			
	. 18						
	* * * S 単 - 25号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3		1,000 時間	引 当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 4.5 7 71 4
	10 t 車,軟岩,28.7km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	28.700km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	・/ 四日 144 255   1 日本 23	MMM2011 [XV]					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パトロール給油		9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						2.100 m3
	単 価			m3			
	* * * S 単 - 26号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,33.2km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	33.200km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	A			
	軽油						
	パ゚トロール給油		9.800	L			
	タ <sup>*</sup> ソフ <sup>*</sup> トラック [オンロート・・テ・ィーセ・ル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			<u> </u>			
	,			時間			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備	考
							算出数量	
	合 計						1.900 m3	
	単  価			m3				
	* * * S 単 - 27号 * * *							
	3 <del>- 2</del> , <u>3</u>							
	鉄筋加工			ton		1.000 to	当たり算出	1
	数筋加工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		•
	13mm以下				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)鉄筋径区分	13mm以下			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.			
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する						
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)							
	土木一般世話役							
		0	.200	人				
	鉄筋工							
		1	.100	人				
	普通作業員							
		0	.700	人				
	異形棒鋼							
	SD295 D13	1	.030	ton				
	諸雑費							
		0	.020					
							算出数量	
	<u> </u>						1.000 ton	
	,							
	単 価			ton				
	* * * S 単 - 28号 * * *							
	<u> </u>							
	基礎栗石工			m²		100.000 m	当たり算出	<b>!</b>

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	基礎栗石工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	20cm, 敷均し			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(cm)	20.000cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し		夜間制約作業時間:0.0	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)栗石コード(単位:m3)					
	5)間隙充填材コード(単位:m3)					
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.430	人			
	特殊作業員					
		0.750	人			
	普通作業員					
		2.110	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手(特殊)					
		0.620	人			
	軽油					
	パール給油	42.000	L			
	割栗石					
	5 ~ 15cm	22.800	m3			
	話雑費					
		0.006				
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
	· •					
	* * * S 単 - 29号 * * *					
	- · <u>-</u>					
	基礎栗石工		m²		100.000 m	当たり算出
	基礎栗石工		1	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7.3 / 77 14
	全版			深夜時間:0.0	週休:月単位	

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	1)厚さ(cm)	20.000cm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	敷均し			夜間制約作業時間:0	.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	4)栗石コード(単位:m3)						
	5)間隙充填材コード(単位:m3)						
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	土木一般世話役						
			0.430	人			
	特殊作業員						
			0.750	人			
	普通作業員						
			2.110	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]						<賃料>
			0.620	日			
	運転手(特殊)						
			0.620	人			
	軽油						
	小。上一ル給油		42.000	L			
	割栗石						
	5 ~ 15cm		22.800	m3			
	諸雑費		0.000				
			0.006				77 11 1 1 1 E
	A +1						算出数量
	合計						100.000 m²
	W /T			2			
	単 価			m²			
	* * * S 単 - 30号 * * *						
	^^^ 5 里 - 30 亏						
	裏込栗石工			m3		10.000 n	  3   当たり算出
	裏込栗石工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	かき込み				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	かき込み			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0		

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	3)栗石コード(単位:m3)						
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし					
	土木一般世話役						
			0.230	人			
	特殊作業員						
			0.420	人_			
	普通作業員						
			1.060	人			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次)]						<賃料>
			0.320	日			
	運転手(特殊)						
			0.290	人			
	軽油						
	川゚トロール給油		20.000	L			
	割栗石						
	5 ~ 15cm		11.400	m3			
	諸雑費						
			0.006				
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	W (T			_			
	単 価			m3			
	   *** S単- 31号 ***						
	^ ^ ^ 5 早 - 31 亏						
	  本数調整伐(参考步掛)集材			m3		10 000 m	3 当たり算出
	本数調整伐(参考步掛)集材			IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	りヨにり昇山
	中國系,列状間伐,10cm以上16cm未満,200m未満				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系				制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐			夜間制約作業時間:0.		
	3)平均胸高直径区分	10㎝以上16㎝未満			יסייניווייייייייייייייייייייייייייייייי		
	4)集材距離区分	200m未満					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	V/ 띄개방[] 그 ( 티앤[[禾닷]						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	運転手(特殊)						
			0.380	人			
	普通作業員						
			0.780	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			
	* * * S 単 - 32号 * * *						
	本数調整伐(参考步掛)集材			m3			m3 当たり算出
	本数調整伐(参考步掛)集材				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐			夜間制約作業時間:0	.0	
	3)平均胸高直径区分	16cm以上22cm未満					
	4)集材距離区分	200m未満					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	運転手(特殊)						
			0.340	人			
	普通作業員						
			0.680	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			
	* * * S 単 - 33号 * * *						
	本数調整伐(参考步掛)集材			m3		10,000	m3 当たり算出

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	本数調整伐(参考歩掛)集材				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐			夜間制約作業時間:0.0	)	
	3)平均胸高直径区分	22cm以上28cm未満					
	4)集材距離区分	200m未満					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	運転手(特殊)		2 222				
	**************************************		0.300	人			
	普通作業員						
			0.600	人			
	合 計						算出数量 10.000 m3
	 			m3			
	<del></del>			IIIO			
	* * * S 単 - 34号 * * *						
	本数調整伐(参考步掛)集材			m3		10.000 m3	当たり算出
	本数調整伐(参考步掛)集材				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)集材区分	車両系			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間伐区分	列状間伐			夜間制約作業時間:0.0		
	3)平均胸高直径区分	28cm以上					
	4)集材距離区分	200m未満					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	運転手(特殊)						
			0.260	人			
	普通作業員		0.520	Д			
	合 計		0.020				算出数量 10.000 m3

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	単 価			m3			
	* * * S 単 - 35号 * * *						
				2			2 314 1
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			m²	++		㎡ 当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	(1) Thirty A (177) (14 - 2)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:㎡)				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	流拉合/阿二九处/伯				夜間制約作業時間:0.0	J	
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm		115.000	m²			
	<u>8×150×150mm</u> 普通作業員		115.000	m			
	百进下来具		2.300	1			
			2.300				
	合 計						100.000 m <sup>2</sup>
	H N						100.000 111
	単 価			m²			
	<del></del>						
	* * * S 単 - 36号 * * *						
	コンクリート路面工(機械舗設)			m²			m 当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m3)				夜間制約作業時間:0.0	)	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	土木一般世話役						
	그가 기Ӽ 뜬 따 1又		1.000	,			
	特殊作業員		1.000				
	177/11 未只		2.100	,			
			2.100			1	

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	普通作業員					
		3.50	)0 人			
	生コンクリート(高炉 B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.20	00 m3			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]					<賃料>
		1.78	30 日			
	運転手 ( 特殊 )					
	+7.1	1.25	50 人			
	軽油 (1) 10 11 40 45	72.00	NO 1			
	<u>パール給油</u> 諸雑費	73.00	)U L			
	<b>台班</b> 复 6%	0.06	80			
	0//	0.00	00			算出数量
	合 計					月山
	н н					100.000 111
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 37号 * * *					
			2			
	コンクリート路面工(養生工)		m²	++   / / -+		当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)差件工	計上する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位	
	1)養生工	計上95		時間的制約: なし   夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役			1文间则别于耒时间.0.0	)	
		0.20	)O J			
	普通作業員	0.20				
		0.50	)0 人			
	諸雑費					
	5%	0.05	50			
						算出数量
	合 計					100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 38号 * * *					
	SP 基面整正 森林		m²		1 000 n	     当たり算出
	SP 基面整正 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川コルリ弁山
	- ·			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.		
I	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	ъ. /ш		2			
	単 価		m²			
	*** S単- 39号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3			3 当たり算出
I	SP 埋戻し 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4.) 佐丁士:+	最大埋戾幅1m以上4m未満		夜間制約作業時間:0.	0	
	1)施工方法 2)土質	一				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	SP 埋戻し 森林		m3			13 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	最小埋戻幅4m以上,-,-,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最小埋戾幅4m以上 -		TXT-SIRSINGT XX-151-5.		
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価					
	<u></u> 半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m3			
	* * * S単 - 41号 * * *					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m	  3   当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4) 養生工の種類	一般養生				
		延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	+ іщ		1113			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 42号 * * *					
	SP ジオテキスタイル敷設 森林		m²			当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 43号 * * *					
	水平排水材設置		m²			当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	)	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	-   普通作業員				
	2)	TUTF来具				
	単価		m²			
	<del>+</del> 1M					
	*** S単- 44号 ***					
	-					
	法面強化材設置		m²			引当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	)	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金額	備考
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	法面強化材					
			m²			材変
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 45号 * * *					
	SP 目地板 森林		m²		1 000 m	┪当たり算出
	SP 目地板 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リコルソ弁山
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満		1251-2-1251-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31		
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 46号 * * *					
	  SP  コンクリート 森林		m3		1.000 m	 3 当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,延長無し,-,-,18-8-40(高炉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋·鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	* * * S単 - 47号 * * *					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m	3 当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.	0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m3			
	T 1M		1110			
	* * * S単 - 48号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²		1.000 r	n <sup>1</sup> 当たり算出

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0	).0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 49号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²		1.000 n	┪当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0	0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	<del>*</del> IIII					
	* * * S 単 - 50号 * * *					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 n	1 当たり算出
	SP ふとんかご 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0	).0	

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
		高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m			
İ	* * * S 単 - 51号 * * *					
	│ 【ラス張工】森林		m²		1 000 m	     当たり算出
	【ラス張工】森林   【ラス張工】森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	ヨルリ昇山
	<b>L</b> フスポエス *****    法面吹付 , 250㎡以上500㎡未満 , -			※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)吹付区分	法面吹付		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工規模	250㎡以上500㎡未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約	-				
	O   M   M   M   M   M   M   M   M   M					
	吹付枠工					
	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1.01	0 m²			
						算出数量
	合 計					1.000 m²
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 52号 * * *					
	┃ 【ガードレール設置】森林		m		1 000 ~	   当たり算出
	【ガードレール設量】森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルソ弁山
	【ガートレール設置】 森が    コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, - ,無し,直線部,直支柱,			※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1777   建25,主次山0-25,21111以上100111水洞, - , 無 0 , 直縁部, 直文11 ,   しない			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	0.000			夜間制約作業時間:0.0		
	1)建込区分	コンクリート建込		יייייי נייייי ווייייייייייייייייייייייי		
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				

コード	名 称	数	皇里	単位	単 価	金額	備	<del></del> 考
	3)施工規模	21m以上100m未満						
	4)時間的制約	-						
	5)夜間作業	無し						
	6)施工区分	直線部						
	7)支柱区分	直支柱						
	8)材料費の控除	しない						
	ガードレール設置(コンクリート建込)							
	塗装品 ( 白色 ) C-2B		1.200	m				
							算出数量	
	合 計						1.000 m	
	単 価			m				
	* * * S 単 - 53号 * * *							
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			m3		1.000 時間	当たり算出	
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0		
	N +45 C N				深夜時間:0.0	週休:月単位		
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0		
	2)土質区分	根株、チップ			夜間制約作業時間:0.0			
	3)積載量(q)	9.400m3						
	4)片道運搬距離 (L)	10.300km	.l.1±0 00					
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 上記以外の運搬	山 <b>/</b> 貝U. 8Ⅲ3					
	6)運搬状況区分 7)路面条件区分	工 <u>に以外の連版</u> 路面条件 良好						
	7)四叫示厅区刀	超圆赤件 及灯						
	運転手(一般)							
			0.170					
	軽油		0.170					
	パール給油		9.800	L				
	ダンプ トラック[オンロート・・デ・ィーセ・ル]		3.330	_			<損料>	
			1.000	時間				
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			3,_3				
	,			時間				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
						算出数量
						7.100 m3
	単  価		m3			
	* * * S 単 - 54号 * * *					
	<del>-</del>					
	植生マット		m²		100.000 m	当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0	.0	
	法面工					
	V - 0 NO -	1.600	<u> </u>			
	普通作業員	0.000				
	上十 即卅年初	0.800	<u> </u>			
	土木一般世話役	0.800				
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット	0.800				
	亀甲金網付	120.000	m²			
	補助アンカーピン					
	9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘					
	L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費					
		0.050	)			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	¥ / <del>T</del>		. 2			
	単 価		m²			
	* * * S 単 - 55号 * * *					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	丸太筋工(1段積)			m			m 当たり算出
	丸太筋工(1段積)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)素材区分	購入 (徳島県産)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 萱株採取等の計上区分	計上しない					
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m		4.000	本			
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m		5.000	本			
	普通作業員						
			0.530	人			
	普通作業員						
			0.190	人			
							算出数量
	合 計						10.000 m
	単 価			m			
	* * * S 単 - 56号 * * *						
	3+ 00 3						
	舗装止め丸太工(1段)			m		10.000	m 当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分	舗装止め丸太工			夜間制約作業時間:0.0		
	杉丸太						
	200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き		5.000	本			
	土木一般世話役						
			0.020	人			
	普通作業員						
			0.090	,			

- ド	名 称	数量	単	位	単価	金額	備考
	普通作業員						
		0.11	0 ノ				
	諸雑費						
		0.30	0				
							算出数量
	合 計						10.000 m
	単 価		n	n			
	* * * S 単 - 57号 * * *						
	落石防護柵工		n	n		10.000	m 当たり算出
	落石防護柵工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	落石防護柵工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.	0	
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m	6.00	0 4	Ż			
	杉丸太						
	末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.00	0 2	<u> </u>			
	コンクリート型枠用合板						
	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.00	10 杜	攵			
	普通作業員			_			
		0.92	<u>'</u> U )				77 11 W =
	A ±1						算出数量
	合 計						10.000 m
	   単 価			_			
			n	11			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 1号 * * *					
	礫暗渠工(Bタイプ)		m		1 000 m	   当たり算出
					1.000 11	リヨルソ昇山
	裏込栗石工					
	かき込み	0.590	m3			S単 30号
	硬質ポリエチレン網状管					
	径200 長4.0m	1.000	m			
	土木用遮水シート	0.700	2			
	<u>軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm</u> 吸出防止材	0.760	m²			
	- 吸出的エヤ 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m²			
	バックホウ掘削積込み(土砂)	1.000				
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質	0.910	m3			S単 7号
	土,障害なし					
	SP 埋戻し 森林					
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.320	m3			S単 39号
						算出数量
	合 計					1.000 m
	単 価		m			
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	大型かご枠		m²		10 000 m	 引当たり算出
	//E/I OTT				10.000 11	<u> </u>
	高さ1.0×長さ1.0×奥行1.2m 詰石15cm~20cm					
	大型かご枠(塗装品)					
	高さ1000×長さ1000×奥行1200	10.000	m²			
	割栗石(詰石用)					
	15 ~ 20cm	11.400	m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考	
	普通作業員						
		0.800	人			S 単 2号	
	普通作業員						
	" https://www.com/	1.200	人			S 単 2号	
	パ゙ックホウ[クローラ型・排対型(3次)] 標準パ゙ケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.400	時間			S単 1号	
	信件パラグド台重   山頂の、の間の(十個の、の間の)	2.400	h식l印			算出数量	
						10.000 m <sup>2</sup>	
	単 価		m²				
	*** T** 00 ***						
	* * * T 単 - 3号 * * *						
	伐木処理(集材)		m3		10 000	m3 当たり算出	
	WINCE (ATI)		1110		10.000	110 J/C / # H	
	10cm以上16cm未満						
	本数調整伐(参考步掛)集材						[1]
	車両系,列状間伐,10cm以上16cm未満,200m未満	10.000	m3			S 単 31号	
	推品	0.770					
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770					
	合 計					升山奴皇 10.000 m3	
						101000	
	単 価		m3				
	* * * T 単 - 4号 * * *						
	^^^^ I <del>里- 4亏-^ ^ *</del>						
	伐木処理(集材)		m3		10.000	m3 当たり算出	
	16cm以上22cm未満						
	本数調整伐(参考步掛)集材						[1]
	車両系,列状間伐,16cm以上22cm未満,200m未満	10.000	m3			S 単 32号	r · 1

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考	
	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770					
						算出数量	
	合 計					10.000 m3	
	単 価		m3				
	*** T単- 5号 ***						
	伐木処理(集材)		m3		10,000	m3 当たり算出	
			0		10.000	110 J7C 7 FF III	
	22cm以上28cm未満						
	本数調整伐(参考歩掛)集材					[1	1]
	車両系,列状間伐,22cm以上28cm未満,200m未満	10.000	m3			S単 33号	
	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770					
						算出数量	
	合 計					10.000 m3	
	単 価		m3				
	* * * T 単 - 6号 * * *						
	伐木処理(集材)		m3		10.000	m3 当たり算出	
	28cm以上						
	本数調整伐(参考步掛)集材					[1	1]
	車両系,列状間伐,28cm以上,200m未満	10.000	m3			S 単 34号	
	雑品						
	集計対象任意指定用 集計対象明細:([1])	0.770					
	Δ ±1					算出数量	
	合 計					10.000 m3	

名 称(規格) 数量 単位 備考 コード 単 価 金 額 単 価 m3 \* \* \* T 単 - 7号 \* \* \* m² 1.000 ㎡ 当たり算出 補強材設置 SP ジオテキスタイル敷設 森林 1.000 m² S 単 42목 盛十補強材 トクシン30(TS30) クリープ限界強度28kN/m 1 000 m² 算出数量 合 計 1.000 m<sup>2</sup> 単 価 m² \*\*\* T単 - 8号 \*\*\* 木柵工(徳島県産 皮剥無・先端加工有) 10.000 m 当たり算出 m 杭径10cm長1.5m 横木10cm長4.0m 杉丸太 末口径10.0cm×長1.5m 13.000 本 杉丸太(先端加工費) 杭径10cm,長1.5m 13.000 本 杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m 13.000 本 なまし鉄線 3.000 2.0mm(#14) kg 普通作業員 1.170 S単 3号

コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員						
		0.400	人			S 単 3号 算出数量
	合 計					异山奴里 10.000 m
	単 価		m			

工事名	R 7馬林	林開高越二戸線猿飼	美馬市	開設工事

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	割栗石					
	5 ~ 15cm		m3	3,980		S 単 30号
	割栗石(詰石用)			4 440		
J03504	15~20cm		m3	4,140		T単 2号
P96001	根株処理費		ton	25,000		S単 4号
F 9000 I	雅木 伐採費		ton	25,000		<u>3年 45</u>
P96002	胸高直径 31㎝以上		m3	850		
	(1) 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3					