#### 徳島県

#### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名 R7企工 工業用水道 管路調査	<b>查業務</b>				事業区分 工事区分	道路新設·改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管路							
		式	1		1, 959, 761		
調査土工							
		式	1		1, 173, 053		
調査土工			-		_,,		
		式	1		771, 411		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		単 1号
		m	40	665. 6	26, 624		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	III III	10	000.0	20, 021		単 2号
		m2	32	567. 1	18, 147		
	土砂	IIIZ	32	307. 1	10, 147		単 3号
		m3	70	2, 012	140, 840		
	砂	IIIO	10	2,012	140, 840		単 4号
		m3	5	10, 720	53,600		
埋戻し	RC-30	ma	5	10, 720	53, 600		単 5号
<del>_</del> /, ·			60	0.070	F00, 000		
運搬処理工		m3	60	8, 870	532, 200		
X2007C-323			_				
土砂等運搬	ブ <sup>*</sup> ロック20, ブ <sup>*</sup> ロック25	式	1		401, 642		単 6号
							- 0.3
土砂等運搬	プロック10	m3	30	2, 019	60, 570		単 7号
工的分產版	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						7 7 7
積込(ルーズ)		m3	20	2, 202	44, 040		単 8号
/頁尺≥ (№─∧ )							平 0万
To have ver lein.	仮置き場~処分場	m3	50	960	48, 000		W 0 0
土砂等運搬	以但で物~処万物						単 9号
		m3	50	2,019	100, 950		

正事名 R 7企工 工業用水道 管路調系	查業務 				事業区分 工事区分	道路新設·改築 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土砂等処分							単 10号	
		m3	50	2, 730	136, 500			
殼運搬	As殻 ブロック20, ブロック25			_,			単 11号	
		m3	0.9	6, 195	5, 575			
	As殻 ブ゛ロック20, ブ゛ロック25	liio	0.3	0, 133	5, 515		単 12号	
		m3	0.9	3, 450	3, 105			
	As殻 ブロック10	IIIO	0.9	3, 450	3, 103		単 13号	
		0	0.4	4 100	1 250			
	As殻 ブロック10	m3	0.4	4, 130	1, 652		単 14号	
							T 11/3	
建設汚泥処分		m3	0.4	2, 300	920		単 15号	
建敌行化处分							平 10万	
¥10/E10 +		t	0.03	11,000	330			
道路復旧工								
ANI		式	1		120, 320			
舗装工								
		式	1		120, 320			
表層(車道・路肩部)	仮舗装,再生密粒度アスコン(13),PK-3						単 16号	
		m2	32	1, 880	60, 160			
表層(車道・路肩部)	本舗装,再生密粒度アスコン(13),PK-3						単 17号	
		m2	32	1, 880	60, 160			
反設工					•			
		式	1		666, 388			
土留工			-		, 000			
		式	1		167, 988			
アルミ矢板 両側	建込 引抜 2.5m以下	1	1		107, 900		単 18号	
				4 101	<b>F</b> 0 222			
		m	12	4, 191	50, 292			

工事名 R7企工 工業用水道 管路調査	<b></b>				事業区分 工事区分	道路新設·改築 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アルミ矢板 両側	建込 引抜 3.0m以下						単 19号
		m	4	4, 573	18, 292		
支保工設置撤去	2.5m 2段						単 20号
		m	12	1,724	20, 688		
支保工設置撤去	3.0m 2段						単 21号
		m	4	1, 724	6, 896		
土留材賃料							内 1号
		式	1		71,820		
水替工							
		式	1		408, 400		
ポンプ排水	0以上120 (m3/h) 未満,作業時排水						単 22号
		日	4	102, 100	408, 400		
交通管理工							
		式	1		90,000		
交通誘導警備員	В						単 23号
		人日	6	15, 000	90,000		
直接工事費							
		式	1		1, 959, 761		
<b>共通仮設</b>							
(1 ) T (-27) all		式	1		586, 840		
共通仮設費							
Seed the olde		式	1		336, 840		
運搬費							
feet to the trade	Louis	式	1		12, 840		1,000
仮設材運搬費	土留材						単 24号
		t	1. 2	10, 700	12, 840		

工事名 R 7企工 工業用水道 管路調査	<b>至業務</b>				事業区分 工事区分	道路新設·改築 管路		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
技術管理費								
		式	1		324, 000			
土質等試験費	土壌分析						内 2号	
		式	1		324,000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		250,000			
純工事費								
		式	1		2, 546, 601			
現場管理費								
		式	1		817, 000			
工事原価								
		式	1		3, 363, 601			
一般管理費等								
		式	1		696, 399			
工事価格								
		式	1		4, 060, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		406, 000			
工事費計								
		式	1		4, 466, 000			

### 一式当り内訳書

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						力伤调罡际数	1.000-00000 0.0 0
内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アル:矢板 基本料 W=333 L=2500							
		枚	24	550	13, 200		
アルミ矢板 賃料 W=333 L=2500							
		枚・日	216	48	10, 368		
アルミ矢板 基本料 W=333 L=3000							
		枚	24	620	14, 880		
アル: 矢板 賃料 W=333 L=3000					,		
		枚・日	72	57	4, 104		
アル:腹起し 基本料 110×130×4000					,		
		本	4	500	2,000		
アルド腹起し 賃料 110×130×4000					,		
		本・日	48	68	3, 264		
水圧式パイプサポート 基本料					,		
調整長2000~2700		本	4	1, 200	4, 800		
水圧式パイプサポート 賃料					,		
調整長2000~2700		本・日	24	224	5, 376		
水圧式パイプサポート 基本料					•		
調整長2600~3100		本	4	1, 400	5, 600		
水圧式パイプサポート 賃料					,		
調整長2600~3100		本・日	24	245	5, 880		
水圧手動ポンプ 基本料					,		
タンク水量15~19L		台	1	500	500		
水圧手動ポンプ 賃料		-					
タンク水量15~19L		台・日	12	154	1, 848		
				101	1,010		

### 一式当り内訳書

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						<b>穷</b> 務調整係数	1.000-00000 0.0 0
大留材賃料 内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計					71, 820		
						1	

			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
内 2号	土質等試験費 土質等試験費							
名称	・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入	カ)	324千円						
			式	1		324, 000		
î	計					324, 000		

- 7 - 徳島県

1	次単価	表
Τ	八十川	111

単価使用年月	2025. 09			
歩掛適用年月	2025. 09			
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0	

							)-00000 (	0.00
単 1号 舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価		665. 6
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用							
		m	1	665. 6	665. 6			
合計					665. 6			
単価					665. 6	円/m		

<b>単</b> 価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

						<b>万務調整係</b> 数	1.000	)-00000	0.0 0
単 2号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価		567. 1
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎	ŗ	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下, 有り,全ての費用							
			m2	1	567. 1	567. 1			
	슴촭					567. 1			
	単価					567. 1	円/m2		

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 09
単 3号 掘削	土砂	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	1.000-00000 0.0 0   単価 2,012
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					
		m3	1	2, 012	2, 012	
合計					2, 012	
単価					2, 012	円/m3

1次単価表					単価使用年月 2025.09   歩掛適用年月 2025.09   労務調整係数 1.000-00000		. 0 0
単 4号 埋戻し	砂	単位	m3	単位数量	1	単価 10,	, 720
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	現場制約あり, 土砂, 無し		1	F 616	F 616		
土材料		m3	1	5, 616	5, 616		
		m3	1	5, 100	5, 100		
合計					10, 716		
単価					10, 720	円/m3	

	1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月	2025. 2025.	. 09
単 5号	埋戻し	RC-30	単位	m3	単位数量	労務調整係数 1	単価	0-00000 0.0 0 8,870
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り						
			m3	1	7, 120	7, 120		
再生クラッシャ RC-30	ーラン							
			m3	1	1, 750	1, 750		
	合計					8, 870		

単価

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.	
単 6号 土砂等運搬	ブ゛ロック20, ブ゛ロック25	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 019
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m 3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無 し, 6.0km以下	m3	1	2, 019	2, 019		
合計					2, 019		
単価					2, 019	円/m3	

円/m3

8,870

	1次単価表					2025. 2025. 1.000	
単 7号 土砂等運搬	フ゛ロック10	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 202
名称・	規格 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m 3), 土砂(岩塊・玉石混り : し, 7.5km以下	n3(平積0.2m 土含む),無 m3	1	2, 202	2, 202		
合調	<del> </del>				2, 202		

単価

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1. 000	
単 8号 積込(ルーズ)		単位	m3	単位数量	1	単価	960
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)	土砂, 小規模(標準)						
		m3	1	960	960		
合計					960		
単価					960	円/m3	

円/m3

2, 202

1 次 単 恤 表	1	次単価表
-----------	---	------

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0

					労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 9号 土砂等運搬	仮置き場~処分場	単位	m3	単位数量	1	単価	2,019
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下	m3	1	2, 019	2, 019		
슴콹					2, 019		
単価					2, 019	円/m3	

単価使用年月	2025.09			•
歩掛適用年月	2025. 09			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

				労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
	単位	m3	単位数量	1	単価 2,730
条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	m3	1	2,730	2, 730	
				2, 730	
				2, 730	円/m3
		単位 条件 単位	条件単位数量	単位 m3 単位数量   条件 単位 数量 単価	単位 m3 単位数量 1   条件 単位数量 単価 金額   m3 1 2,730 2,730   2,730 2,730

1	火単価表	<u>キ</u>
---	------	----------

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

						1.000	0-00000 0.0 0
単 11号 殻運搬	As殻 ブ゛ロック20, ブ゛ロック25	単位	m3	単位数量	1	単価	6, 195
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
<b>殼運搬</b>	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,9.0km以下,全ての費用						
		m3	1	6, 195	6, 195		
合計					6, 195		
単価					6, 195	円/m3	

<b>単</b> 価使用年月	2025. 09			
歩掛適用年月	2025. 09			
労務調整係数	1. 000-00000	0.0	0	

					<b>分務調整係</b> 数	1.000	-00000 0.0 0
単 12号   殻処分	As殻 ブロック20, ブロック25	単位	m3	単位数量	1	単価	3, 450
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)							
		m3	1	3, 450	3, 450		
合計					3, 450		
単価					3, 450	円/m3	

	単価使用年月	2025.	. 09				
	1 次単価表						
	I 50	1 11			労務調整係数	1.000	0-00000 0.0 0
単 13号   殻運搬	As殻 ブロック10	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 130
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	舗装版破砕,機械積込(小規模土工), 無し,4.5km以下,全ての費用						
		m3	1	4, 130	4, 130		
合計					4, 130		

単価

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.	
単 14号   殻処分	As殼 ブロック10	単位	m3	単位数量	7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	単価	2,300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3)							
		m3	1	2, 300	2, 300		
合計					2, 300		
単価					2, 300	円/m3	

単価使用年月

2025.09

円/m3

4, 130

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 15号 建設汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価 11,000
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)						
		t	1	11,000	11,000	
合計					11, 000	
						Ш. /.
単価					11,000	円/t

1 次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.	
単 16号 表層(車道・路肩部)	仮舗装,再生密粒度アスコン(13),PK-3	単位	m2	単位数量	力伤神雀怀奴	単価	1,880
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度 アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費 用	m2	1	1,880	1, 880		
合計					1,880		
単価					1, 880	円/m2	

1	次単価表
---	------

単価使用年月	2025. 09		
歩掛適用年月	2025. 09		
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0

					万務調整係数	1.00	0-00000 0.0 0
単 17号 表層(車道・路肩部)	本舗装,再生密粒度アスコン(13),PK-3	単位	m2	単位数量	1	単価	1,880
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道·路肩部)	1.4m以上3.0m以下,40mm,再生密粒度 アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費		_	1 000	1 000		
	用	m2	1	1, 880	1, 880		
슴카					1,880		
単価					1, 880	円/m2	

<b>単</b> 恤使用年月	2025. 09			
歩掛適用年月	2025. 09			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

					万務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 18号 7 大	建込 引抜 2.5m以下	単位	m	単位数量	100	単価 4,191
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アル:矢板建込 両側 2.5m以下					_	
		m	100	3, 018. 25	301, 825	
アルド矢板引抜 両側 2.5m以下						
		m	100	1, 172. 26	117, 226	
合計					419, 051	
単価					4, 191	円/m

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 0 2025. 0 1, 000-					
単 19号 7/パ矢板 両側	建込 引抜 3.0m以下	単位	m	単位数量	100	単価	4, 573
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
アル: 矢板建込 両側 3.0m以下			100	2 020 4	202 040		
アルミ矢板引抜 両側 3.0m以下		m m	100	3, 238. 4	323, 840		
		m	100	1, 334. 18	133, 418		
合計					457, 258		
単価					4, 573	円/m	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.					
単 20号 支保工設置撤去	2.5m 2段	単位	m	単位数量	100	単価	1,724
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土留支保工 設置 2.5m 2段							
		m	100	984.8	98, 480		
土留支保工 撤去 2.5m 2段							
		m	100	738. 6	73, 860		
合計					172, 340		
単価					1, 724	円/m	

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025. 1.000					
単 21号 支保工設置撤去	3.0m 2段	単位	m	単位数量	100	単価	1,724
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
土留支保工 設置 3.0m 2段			100	984.8	98, 480		
土留支保工 撤去 3.0m 2段		m	100	904.0	90, 400		
		m	100	738. 6	73, 860		
合計					172, 340		
単価					1, 724	円/m	

- 18 -

単価使用年月2025.09歩掛適用年月2025.09労務調整係数1.000-00000 0.0 0

	1 1/\-	<del>    ^</del>	11		労務調整係数	が	
単 22号 ポンプ排水	0以上120 (m3/h) 未満,作業時排水	単位	Ħ	単位数量		出任	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去							
		箇所	4	86, 420	345, 680		
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	E///1		00,120	210, 000		
		目	4	14, 470	57, 880		
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 10m3		/// III =					
		供用日	4	1, 120	4, 480		
合計·					408, 040		
					·		
単価					102, 100	円/目	

1 次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月	2025	. 09
単 23号	交通誘導警備員	В	単位	人日	単位数量	労務調整係数 1	単価	0-00000 0.0 0
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	序備員B							
			人目	1	15, 000	15, 000		
	合計					15, 000		
	単価					15, 000	円/人	El .

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-0					
単 24号 仮設材運搬費	土留材	単位	t	単位数量	1.2	単価	10,700
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道·東北·北陸·中·四国·九州,24.7km,12m以内,各種(実数入力),0,無	t	2. 4	3, 850	9, 240		
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1. 2	3, 000	3, 600		
合計					12, 840		
単価					10, 700	円/t	