徳島県

工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書(本01)

工事名 R7馬土 国道438号 (三頭 ネル修繕工事	トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トン				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路修繕								
		式	1		23, 958, 853			
トンネル工			_		,			
		式	1		16, 109, 051			
漏水対策工			-		10,100,001			
		式	1		16, 109, 051			
導水樋設置工			-		10, 100, 001		単 1号	
夜間		m	492	12, 540	6, 169, 680			
導水樋材料費		III	132	12, 040	0, 100, 000		単 2号	
		m	492	20, 200	9, 938, 400			
導水樋流末処理工		1111	432	20, 200	9, 930, 400		単 3号	
夜間			1	971. 9	971			
構造物撤去工		直/月	1	911.9	311			
		式	1		5, 102			
運搬処理工		14	1		3, 102			
		式	1		5, 102			
	殻種別:コンクリート殻(無筋)	I	1		5, 102		単 4号	
		2	1	1 750	1, 759			
	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,759	1, 759		単 5号	
			1	0.500	9, 500			
現場発生品運搬	発生材種類:グレーチング	m3	1	2, 500	2, 500		単 6号	
Jew. 31				0.405	0.40			
		t	0.1	8, 435	843			
EV BY					7 044 700			
交通管理工		式	1		7, 844, 700			
人心日在上								
		式	1		7, 844, 700			

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 馬土 国道 4 3 8 号(三頭トンネ ネル修繕工事	ル) 美・美馬狙ヶ内 トン				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
交通誘導警備員 夜間							単	7号
L) 7 37 14 #6 #6 F		人目	30	25, 560	766, 800		227	. H
交通誘導警備員 夜間			212	00.050	4 040 500		単	8号
追い出し車運転		人目	210	22, 950	4, 819, 500		単	9号
担い出し単連転 夜間			30	75, 280	2, 258, 400		平	9万
直接工事費		H	30	15, 260	2, 256, 400			
EDITTR		式	1		23, 958, 853			
共通仮設			_					
		式	1		3, 361, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		3, 361, 000			
純工事費								
		式	1		27, 319, 853			
現場管理費								
		式	1		13, 285, 000			
工事原価								
		式	1		40, 604, 853			
一般管理費等								
		式	1		7, 751, 147			
工事価格					·			
		式	1		48, 356, 000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		4, 835, 600			
工事費計								
		式	1		53, 191, 600			

	1次	単価書	<u>=</u>		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 2025.		0
単 1号 導水樋設置工 夜間		単位	m	単位数量	79.75 阿亚尔奴	単価	12, 5	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役							[]	[1]
		人	4. 9	42, 840	209, 916			
特殊作業員				,	,		[]	[1]
		人	19. 6	38, 097	746, 701. 2			
普通作業員			13.0	30, 031	740, 701. 2		[]	[1]
			4.0	25 200	175 400 0			
 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好,	人	4. 9	35, 802	175, 429. 8			
2kVA	0.75日,交替制を適用しない,0,しな							
諸雑費(率)	い, しない, 8時間	日	4. 9	1, 765	8, 648. 5		[1]	1 1
柏椎貝(学)							[1]	1
	10%	式	1		113, 204. 7			
合計					1, 253, 900. 2			
単価					12, 540	円/m		

- 3 -

	1 次	単価表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号 導水樋材料費		単位	m	単位数量	100	単価 20	0, 200	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費(本) サイド・ドレン 150×100×150		本	50	21,800	1, 090, 000			
材料費(本) ドレン・シーラ 10×30×1000		本	100	527	52, 700			
材料費(本) カバ- 50×130		本	50	4, 840	242, 000			
材料費(本) アンカー(SUS) φ8 L=65		本	600	382	229, 200			
材料費(個) 丸座金(SUS) 1.5×24φ×8.5φ		個	450	51	22, 950			
材料費(本) 支持金具(SUS) 3t×25		本	150	1, 870	280, 500			
材料費(個) ジョイント サイド・ドレン		個	50	1, 360	68, 000			
材料費(個) ジョイント カバー		個	50	680	34, 000			
					2, 019, 350			
単価					20, 200	円/m		

- 4 -

	1次単価表						2025. 2025.	09	
単 3号	導水樋流末処理工 夜間		単位	箇所	単位数量	労務調整係数 1	単価	0-00001 0.	971. 9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートはつ	o 9	3cm以下,全ての費用							
			m2	0. 134	7, 253	971.9			
	合計					971.9			
	単価					971.9	円/箇)	所	

	1次単価表						
単 4号 殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1, 759
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
殼運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機 械積込,無し,10.9km以下,全ての費 用	m3	1	1, 759	1, 759		
슴計					1, 759		
単価					1, 759	円/m3	

- 5 -

		単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-0000						
単 5号	殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 500
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費(m3))							
			m3	1	2, 500	2, 500		
	合計					2, 500		
	単価					2, 500	円/m3	

	1次単価表							09 09 0-00000 0.0 0
単 6号	現場発生品運搬	発生材種類:グレーチング	単位	t	単位数量	1	単価	8, 435
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
現場発生品	品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
			t	1	8, 435	8, 435		
	合計					8, 435		
	単価					8, 435	円/t	

	1次単価表							. 09 . 09 0-00001 0. 0 0
単 7号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	単位数量	1	単価	25, 560
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警	s備員A							
			人目	1	25, 560	25, 560		
	合計					25, 560		
	単価					25, 560	円/人	日

	1次単価表						
単 8号 交通誘導警備員 夜間	В	単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価	22, 950
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人日	1	22, 950	22, 950		
合計					22, 950		
単価					22, 950	円/人目	=

- 7 -

	1次単価表						. 09 . 09 0-00001 0. 0 0
単 9号 追い出し車運転 夜間		単位	日	単位数量	労務調整係数 1	単価	75, 280
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ライトハ`ソ[カ`ソリンエンシ`ン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	8	9, 409	75, 272		
合計					75, 272		
単価					75, 280	円/日	

- 8 - 徳島県