徳島県

工事 (業務) 設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本工事)

	3, 989, 603		1	共		
						工事用道路工
	7, 289, 556		1	共		
						仮設工
	261, 495	4,023	65	基m2		
単					安全ネット:有り	足場
	631, 670	9,718	65	m2		
					型枠の種類:一般型枠	型枠
	4, 017, 440	29, 540	136	m3	擁壁の種類:重力式・もたれ式旛壁, 擁壁の平均高さ:3m、コン別ート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン別ート夜間割増:無し	ן - (ולעב
	4,910,605		H	共	補強土壁部	場所打擁壁工根固め工
	160, 720	3,920	41	m2		
単					目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	目地板
	816, 669	4,023	203	排m2		
単					安全ネット:有り	足場
 	1, 972, 754	9, 718	203	m2	エコアンコ田がく、ルムエコア	光件
Æ	00, 110, 100	00,000	1,000	mo	型枠の番階・一段型枠	开门步九
単	30, 240, 450	30,090	1,005	m3	操壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高 さ:3m, コンパート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養 生, コンパート夜間割増:無し	ן-(<i>ולעב</i>
	33, 190, 593		1	共	補強土壁部	場所打擁壁工台座コンクリート
	38, 101, 198		1	共		擁壁工
	45, 390, 754		Н	<u></u>)
数重・筮領増	金領	世		早业	规价	工事区方。工俚。但为(• 栖为(• 栖为))
**早· ◇ 哲· 油油		田角	本 早	分用		マム・工籍・番別・
道路新設·改築 道路改良	事業区分工事区分				左手 道路改良工事	工事名 R7馬土 国道492号 美·穴吹左手

| |-|

設計内訳書 (本工事)

4 0	68, 871, 754		⊢	共		工事原価
0	17,685,000		1			現場管理費
4	51, 186, 754		1	井		純工事費
0	5, 796, 000		1	片		共通仮設費 (率計上)
0	5, 796, 000		н	片		共通仮設
4	45, 390, 754		н	片		直接工事費
0	918, 000	15, 300	60	Д Н	8	交通誘導警備員
0	918, 000		ш	共		交通管理工
ω	2, 381, 953		ш	片	208日間	仮設構台賃料
ω	2, 381, 953		⊢	井		仮橋·仮桟橋工
<u>∞</u>	831, 438	1,038	801	쓞	大型土のう規格:耐候性2t土のう	耐候性大型土のう 撤去
0	1,809,970	770. 2	2,350	m3	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	土砂等運搬 工事用道路~残土置場
51	1, 348, 195	573.7	2, 350	m3	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	工事用道路撤去場內運搬
数量・金額増減	金額	単価	数量	単位	規格	工事区分・工種・種別・細別
道路新設·改築 道路改良	事業区分工事区分				7左手 道路改良工事 	工事名 R 7馬土 国道492号 美·穴吹左手

設計内訳書 (本工事)

工事名 R 7馬土 国道492号 美·穴吹左手	.手 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設·改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	拉東	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等							
		井	1		12, 355, 246		
工事価格		;					
が 事 ひ ち ロッド 十 が 事 が ち		¥	_		81, 227, 000		
得實祝親及O.地力捐實祝額		廾	ш		8, 122, 700		
工事費計		,					
		¥	-		89, 349, 700		

徳島県

(計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画) (計画)	仮設構台 起点側 式 1 472,989 修子側	内 1号 仮設構台賃料 208日間 本 4 単位 単価 金額 数量・金額増減 新要・金額増減	一式当り対訊書 単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-000000 0.0 0
---	--	--	---

- 4 -

円/m3	30,090					単価
	30, 236, 010					□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	548, 310	26, 110	21	m3		
					重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	ペーラインコンクリート(材料費)
	29, 687, 700	29, 540	1, 005	m3		
					18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	コンクリート(場所打擁壁)
摘要	金額	単価	数量	単位	条件	名称・規格
単価 30,090	1, 005	単位数量	m3	単位	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	単 1号 ^{コンカリート}
1.000-00000 0.0 0	労務調整係数			Ī	1	
2025. 09	歩掛適用年月		×ŢŢ	世十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	一次里伽表	
2025. 09	単価使用年月		Ţ	ンデー		

			型枠		単 2号			
単価	合計			名称・規格	- 型枠			
			一般型枠,鉄筋·無筋構造物	条件	型枠の種類:一般型枠	+		
		m2		単位	単位	l I	7	1
		1		数量	m2	,	_ -	†
		9, 718		単価	単位数量			
9, 718	9,718	9, 718		金額	1	労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
円/m2					単価	1. 000	2025. 09	2025. 09
				摘要	9, 718	1.000-00000 0.0 0	09	09

名称・規格	足揚			
条件	安全於:有り	1	/ //	
単位	単位	- 	甲律米	
数量	排m2	,	\	ţ
単価	単位数量			
金額	1	労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
	単価	1.000-	2025. 09	2025. 09
摘要	4, 023	1.000-00000 0.0 0)9)9

	名称·規格						
30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	条件	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	1				
	単位	単位	Ī	生事年			
	数量	m2	. 単価表				
	単価	単位数量					
	金額	1	労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月		
		単価	1. 000-		2025. 09		
	摘要	3, 920	1.000-00000 0.0 0	2025. 09	99		

m2

3, 920

3, 920

目地板

合計

単価

丰

4号

目地板

単価	合計		足場工	名称·規格	単 3号 足場			
			単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	条件	安全がド有り	\ \ *		
		掛m2		単位	単位			
		<u>г</u>		数量	排m2		∄	ţ
		4,023		単価	単位数量			
4, 023	4, 023	4,023		金額	1	労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
円/ 掛m2					単価	1. 000-00	2025. 09	2025. 09
				摘要	4, 023	1.000-00000 0.0 0		

3, 920

円/m2

3, 920

			(毒難は妊婦) ヤー(はく)に		単 5号 コンカリート			
単価	中			名称・規格				
			18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	条件	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー			
		m3		単位	単位	Ī	$\hat{\equiv}$	7
		136		量傑	8m	,	- H	†
		29, 540		単価	単位数量			
29, 540	4, 017, 440	4, 017, 440		金額	136	労務調整係数	歩掛適用年月	単価使用年月
円/m3					単価	1.000-	2025. 09	2025. 09
				摘要	29, 540	1.000-00000 0.0 0	<u> </u>	99

				•			
			•		単価使用年月	2025.09)9
	一次里伽表	世(丰)	∤ †		歩掛適用年月	2025. 09)9
	+ > 1	I I)		労務調整係数	1.000-	1.000-00000 0.0 0
単 6号 型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9, 718
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
24种	一般型枠,鉄筋·無筋構造物						
		m2	1	9,718	9, 718		
中中					9, 718		
単価					9,718	円/m2	

型枠

丰

	1 次単/	Ħ	兼		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 7号 足場	安全やに有り	単位	排m2	単位数量	1	単価 4,023
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)					
		掛m2	1	4, 023	4, 023	
□計					4, 023	
単価					4, 023	円/#m2

| | & |

	1 次 1	次単価表	TITAL .		単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000)9)9 -00000 0. 0 0
単 8号 場內運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	2, 350	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満						
		m3	1, 100	224. 7	247, 170		
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満						
		m3	1, 100	224.7	247, 170		
積込(ル−ズ)	土砂,土量50,000m3未満						
		m3	950	224. 7	213, 465		
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満						
		m3	950	224. 7	213, 465		
積込(ハーズ)	土砂, 土量50,000m3未満						
		m3	950	224. 7	213, 465		
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満						
		m3	950	224. 7	213, 465		
♪津					1, 348, 200		
単価					573. 7	円/m3	

	田 / m3						
		770. 2					스카
		224. 7	224. 7	1	m3		
						土砂, 土量50,000m3未満	積込 (ルーズ)
		545. 5	545.5	1	m3	. 5km以下	
						標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,1	士砂等運搬
摘要		金額	単価	数量	単位	条件	名称・規格
770. 2	刑前	1	単位数量	m3	単位	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単 9号 工事用道路~残土置場
1.000-00000 0.0 0	1.000	労務調整係数		*	Ī	+ 7	
. 09	2025.09	歩掛適用年月		⟨	世十世	一次里伽表	
. 09	2025.09	単価使用年月		ŗ			

- 10 -

			単価	□→	处分費(t)	現場発生品及び支給品運搬 知 無	大型土のう工	名称・規格	単 10号 耐候性大型土のう	
						ルーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し,14.0km以下	敷去, 6m以下, -3m<=H<=2m	条件	大型土のう規格:耐候性2t土のう	1 次単価表
					ct	t	兟	単位	単位	単価差
					4	4	801	数量	쓣	
					17,000	6, 441	920	単価	単位数量	
			1, 038	830, 684	68, 000	25, 764	736, 920	金額	108	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数
			田/滋					摘要	単価 1,038	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0

	1 沙	次単価表			単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 交通誘導警備員	В	単位	日人	量條功東	1	単価	15, 300
名称·規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B							
		人用	1	15, 300	15, 300		
♪計					15,300		
単価					15, 300	円/人目	Ш

- 12 -