### 徳島県

### 工事(業務)設計書の扱いについて

工事(業務)設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書(本01)

工事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟・¾	河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路修繕								
		式	1		594, 128			
区画線工								
		式	1		563, 528			
区画線工								
		式	1		563, 528			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 1号	
		m	1, 200	365.9	439, 080			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 2号	
		m	320	388.9	124, 448			
仮設工								
		式	1		30, 600			
交通管理工								
		式	1		30, 600			
交通誘導警備員							単 3号	
		人目	2	15, 300	30, 600			
直接工事費								
		式	1		594, 128			
共通仮設								
		式	1		202, 000			
共通仮設費 (率計上)								
		式	1		202, 000			
<b>純工事費</b>								
		式	1		796, 128			
現場管理費								
		式	1		589,000			

# 設計内訳書(本01)

工事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟·河内	他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要	
工事原価								
		式	1		1, 385, 128			
一般管理費等								
		式	1		327, 872			
工事価格								
North eV dec T. and d. L. Moth eV dec		式	1		1,713,000			
消費税額及び地方消費税額								
工事費計		式	1		171, 300			
上事賃訂								
		式	1		1, 884, 300			

# 設計内訳書(本02)

工事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟・ǐ	河内他 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		678, 975		
区画線工							
		式	1		648, 375		
区画線工							
		式	1		648, 375		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格·仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				,		単 4号
	,	m	1, 400	365. 9	512, 260		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格·仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し		·		•		単 5号
	Some in the second seco	m	350	388.9	136, 115		
仮設工					,		
		式	1		30, 600		
交通管理工					,		
		式	1		30, 600		
交通誘導警備員					,		単 6号
		人目	2	15, 300	30, 600		
直接工事費		7 411		22,222			
		式	1		678, 975		
共通仮設					2.0,0,0		
		式	1		229,000		
共通仮設費 (率計上)		- 1			220,000		
		式	1		229,000		
純工事費		- 7			220,000		
		式	1		907, 975		
現場管理費		- 7	1		001,010		
		式	1		670, 000		

# 設計内訳書(本02)

工事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟·河内他	区画線工事				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価							
		式	1		1, 577, 975		
一般管理費等							
		式	1		371, 025		
工事価格							
		式	1		1, 949, 000		
消費税額及び地方消費税額							
구효#의		式	1		194, 900		
工事費計							
		式	1		2, 143, 900		

# 設計内訳書(本03)

工事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟·沁	可内他 区画線工事				事業区分 工事区分		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1		73, 180		
区画線工							
		式	1		73, 180		
区画線工							
		式	1		73, 180		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 7号
		m	200	365.9	73, 180		
直接工事費							
		式	1		73, 180		
共通仮設							
		式	1		24, 000		
共通仮設費 (率計上)							
		式	1		24, 000		
純工事費							
		式	1		97, 180		
現場管理費							
		式	1		71, 000		
工事原価							
		式	1		168, 180		
一般管理費等							
		式	1		38, 820		
工事価格							
		式	1		207, 000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		20, 700		

- 5 -

# 設計内訳書(本03)

工事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟·河内	事名 R 7 波土 牟岐海南線他 牟・河内他 区画線工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計							
		式	1		227, 700		

			1 次 🛚	单価表	表
	<b>                                      </b>	施工方法区分:	相格•什		

単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						力勞調登保奴	1.000	) <del>-</del> 00000 0.	.0 0
単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格·仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		365. 9
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	<u> </u>	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススアァルト舗装,全ての費用	m	1	365. 9	365. 9			
	合計					365. 9			
	単価					365. 9	円/m		

-4	\/\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u> </u>
	次単価を	<del>                                      </del>

<b>単</b> 価使用牛月	2025. 09			
歩掛適用年月	2025. 09			
労務調整係数	1.000-00000	0.0	0	

					<b></b>	1.000-00000 0.0 0
単 2号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価 388.9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	388. 9	388.9	
合計					388. 9	
単価					388.9	円/m

		1次	当/正:	丰		単価使用年月 歩掛適用年月	2025 2025	
			<del>Т</del>   Щ <	17		<u> </u>		0-00000 0.0 0
単 3号 交通	<b>.</b>		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員	<b></b> BB							
			人目	1	15, 300	15, 300		
	合計					15, 300		
	単価					15, 300	円/人	日

	1 次単価表					単価使用年月2025.09歩掛適用年月2025.09労務調整係数1.000-00000		
単 4号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価		365. 9
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365. 9	365. 9			
合計					365. 9			
単価					365. 9	円/m		

1次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価 388.9	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススファルト舗装,全ての費用	m	1	388. 9	388. 9		
合計					388. 9		

単価

1 次単価表					単価使用年月 2025.09 歩掛適用年月 2025.09 労務調整係数 1.000-0000		
単 6号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価	15, 300
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							
		人日	1	15, 300	15, 300		
合計					15, 300		
単価					15, 300	円/人目	I

円/m

388.9

1次単価表						2025. 09 2025. 09 1. 000-00000 0. 0 0		
単 7号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365. 9	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365. 9	365. 9			
合計					365.9			
単価					365.9	円/m		

- 10 -