

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1		1,066,690		
道路照明設備工		式	1		1,066,690		
道路照明設備設置工		式	1		968,600		
道路照明灯設置 No. 1	型式(文字入力):直線型テーパーポール,規格(文字入力):IS10B-S,高さ:10m	基	1	505,900	505,900		単 1号
道路照明灯設置 No. 2	型式(文字入力):直線型テーパーポール,規格(文字入力):IS8B-S,高さ:8m	基	1	462,700	462,700		単 2号
照明灯基礎設置工		式	1		98,090		
照明灯基礎設置 No. 1	形状(文字入力):コンクリート基礎,寸法(文字入力):φ500×2400L	個所	1	52,760	52,760		単 3号
照明灯基礎設置 No. 2	形状(文字入力):コンクリート基礎,寸法(文字入力):φ500×1900L	個所	1	45,330	45,330		単 4号
直接工事費		式	1		1,066,690		
共通仮設		式	1		257,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		257,000		
純工事費		式	1		1,323,690		
現場管理費		式	1		814,000		

設計内訳書（附01）

工事名	R 7 徳土 多々羅川 徳・大松 照明灯工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1		2,137,690		
一般管理費等		式	1		503,310		
工事価格		式	1		2,641,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		264,100		
工事費計		式	1		2,905,100		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	道路照明灯設置 No. 1	型式(文字入力):直線型テ-ハ°-ホ°-ール, 規格(文字入力):IS10B-S, 高さ:10m	単位	基	単位数量	1	単価	505,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 296000円/ 基, 3590円/基, 割増なし	基	1	327,800	327,800		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	22,760	22,760		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1	131,000	131,000		
自動点滅器取付(ホ°-ール取付)		自動点滅器(ホ°-ール取付), 新設	個	1	3,085	3,085		
各種材料費			式	1		21,194		
合計						505,839		
単価						505,900	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	道路照明灯設置 No. 2	型式(文字入力):直線型テ-ハ°-ホ°-ール, 規格(文字入力):IS8B-S, 高さ:8m	単位	基	単位数量	1	単価	462, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8~12m 重量350kg以下, 255000円/ 基, 2280円/基, 割増なし	基	1	285, 400	285, 400		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1	22, 760	22, 760		
LED道路照明灯具(建電協型)		KCE050-2	台・本	1	131, 000	131, 000		
自動点滅器取付(ホ°-ール取付)		自動点滅器(ホ°-ール取付), 新設	個	1	3, 085	3, 085		
各種材料費			式	1		20, 444		
合計						462, 689		
単価						462, 700	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	照明灯基礎設置 No. 1	形状(文字入力):コンクリート基礎, 寸法(文字入力):φ 500×2400L	単位	個所	単位数量	1	単価	52, 760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用	m2	0. 03	1, 249	37. 47		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ 2. 5m以下	基	1	9, 496	9, 496		
材料費(m)		2980円/m	m	2. 4	2, 980	7, 152	スパイラルダクト(亜鉛めつき鋼板)	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打 設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての 費用	m3	0. 47	39, 410	18, 522. 7		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1	14, 780	14, 780		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 720	1, 720		
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	440	440		
材料費(m)		87. 1円/m	m	3	87	261	EM-IE3. 5sq	
材料費(m)		347円/m	m	1	347	347	VE16	
合計						52, 756. 17		
単価						52, 760	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	照明灯基礎設置 No. 2	形状(文字入力):コンクリート基礎, 寸法(文字入力):φ 500×1900L	単位	個所	単位数量	1	単価	45, 330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	0. 03	1, 249	37. 47		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込		照明灯基礎 500φ 2m以下	基	1	7, 492	7, 492		
材料費(m)		2980円/m	m	1. 9	2, 980	5, 662	スパイラルダクト(亜鉛めっき鋼板)	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	0. 37	39, 410	14, 581. 7		
接地設置		D種接地, 補正なし	極	1	14, 780	14, 780		
連結式接地棒		径10×1500	本	1	1, 720	1, 720		
連結式接地棒用リード端子		径10用 8mm2×500	本	1	440	440		
材料費(m)		87. 1円/m	m	3	87	261	EM-IE3. 5sq	
材料費(m)		347円/m	m	1	347	347	VE16	
合計						45, 321. 17		
単価						45, 330	円／個所	