

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		37,115,280		
道路土工		式	1		1,954,825		
掘削工		式	1		361,545		
掘削 レキ質土	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	230	1,230	282,900		单 1号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m3	350	224.7	78,645		单 2号
法面整形工		式	1		223,730		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	260	860.5	223,730		单 3号
残土処理工		式	1		1,369,550		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	350	1,213	424,550		单 4号
残土等処分		m3	350	2,700	945,000		单 5号
法面工		式	1		13,095,431		
法面吹付工		式	1		3,454,191		
コンクリート吹付 t=10cm	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	m2	351	9,841	3,454,191		单 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー工		式	1		9,641,240		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=28本	式	1		1,557,200		内 1号
削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:68m, 杭径:90mm, 杭長:68m, 杭打込長(掘削長):68m	m	68	15,130	1,028,840		单 7号
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:131m, 杭径:90mm, 杭長:131m, 杭打込長(掘削長):131m	m	131	18,700	2,449,700		单 8号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=28本	本	28	17,210	481,880		单 9号
グラウト注入	注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:18KN/mm ²	m ³	4	69,570	278,280		单 10号
ボーリングマシン移設		回	5	52,170	260,850		单 11号
足場(アンカー)		空m ³	910	3,939	3,584,490		单 12号
擁壁工		式	1		10,534,663		
場所打擁壁工 Aプロック		式	1		8,658,972		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m ³	104	35,110	3,651,440		单 13号
基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%		m ³	3	33,820	101,460		单 14号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.58	179,000	103,820		单 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋 SD345 D16		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	7.13	176,900	1,261,297		単 16号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	260	9,718	2,526,680		単 17号
足場		安全ネット:無し	掛m2	260	3,596	934,960		単 18号
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	10	5,688	56,880		単 19号
水抜パイプ		管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	35	641	22,435		単 20号
場所打擁壁工 Bロック			式	1		1,875,691		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%			m3	21	34,570	725,970		単 21号
基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%			m3	0.6	33,820	20,292		単 22号
平張コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%			m3	0.3	80,090	24,027		単 23号
鉄筋 SD345 D13		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.11	179,000	19,690		単 24号
鉄筋 SD345 D16		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	2.07	176,900	366,183		単 25号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	53	9,718	515,054		単 26号
足場		安全ネット:無し	掛m2	50	3,596	179,800		単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	4	5,688	22,752		単 28号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	3	641	1,923		単 29号
構造物撤去工		式	1		345,640		
運搬処理工		式	1		345,640		
現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	t	8	20,060	160,480		単 30号
現場発生品運搬	発生材種類:伐採根株	t	2	15,430	30,860		単 31号
現場発生品運搬	発生材種類:雑木等	t	10	15,430	154,300		単 32号
仮設工		式	1		11,184,721		
工事用道路工		式	1		4,565,236		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	80	771.2	61,696		単 33号
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	200	1,230	246,000		単 34号
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	327	13,020	4,257,540		単 35号
防護施設工		式	1		817,480		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い	作業区分:設置、基礎形式:丸バイブ土中打込式、高さ:3m	m	107	7,640	817,480		単 36号
モノレール運搬工		式	1		3,507,005		
モノレール運搬		式	1		3,507,005		内 2号
交通管理工		式	1		2,295,000		
交通誘導警備員 B		人日	150	15,300	2,295,000		単 37号
直接工事費		式	1		37,115,280		
共通仮設		式	1		6,030,635		
共通仮設費		式	1		1,186,635		
準備費		式	1		973,635		
伐採		式	1		851,635		内 3号
木根等処分費		式	1		122,000		内 4号
技術管理費		式	1		213,000		
土質等試験費		式	1		213,000		内 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田白地井ノ久保 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		4,844,000		
純工事費		式	1		43,145,915		
現場管理費		式	1		14,966,000		
工事原価		式	1		58,111,915		
一般管理費等		式	1		10,606,085		
工事価格		式	1		68,718,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		6,871,800		
工事費計		式	1		75,589,800		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=28本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	238m, 233m, 238m	式	1		291, 200		
アンカー(材料費2)	30.8kg, 28組, 28組	式	1		1, 266, 000		
合計					1, 557, 200		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	モノレール運搬							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
架設 30° 未満			m	60	2,511.24	150,674		
架設 30° 以上			m	82	3,013.48	247,105		
撤去 30° 未満			m	60	1,255.62	75,337		
撤去 30° 以上			m	82	1,506.73	123,551		
モノレール賃料 動力車500kg 45° 210日以内 単価補正1.040			台	1	1,185,600	1,185,600		[] [2]
モノレール賃料 土木平台車500kg 45° 210日以内 単価補正1.040			台	1	315,120	315,120		[] [2]
モノレール賃料 レール500kg 45° 210日以内 単価補正1.040			m	142	7,935.2	1,126,798		[] [2]
モノレール運搬			日	0.4	50,174	20,069		
諸雑費		10%	式	1		262,751		[2] [] 返却整備率
合計						3,507,005		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	伐採						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
普通作業員		人	25	23,868	596,700		
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L	1, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0.4日, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 7時間	日	5	1,387	6,935		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	5	49,600	248,000		
合計					851,635		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	2	18,000	36,000		根株処分
処分費(t)		t	10	13,000	130,000		雑木等処分
処分費(t)		t	8	-5,500	-44,000		チップ処分
合計					122,000		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	土質等試験費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	213千円	式	1		213,000		
	合計					213,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 レキ質土	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,230	1,230		
合計						1,230		
単価						1,230	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂, 土量50,000m ³ 未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	860.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, レキ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	860.5	860.5		
合計						860.5		
単価						860.5	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,213
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1	928.4	928.4		
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m ³ 未満, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 100以下	m3	1	283.8	283.8		
合計						1,212.2		
単価						1,213	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート吹付 t=10cm	セメント種類:高炉セメント, 吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	9,841
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付工		10cm, 250m ² 以上500m ² 未満, 無, 無	m2	1	9,841	9,841		
合計						9,841		
単価						9,841	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:68m, 杭径:90mm, 杭長:68m, 杭 打込長(掘削長):68m	単位	m	単位数量	1	単価	15,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, レキ質土	m	1	15,130	15,130		
合計						15,130		
単価						15,130	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	削孔(アンcker) 軟岩	削孔長:131m, 杭径:90mm, 杭長:131m, 杭打込長(掘削長):131m	単位	m	単位数量	1	単価	18,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンcker)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,700	18,700		
合計						18,700		
単価						18,700	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理	アンカー鋼材数量:N=28本	単位	本	単位数量	1	単価	17,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1	17,210	17,210		
合計						17,210		
単価						17,210	円／本	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	グラウト注入	注入材規格:永久アンカ-, 圧縮強度:18K N/mm ²	単位	m ³	単位数量	1	単価	69,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m ³	1	69,570	69,570		
合計						69,570		
単価						69,570	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	ボーリングマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価	52,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン移設(アンカー)		標準	回	1	52,170	52,170		
合計						52,170		
単価						52,170	円／回	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場(アンカー)		単位	空m ³	単位数量	1	単価	3,939
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m ³	1	3,939	3,939		
合計						3,939		
単価						3,939	円／空m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		単位	m3	単位数量	1	単価	35,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての	m3	1	35,110	35,110		
合計						35,110		
単価						35,110	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%		単位	m3	単位数量	1	単価	33,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	33,820	33,820		
合計						33,820		
単価						33,820	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	179,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	179,000	179,000		
合計						179,000		
単価						179,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	176,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	176,900	176,900		
合計						176,900		
単価						176,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						
			m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)						
			掛m2	1	3,596	3,596		
合計						3,596		
単価						3,596	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,688	5,688		
合計						5,688		
単価						5,688	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		単位	m3	単位数量	1	単価	34,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1	34,570	34,570		
合計						34,570		
単価						34,570	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	基礎コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%		単位	m3	単位数量	1	単価	33,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ 車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	33,820	33,820		
合計						33,820		
単価						33,820	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09					
歩掛適用年月	2025.09					
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0					
単 23号 平張コンクリート 18-8-25BBorN W/C≤60%	単価 0.3 80,090					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 水平打設距離約30m以下, 標準, 全ての費用	m3	0.3	47,890	14,367	
クラッシャーラン C-30		m3	2.8	3,450	9,660	
合計					24,027	
単価					80,090	円／m ³

1次単価表

単価使用年月	2025.09					
歩掛適用年月	2025.09					
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0					
単 24号 鉄筋 SD345 D13	単価 1 179,000					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	179,000	179,000	
合計					179,000	
単価					179,000	円／t

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	176,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	176,900	176,900		
合計						176,900		
単価						176,900	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m ²	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単価数量	1	単価	3,596
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,596	3,596		
合計						3,596		
単価						3,596	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単価数量	1	単価	5,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,688	5,688		
合計						5,688		
単価						5,688	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:伐採木	単位	t	単位数量	1	単価	20,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し、24.0km以下	t	1	11,080	11,080	伐採木(チップ)	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,980	8,980	伐採木(チップ)	
合計						20,060		
単価						20,060	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	現場発生品運搬	発生材種類:伐採根株	単位	t	単価	1	単価	15,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下	t	1	6,441	6,441	根株	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,980	8,980	根株	
合計						15,421		
単価						15,430	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	現場発生品運搬	発生材種類:雑木等	単位	t	単価	1	単価	15,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 14.0km以下	t	1	6,441	6,441	雑木	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,980	8,980	雑木	
合計						15,421		
単価						15,430	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	771.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	771.2	771.2		
合計						771.2		
単価						771.2	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,230	1,230		
合計						1,230		
単価						1,230	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	327	単価	13,020		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	327	7,865	2,571,855				
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	589	1,500	883,500				
ダンプトラック運転		良好	日	14	57,280	801,920				
合計						4,257,275				
単価						13,020	円／袋			

1 次单価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛適用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単価	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	