見積参考資料

工事名 R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事

経費情報

治山・地すべり防止工事
徳島 5
令和7年9月
山間僻地及び離島
35%を超え 40%以下の場合
金銭的保証を必要とする場合
計上しない
週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

	
項目名	内容
 事業主体名	東部農林水産局(徳島)森林土木
<u> </u>	· 宋祁辰怀小庄问(临岛)林怀工小
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	<u> </u>
 工事名	 R 7 徳林 県単維持 神山町拝府 長寿命化工事
_ <u></u>	R / 個体 宗半維持 伊山町
施工場所	名西郡神山町拝府
 工事番号	
工学留写	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	 徳島県
地域区分	一般最 是
地区区分	徳島 5
 工期	
積算体系年月	令和7年9月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
 歩掛期適用年番号	
少洱粉炮用牛苗与	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

項目名	内容
工事名	r 3 H
上尹 石 	
工事区分	
- 積算区分	
_ 積算体系区分	【森林土木工事】
_ 工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	 補正なし

	数 量	単位	金額	備考
∞ H H	×^ <u>=</u>	74	31. HX	Im J
1 工事価格				
2 ・工事原価				
<u>2 ・工事原価</u>				
3 ・・直接工事費				
▲ 本位工事典 /≒¥/▽典 4/名 \	1.000	式		
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	エし		
5 ・・間接工事費				
LINE (CAR #				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費(率計上)				
8・・・現場管理費				
9 ・・・・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
11 法定福利賃機算額(丄事価格の内数)				

項目名	数量	単位	金額	備考
ж п п		+111	<u> </u>	<u>m</u> 5
12 処分費等(直接工事費の内数)				
13 純工事費				
10 流工学具				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)				
	1.000	式		
・長寿命化工				
	1.000	式		
・・構造物撤去工	4 255	_15		
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・・・ 悔垣初以場び上	1.000	式		
・・山腹基礎工				
	1.000	式		
··· 土留工	4 000	_+-		
・・・ 水路工	1.000	式		
(1)対土	1.000	式		
IC-10-				
・仮設工	1.000	式		
・・仮設工	1.000	10		
	1.000	式		
・・・工事用道路工				
	1.000	式		
・付帯工				
	1.000	式		
・・付帯工	4 000			
・・・既設石積復旧工	1.000	式		
······	1.000	式		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・長寿命化工					
186-18 AL 101 1	1.000	式			
・・構造物撤去工	4 000	_1>			
4#\/_4\m_\	1.000	式			4 -123/4 12
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート構造物取りこわし工(大型プレーカ)	1.000	IV.			単 A
コングリート構造物取りとわりエ(大型ブレーガ) 無筋構造物	40.500	m3			手
コンクリート取壊し運搬処理	40.000	IIIO			<u> </u>
無筋構造物,積込・運搬	40.500	m3			T バ T単 1号
処分費(コンクリート殻)					単A
処分費(コンクリート殻)	62.700	ton			S 単 5号
合 計					
・・山腹基礎工	4 000	_1>			
±6π ⊤	1.000	式			4 -11/4 12
・・・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(土留)	1.000	I\			単 A
H=2.0m,18-8-40(高炉)W/C 60%,一般養生	12.800	m3			│
SP 型枠 森林	12.000	IIIO			<u> </u>
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	54.100	m²			S単 25号
足場設置・撤去					単A
単管傾斜足場,安全ネットなし	27.100	掛㎡			S 単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管					単Α
薄肉管VU 径150 長4.0m	0.300	本			
土砂掘削面整形		2			単A - ··· -
粘性土・礫質土	12.900	m²			S単 15号
A ±1					
合 計					
		I	I		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金 額	備考
・・・水路工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート(水路)					単Α
18-8-40(高炉)W/C 60%,一般養生	15.800	m3			T単 3号
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,小型構造物	76.200	m²			S単 26号
均しコンクリート					単Α
	2.500	m3			T 単 4号
基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)					単Α
基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	13.900	m3			T単 5号
再生クラッシャラン					単Α
RC-40	2.800	m3			T単 6号
SP 目地板 森林					単Α
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.000	m²			S単 20号
SP 掘削 森林					単Α
土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	21.000	m3			S単 18号
SP 埋戻し 森林					単 A
上記以外(小規模),土砂,-	21.000	m3			S 単 19号
斜面整地					単Α
礫質土	37.400	m²			S 単 16号
【法面工(植生ネット工)】森林					単Α
植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満, -	37.400	m²			S 単 27号
合 計					
・仮設工					
	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			
・・・ 工事用道路工					1 式当たり
	1.000	式			
工事用道路工					単Α
	1.000	式			T単 8号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
- · 付帯工					
	1.000	式			
・・付帯工					
	1.000	式			B. I
・・・既設石積復旧工	1.000	式			1 式当たり
石積類とりこわし	1.000	Σ0			単 A
機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	5.700	m²			S 単 1号
石積工					単Α
t=15cm,目潰しコンクリート	5.800	m²			T単 7号
^ <u>-</u> 1					
<u> </u>					

コード		数量		単位	単価	金額	備考
		7		· ·			
	*** S単- 1号 ***						
	石積類とりこわし			m²			ո 当たり算出
	石積類とりこわし				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	機械			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)種別区分	空積			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満					
	4)長期割引単価区分	あり					
	特殊作業員						
			0.210	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]						<賃料>
			0.220	日			
	運転手(特殊)						
	取壊~集積用		0.160	人			
	軽油						
	パトロール給油		14.000	L			
							算出数量,
	合 計						10.000 m²
	.v 			2			
	単			m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 2号 * * *					
	特殊作業員		人		1.000	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:(制約作業時間:0.0	
	さ) 力物半 昇足区力 特殊作業員				7.0	
	177611 3432	1.0	00 人			
						算出数量
	合 計					1.000 人
	単価					
	T 194					

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S 単 - 3号 * * *				
	普通作業員		人		当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0週休:月単位時間的制約:なし制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員				
		1.000	人		
					算出数量
	合 計				1.000 人
	<u> </u>				
	単 価				

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *					
	土木一般世話役				1 000	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7,0 7,7 1
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) <u> </u>			夜間制約作業時間:(0.0	
		1.0	00 人			
						算出数量
	合 計					1.000 人
	単価					
	里 1川					

コード		名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
		— 101	× ±	7 12	— — іщ	<u> </u>	r m 5
	*** S単- 5号	* * *					
	37 03						
	処分費(コンクリート殻)			ton		1.000 各単位)当たり算出
	処分費(コンクリート殻)			(0	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3,6 7 7 1
	処分費(コンクリート殻)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	<u>2)資材規格</u>		処分費(コンクリート殻)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力						
	処分費(コンクリート殻)						
	処分費 (コンクリート殻)		1	.000 ton			
							算出数量
		合 計					1.000 各単位
		単 価					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 6号 * * *					
			_			
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3	#**/**********************************		当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					 <損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
	+3.7	1.000	人			
	軽油 "* '	05,000				
	ル° hu-ル給油	65.000	L			 算出数量
	合 計					
						83.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	· · · · · ·					
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	築堤,敷均し締固め,ブルドーザ11t級,普通			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷均し締固め		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工種区分	築堤		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)機械区分	ブルドーザ11t級				
	4)敷均し現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	プルドーザ[普通・排対型(1次)]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手 (特殊)					
		0.200) 人			
	軽油					
	パトロール給油	11.000) L			
	普通作業員					
	敷均し補助労務	0.080) <u> </u>			
						算出数量
	合計					38.000 m3
	,					
	単 価		m3			
İ						
				L	1	I.

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	<u> </u>	<u> </u>		- 干世	 	亚胡	<u>'</u> ## '5
	* * * S単- 8号 * * *						
	コンクリート構造物取りこわし工(大型プレーカ)			m3		10 000 m	3 当たり算出
	コンクリート構造物取りこわし工(大型プレーカ)			IIIO	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 ヨルリ昇山
	コンフリート構造物取りこりしエ(人堂フレーガ) 無筋構造物					週休:月単位	
	無助稱這物 1)構造物区分	———— 無筋構造物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	之,四杯吃肉工(自选作来员 <i>)</i> 土木一般世話役				1爻目则约1下来时间.0.0)	
	工术 放色的设		0.500	人			
	普通作業員		0.500				
	自應作未見		0.800	人			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]		0.000				
	ハ ク/ルク[クロ ク至゙1イトス1至(「人)]		2.500	時間			<1只介イン
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]		2.300	바퀴티			
	八重) レ が(ハ スパンロより)[油圧式]		0.430	日			<3只介イン
	運転手(特殊)		0.430				
	连和于(1寸7水)		0.430	Į.			
	軽油		0.400				
	サニァハ パトロール給油	3	8.000	ı			
	<u>計組費</u>		0.000	L			
	阳州 莫		0.010				
			0.010				算出数量
	合 計						10.000 m3
	H W						10.000 1110
	単価			m3			
	+ III			1110			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4t車,アスファルト・コンクリート塊,27.2km,バックホウ 山積0.				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	45m3				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4) 市廷区八	 4 t 車			夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分 2)土質区分	4ℓ単 アスファルト・コンクリー	. 上 抽				
	2)工員企力 3)積載土量(q)	1.700m3	一巧				
	3) 損戦工皇(4) 4) 片道運搬距離(L)	27.200km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	,						
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	<u>パートロール給油</u>		5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 000				<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)			n±88			
				時間			 算出数量
	合 計						昇山致重 0.600 m3
	— P N						0.000 1113
	単 価			m3			
	1 1944			0			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10t車,軟岩,38.9km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.)	
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	38.900km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
		C).170	人			
	軽油						
	パトロール給油	9	0.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
		1	1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						1.600 m3
	単 価			m3			
					1		l

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 11号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,25.6km,バックホウ 山積0.8m3				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩 軟岩			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	25.600km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
		0	. 170	人			
	軽油						
	パトロール給油	9	. 800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
		1	.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			
							算出数量
	合 計						2.300 m3
İ							
	単 価			m3			
					1		

コード	名 称	数 量		単位	単価	金額	備考
7-1	白			- 甲11/1	<u>早1川</u>	立	1相
	* * * S 単 - 12号 * * *						
	ᄆᄺᅁᄝᄼᅓᆉ			++12		400 000 ttl	2 N/+ 12 55 III
	足場設置・撤去			掛㎡	# + 4An + 88 . 0 . 0	100.000 掛m) <u> </u>
	足場設置・撤去				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	単管傾斜足場,安全ネットなし	24 65 (E.A.) E. IB			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)足場区分	単管傾斜足場			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	安全ネットなし			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし					
	土木一般世話役			_			
			1.500	人			
	とびエ			_			
			4.500	人			
	普通作業員						
			2.700	人			
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]						<賃料>
			0.800	B			
	諸雑費						
			0.330				
							算出数量
	<u>合計</u>						100.000 掛㎡
	単 価			掛㎡			

ード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 13号 * * *					
			415			N
	大型土のう工		袋	# - /^n+== 0 0		当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,5m以下,パックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))	W-144 1 1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	製作・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業半径	5m以下		夜間制約作業時間:0.0	0	
	3)機械の選択	パックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	4)大型土のう袋(単位:袋)					
	5)土砂(単位:m3)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.290	人			
	特殊作業員					
		0.290	人			
		0.290	人			
	諸維費					
		0.010				
	耐候性大型土のう袋					
	110(丸型)×H110cm 1年対応	10.000	枚			
	山砂					計上無し
	· · ·	10.000	m3			
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]					<賃料>
		0.380	日			
	運転手(特殊)	3.000				
		0.290	人			
	軽油	0.200				
	パトロール給油	19.000	L			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.000	_			算出数量
	合 計					10.000 袋
	H W					.0.000 12
	単価		袋			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *					
			445		40.000.45	F 1/4 12 55 11
	大型土のう工 大型土のう工		袋	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	久空エのウエ 撤去(再利用),6m以下,パックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本結时间.0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	加玄(丹利用),011以下,1/9/1/9/(山槓0:0113(千槓0:0113)) 1)工種区分	撤去(再利用)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業半径	6m以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械の選択	バ・ックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	4)大型土のう袋(単位:袋)	,, ,, ,, (] () () () () () () () () ()				
	5)土砂(単位:m3)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.070	人			
	特殊作業員	0.070				
	諸雑費					
		0.005				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]					<賃料>
	VIII	0.090	日			
	運転手(特殊)	0.070				
	軽油	0.070				
	╨┺┸田 │パ゚トロール給油	7.500				
	TO THE WARTER	1.000				算出数量
	合 計					10.000 袋
	単 価		袋			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
7 1	וניו דו			干世	<u>∓</u> Щ	亚铝	MH '5
	* * * S 単 - 15号 * * *						
	3年- 10号 ······						
	土砂掘削面整形			m²		100 000 n	 当たり算出
	土砂掘削面整形				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リコルソ昇山
	エレザはいめません 粘性土・礫質土					週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7)工員区分 2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	之,四桥矽的工(直通15条复 <i>)</i> 土木一般世話役				1文间则部分下来时间.0.0		
	工术 放色的设		0.400	人			
	普通作業員		0.400				
	自進作未見		2.300	ı			
			2.500				算出数量
	合 計						并山 奴 重 100.000 m²
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —						100.000 111
	単 価			m²			
	<u> </u>						

コード	名 称	数 量	単位	単価	金額	備考
	口 1 砂			<u>+ щ</u>	亚锅	M ⁻ 5
	*** C					
	* * * S 単 - 16号 * * *					
	시 프하 바		2		40,000	2 N/ + 12 55 III
	斜面整地		m²	基本給時間:8.0 走	10.000 m B勤時間:0.0	(<u>当たり算出</u>
	斜面整地					
	<u>礫質土</u>	TIMEE			图休:月単位	
	1)土質区分	礫質土			削約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
			0.360 人			
						算出数量
	合 計					10.000 m²
	単 価		m²			

* * * S単 - 17号 * * * ②利路盤工(敷均し(機械) ②利路盤工(敷均し(機械) 対均し幅 2.5m以上,敷均し,締固め						
♪利路盤工(敷均し(機械) ♪利路盤工(敷均し(機械)						
り利路盤工(敷均し(機械)						+
り利路盤工(敷均し(機械)						
			m²			当たり算出
<u> 牧均し幅 2.5m以上,敷均し,締固め</u>				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
)適用範囲区分	敷均し幅 2.5m以上			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
)作業内容区分				夜間制約作業時間:0.0)	
	0.10m					
)舗設材コード(単位:m3)						
二木一般世話役						
		0.400	人			
音通作業員						
		0.700	人			
手生クラッシャラン						
C-40 40~0mm	1	12.000	m3			
゚ックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
		4.400	時間			
[転手(特殊)						
		0.750	人			
圣油						
゚トロール給油	4	48.000	L			
						算出数量
						100.000 m²
単 価			m²			
)舗装面仕上げ・締固め)仕上がり厚さ)舗設材コード(単位:m3) 二木一般世話役 発通作業員 原生クラッシャラン C-40 40~0mm ックが[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 運転手(特殊)	編装面仕上げ・締固め)仕上がり厚さ 0.10m)舗設材コード(単位:m3) 二木一般世話役 語通作業員 語生クラッシャラン C-40 40~0mm 「ックかり[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 範転手(特殊) 経油 ・	新国め の仕上がり厚さ の語設材コード(単位:m3) 二木一般世話役 で連集員 の1.400 再生クラッシャラン C-40 40~0mm 「ツクホウ[クロ-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 4.400 運転手(特殊) の1.750 運転手(特殊) の1.750 運転手(特殊)		編装面仕上げ・締固め 0.10m 0.10	

コード	名 称	数量単位	単 価	金額	備考
7-1	白	数 里 早也	- 早 1	立 祝	1/H 1/5
	* * * S 単 - 18号 * * *				
	SP 掘削 森林	m3	++ 1 /A =+ FFF		当たり算出
	SP 掘削 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準		深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.0)	
	1)土質	土砂			
	2)施工方法	上記以外(小規模)			
	3)押土の有無	-			
	4)障害の有無	-			
	5)施工数量	標準			
	6)火薬使用	-			
	7)破砕片除去の有無	-			
	8)集積押土の有無	-			
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	,				
	単 価	m3			
	1				

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 19号 * * *					
on III + 1				4 000	0 14 4 12 77 11
		m3	其未給時間⋅0 ∩		3 当たり昇出
<u> </u>					
				0.0	
	上記以外(小規模)				
b)					
単 価		m3			
T 1144		1110			
	名 称 *** S単- 19号 *** SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,- 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工) 単 価	* * * * S 単 - 19号 * * * * SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,- 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工) * * * * * S 単 - 19号 * * * * 上記以外(小規模) 土砂 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	* * * * S 単 - 19号 * * * * SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,- 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工) *** *** *** ** ** ** ** ** *	*** S単- 19号 *** SP 埋戻し 森林 SP 埋戻し 森林 上記以外(小規模),土砂,- 1)施工方法 2)土質 3)締固めの有無 5)普通作業員(山林砂防工)	* * * * S 単 - 19号 * * * * SP 埋戻し 森林 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 1)施工方法 上記以外(小規模) 2)土質 土砂 3)締固めの有無 - 5)普通作業員(山林砂防工) 普通作業員

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
7-7	白 柳		里1世	<u>早</u> 1川	並	作物
	* * * S 単 - 20号 * * *					
	SP 目地板 森林		m²		1.000 n	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3)自选作来员(山怀妙例工)	日世 未見				
	単価		m²			
	+ IIII		111			

備 考	金額	位 単 価	単位	数量	名 称	コード
<u>! 1/41 1/5 </u>	並	1位 早 1回	- 早1世		白	7-7
					* * * S 単 - 21号 * * *	
1.000 m3 当たり算出			m3		P 積込(コンクリート殻) 森林	
	超勤時間:0.0	基本給時間:8.0			P 積込(コンクリート殻) 森林	
	週休:月単位	深夜時間:0.0				
:0.0	制約作業時間:0.0	時間的制約:なし				
	0.0	夜間制約作業時間:0				
				-)-	
				普通作業員	, <u>)普通作業員(山林砂防工)</u>	
		3	m3		単 価	
		3	IIIO			

	67 Ib	*** =	334 / 3-)¥ /≖	<u></u>	/# ±z
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	SP コンクリート 森林		m3			当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	-40(高炉),あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋·鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分					
	6)現場内小運搬の有無					
	7)打設高さ、水平打設距離	_				
	7 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4	- 18-8-40(高炉)				
		10-0-40(同次) あり				
	9)長期割引単価区分					
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
)					
	単 価		m3			
	I .	l .		1	1	I.

	A7 1h	** =	224 /2-	₩ /≖	A 65	/# +z
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 23号 * * *					
	SP コンクリート 森林		m3			当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m3			
	- 184					
	I .					

_ I	A 16	*F =	22/2	₩ /≖	A 65	/# +z
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	05 -> 6.U +U					N. 6. 10 55
	SP コンクリート 森林		m3	###### 0 0		当たり算出
	SP コンクリート 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>小型構造物,パックホウ(ルーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,18-8-40(</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	. III. II. II. II. II. II. II. II. II.			夜間制約作業時間:0.0)	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計日打設量	- 				
	4)養生工の種類	養生無し				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 25号 * * *					
	op 7014 - + 14		2			2 >14 5 10 55711
	SP 型枠 森林		m²	基本給時間:8.0	1.000 m 	1 当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋·無筋構造物				週休:月単位	
	放至作,必然的一般的特色物			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:(
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
			2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	H 17	~ =	1 122	1 1144		im 5
	*** S単- 26号 ***					
	3+ 20-3					
	SP 型枠 森林		m²		1 000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	1 コルク井山
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)型枠の種類	一般型枠			0.0	
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
7-1-		双 里	半世	字 1四	立 紀	MH 75
	111 CM 070 111					
	* * * S 単 - 27号 * * *					
	【法面工(植生ネット工)】森林		m²		1 000 m	当たり算出
	<u> </u>		111	基本給時間:8.0 超勤時		ヨだり昇山
	植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満,-				月単位 月単位	
	但至2017年,此种农無"人工版之的(一重4列環境),230m2不凋, - 1)施工区分	植生シートエ			77年四 F業時間:0.0	
	7)旭工区分 2)ネット区分	恒エノートエ 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)		夜間制約作業時間:0.0	- 未时间.0.0	
	<u>2)がパンカ</u> 3)施工規模	250m2未満		校间的数许条时间.0.0		
	3) 旭工規模 4) 時間的制約	250 2 木/岡				
	植生シートエ	-				
	恒エンートエ 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境)	1.350	m²			
	ルイスポーハエルスリー 生が小な元	1.550	111			算出数量
	合 計					井山奴皇 1.000 ㎡
	H RI					1.000 111
	単 価		m²			
	+		- 111			

コード	名 称(規 格)	数量	 単位	単価	金額	備考
	H 10 (70 1H)	<u> </u>	<u> </u>	<u>— т</u> іщ	777 112	rms 3
	* * * T単 - 1号 * * *					
	コンクリート取壊し運搬処理		m3		1.000 m	3 当たり算出
	無筋構造物,積込・運搬					
	SP 積込(コンクリート殻) 森林	4 000	_			0.W 0.F
		1.000	m3			S単 21号
	ダンプトラック運搬 4 t 車,アスファルト・コンクリート塊,27.2km,バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			S 単 9号
	キモ羊, アスファルト コンフラー 7兆, 27. 2Nii, ハラフホフ 田恒0.40iii3	1.000	IIIO			算出数量 算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 2号 * * *					
	コンクリート(土留)		m3		1.000	m3 当たり算出
	H=2.0m,18-8-40(高炉)W/C 60%,一般養生					
	SP コンクリート 森林	4 000	•			5 W 00 D
	無筋・鉄筋構造物、パックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,18-8-40(高炉), あり	1.000	m3			S単 22号
	ן פיסט 					
	生コンクリート 小型車割増					
	4 t 車	1.070	m3			
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	 		m3			
	+ 1m		IIIO			

コード	名 称(規格)	数 量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>	台柳(然格)	<u> </u>	丰加	半 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	立	1相 15
	*** ** OB ***					
	* * * T 単 - 3号 * * *					
			0		4 000) // + 12 答 // ·
	コンクリート (水路)		m3		1.000 m	当たり算出
	40.0.40(京协入)(10.00)					
	18-8-40(高炉)W/C 60%,一般養生					
	SP コンクリート 森林	4 000	•			C 14 00 [
-	小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	1.000	m3			S単 23号
	生コンクリート 小型車割増	4 000	_			
	4 t 車	1.060	m3			A
	A +1					算出数量
	合 計					1.000 m3
) /T		_			
	単 価		m3			

コード	名 称(規格)	数量	 単位	単価	金額	備考
	ם ייי (אנ יום)	<u> </u>	+14	т іщ	<u> </u>	<u> </u>
	* * * T単 - 4号 * * *					
	均しコンクリート		m3		1.000 m	3 当たり算出
	SP コンクリート 森林					
	小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,-,養生無し,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	1.000	m3			S単 24号
	生コンクリート 小型車割増	4 000	_			
	4 t 車	1.060	m3			77.11.44 E
	合 計					算出数量
	<u> </u>					1.000 m3
	単 価		m3			
	Т 1144		1110			

コード 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考	<u>×</u>
* * * T単 - 5号 * * *						
基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)		m3		10.000	m3 当たり算出	
基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石 特殊作業員						[1]
行741 未具	0.300	,			S単 2号	ניו
普通作業員	2.200	,			S単 3号	[2]
雑品	2.200				34 35	
集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2])	0.030					
割栗石		_				[3]
<u>50~150mm</u> ダンプトラック運搬	11.400	m3				[4]
ダンフトフック連版 10t車,軟岩,38.9km,バックホウ 山積0.8m3	11.400	m3			S単 10号	[4]
東石、割栗石 小型車割増	11.400	1110			34 103	[5]
4 t 車	11.400	m3				
					算出数量 10.000 m3	
単価		m3				
		0				

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 6号 * * *					
	再生クラッシャラン		m3		1 000	m3 当たり算出
			IIIO		1.000	川のヨルシ舞田
	RC-40					
	再生クラッシャラン					
	40mm	1.000	m3			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,25.6km,バックホウ 山積0.8m3	1.000	m3			S単 11号
	砕石 小型車割増	1.000	IIIO			<u> </u>
	4 t 車	1.000	m3			
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			
	+		IIIO			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 7号 * * *					
			2			
	石積工		m²		50.000 r	㎡ 当たり算出
	. 45 口注しついた!!					
	<u>t=15cm, 目潰しコンクリート</u> 割栗石					
	刮木石 50~150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬	0.000	1110			
		8.600	m3			S単 10号
	栗石、割栗石 小型車割増					-
	4 t 車	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉 B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート 小型車割増					
	4 t 車	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700				C 25 4 - 1
		0.700				S単 4号
	自世仆未只	6.400	,			S 単 3号
		0.400				算出数量
	合 計					50.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T単 - 8号 * * *					
	工事用道路工		式		1.000	式当たり算出
	砂利路盤工(敷均し(機械)					
	敷均し幅 2.5m以上,敷均し,締固め	60.000	m²			S単 17号
	バックホウ掘削積込み(土砂)					
	地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・	6.000	m3			S 単 6号
	礫質土,障害なし					
	機械盛士					
	機械盤工 築堤,敷均し締固め,ブルドーザ11t級,普通	6.000	m3			S単 7号
	大型土のう工	0.000	1110			<u> </u>
I	製作・設置,5m以下,パックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))	5.000	袋			S単 13号
	大型土のう工					
	撤去(再利用),6m以下,パックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))	5.000	袋			S 単 14号
	Δ ±1.					算出数量
	合 計					1.000 式
	単 価		式			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	割栗石					
	50 ~ 150mm		m3	3,900		T単 5号
	再生クラッシャラン					
J96002	40mm		m3	800		T単 6号
	処分費(コンクリート殻)					
P96001	処分費(コンクリート殻)		ton	1,400		S 単 5号